

Entomofaunistische Literatur mit sächsischem Inhalt

- ACHTELIK, G. (2006): Molekularbiologische Analyse der genetischen Diversität des *Melitaea athalia / celadussa*-Komplexes (Lepidoptera: Nymphalidae) unter Anwendung der ISSR-PCR auf Art-, Unterart- und Populationsebene. – Dissertation Universität Bochum.
- ACHTZIGER, R. & NIGMANN, U. (2008): Neue Nachweise von *Arocatus longiceps* STAL in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt Thüringen, Brandenburg und Niedersachsen (Heteroptera, Lygaeidae). – Heteropteron 26: 22-23.
- ACHTZIGER, R. & TAUTENHAHN, S. (2006): Wanzen- (Heteroptera) und Zikadenarten (Auchenorrhyncha) des Campus der TU Bergakademie Freiberg. - Mitteilungen des Naturschutzesinstitutes Freiberg 2: 29-37.
- ACHTZIGER, R., KÄSTNER, A. & WISSUWA, J. (2008): Wanzengemeinschaften auf Kippen- und Referenzflächen in der Lausitzer Bergbaufolgelandschaft in Ost-Sachsen (Deutschland). – Heteropteron 28: 17-18.
- Anonym (2001): Naturschutzfachliche Untersuchungen in geplanten Schutzgebieten. – Naturschutzreport 1999/2000 des Naturschutzzentrums Annaberg: 4-5. [Landkreis ANA; ODO]
- Anonym (2002): Naturschutzfachliche Untersuchungen in geplanten Schutzgebieten. – Report des Naturschutzzentrums Annaberg 2001: 8-10. [Landkreis ANA; ODO, LEP-Nym]
- ANTHES, N., FARTMANN, T. & HERMANN, G. (2003): Wie läßt sich der Rückgang des Goldenen Scheckenfalters (*Euphydryas aurinia*) in Mitteleuropa stoppen? – Erkenntnisse aus populationsökologischen Studien in voralpinen Niedermoorgebieten und der Arealentwicklung in Deutschland. - Naturschutz und Landschaftsplanung 35: 279-287 [enthält auch Aussagen zur Arealentwicklung in SN].
- ARNDT, E. & HILSCHER, S. (2005 [2009]): Ameisen (Hymenoptera: Formicidae) im Kronensaum des Leipziger Auwaldes. – Veröffentlichungen Naturkundemuseum Leipzig 23: 25-38.
- ARNOLD, A. (2001): Die Dickkopffliegen (Diptera: Conopidae) der Sammlung des Naturkundemuseums Leipzig. - Veröffentlichungen Naturkundemuseum Leipzig 20: 66 - 76.
- ARNOLD, A. (2001): Neue Nachweise von Gomphiden (Odonata) im Regierungsbezirk Leipzig (Sachsen) und am Bitterfelder Muldestausee (Sachsen-Anhalt). - Veröffentlichungen Naturkundemuseum Leipzig 20: 62 - 65.
- ARNOLD, A. (2005): Waffenfliegen (Dipt., Stratiomyidae) aus Mitteldeutschland. - Entomologische Nachrichten und Berichte 49: 65-66. [Betr. aus SN den Raum Leipzig – LE.]
- ARNOLD, A. (2006): Kommentiertes Verzeichnis der Stelzfliegen (Diptera, Micropezidae) des Freistaates Sachsen [DIP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 73: 3-4.
- ARNOLD, A. (2010): Scheinangriffe männlicher Dickkopffliegen (Diptera, Conopidae) auf Wirte zwecks Gewöhnung (Habituation) gegenüber Eiablage-Versuchen der Weibchen. - Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 151-152.
- ARNOLD, A. (2011): Lebendmassen einiger Dickkopffliegen (Diptera, Conopidae) sowie Trauer- und Wollschweber (Diptera, Bombyliidae) mit Schlussfolgerungen zum Gewichtsverhältnis zwischen Wirt und Parasitoid bei den Conopiden. - Entomologische Nachrichten und Berichte 55: 185-188.
- ARNOLD, K. & VOIGT, D. (2008): *Gonocerus juniperi* HERRICH-SCHAEFFER, 1839, ein Neufund für die Wanzenfauna Sachsens aus dem Botanischen Garten der Technischen Universität Dresden. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 83: 16-17.
- ARNOLD, K. & WALTER, S. (2009): *Leptoglossus occidentalis* HEIDEMANN, 1910, ein Neuzugang zur Heteropteren-Fauna Sachsens [HET]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 85: 6-7.
- ARNOLD, K. (2001): *Crocistethus waltlianus* (FIEBER, 1836) – ein „Irrgast“ aus dem Mittelmeerraum. (Heteroptera: Cydnidae). - Heteropteron 12: 38.
- ARNOLD, K. (2002): Die Spinnenfauna (Aranaeida) der Hochmoore des Erzgebirges. - Report des Naturschutzzentrums Annaberg 2001: 4.
- ARNOLD, K. (2002): Ergänzungsbeitrag (I) zu: Kommentiertes vorläufiges Verzeichnis der Wanzen (Heteroptera) im Freistaat Sachsen. - Mitteilungen sächsischer Entomologen 56: 10 - 12.
- ARNOLD, K. (2002): *Graphosoma lineatum* (L.) vom Pöhlberg bei Annaberg, neu für das Erzgebirge (Heteroptera: Pentatomidae) [HET]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 60: 3.
- ARNOLD, K. (2003): Aktuelle Heteropteren-Funde nach 1980 aus dem Freistaat Sachsen (Insecta: Hemiptera), 1. Beitrag. – Faunistische Abhandlungen, Dresden 24: 3-17.

- ARNOLD, K. (2003): Ergänzungsbeitrag (III) zu: Kommentiertes vorläufiges Verzeichnis der Wanzen (Heteroptera) im Freistaat Sachsen [HET]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 62: 3-4.
- ARNOLD, K. (2004): Bemerkungen zu den Typen von *Teratocoris paludum* f. *mediolineata* BÜTTNER, 1957 und Typendesignierung für *Teratocoris paludum* f. *foersteri* JORDAN, 1957 (Heteroptera, Miridae). - Heteropteron 18: 3-6.
- ARNOLD, K. (2004): Kommentiertes vorläufiges Verzeichnis der Wanzen (Heteroptera) im Freistaat Sachsen [HET] - Ergänzungsbeitrag (IV). – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 69: 3-6.
- ARNOLD, K. (2005): Aktuelle Heteropteren-Funde nach 1980 aus dem Freistaat Sachsen (Insecta: Hemiptera), 2. Beitrag. – Faunistische Abhandlungen, Dresden 25: 79-89.
- ARNOLD, K. (2005): Einige für die Fauna Sachsens neue Heteropteren-Arten. – Heteropteron 21: 21-22.
- ARNOLD, K. (2005): Kommentiertes vorläufiges Verzeichnis der Wanzen (Heteroptera) im Freistaat Sachsen – Ergänzungsbeitrag (V) [HET]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 72: 3-5.
- ARNOLD, K. (2006): Aktuelle Heteropteren-Funde nach 1980 aus dem Freistaat Sachsen (Insecta: Hemiptera) 3. Beitrag. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 76: 7-9.
- ARNOLD, K. (2006): Kommentiertes vorläufiges Verzeichnis der Wanzen (Heteroptera) im Freistaat Sachsen [HET] - Ergänzungsbeitrag (VI). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 76: 3-5.
- ARNOLD, K. (2006): Kommentiertes vorläufiges Verzeichnis der Wanzen (Heteroptera) im Freistaat Sachsen [HET] - Ergänzungsbeitrag (VII). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 76: 6-7.
- ARNOLD, K. (2007): Ein Vertreter der Gattung *Canthophorus* MULSANT & REY, 1866 in Sachsen (Heteroptera, Cydnidae). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 78: 8-9.
- ARNOLD, K. (2007): Kommentiertes vorläufiges Verzeichnis der Wanzen (Heteroptera) im Freistaat Sachsen [HET] - Ergänzungsbeitrag (VIII). – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 80: 4-6.
- ARNOLD, K. (2008): Aktuelle Heteropteren-Funde nach 1980 aus dem Freistaat Sachsen (Insecta: Hemiptera), 4. Beitrag. - Faunistische Abhandlungen, Staatliches Museum für Tierkunde Dresden 26: 149-159.
- ARNOLD, K. (2008): Kommentiertes vorläufiges Verzeichnis der Wanzen (Heteroptera) im Freistaat Sachsen [HET] - Ergänzungsbeitrag (IX). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 84: 33-35
- ARNOLD, K. (2009): Aktuelle Heteropteren-Funde nach 1980 aus dem Freistaat Sachsen (Insecta: Heteroptera) – 5. Beitrag. In: ARNOLD, K. Prodomus zur Heteropterenfauna Sachsens (Insecta, Heteroptera). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 8: 4-115.
- ARNOLD, K. (2009): Aktuelle Heteropteren-Funde nach 1980 aus dem Freistaat Sachsen (Insecta: Hemiptera) 5. Beitrag. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 8: 3-110.
- ARNOLD, K. (2009): Checkliste der Heteroptera des Freistaates Sachsen (2. Auflage). In: ARNOLD, K. Prodomus zur Heteropterenfauna Sachsens (Insecta, Heteroptera). – Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 8: 116-153.
- ARNOLD, K. (2009): Checkliste der Heteropteren des Freistaates Sachsen. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 8: 112-149.
- ARNOLD, K. (2009): Kommentiertes vorläufiges Verzeichnis der Wanzen (Heteroptera) im Freistaat Sachsen [HET] - Ergänzungsbeitrag (X). – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 85: 3-4.
- ARNOLD, K. (2009): Prodomus zur Heteropterenfauna Sachsens (Insecta, Heteroptera). In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.): Beiträge zur Insektenfauna Sachsens 10. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 8: 1-154.
- ASSING, V. (2010): A revision of *Achenium* (Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae). – Nova Supplementa Entomologica (Kelttern) 21: 1-190.
- BÄHRMANN, R. & WEBER, D. (2008): Zum Vorkommen und zur Ökologie von Sphaeroceriden (Diptera: Sphaeroceridae: Acalyptranae) in Höhlen. – Faunistische Abhandlungen des Staatlichen Museums für Tierkunde Dresden 26: 3-20.
- BAIER, E. & SOBCZYK, T. (2008): Der Asiatische Marienkäfer *Harmonia axyridis* (PALLAS, 1773) in Kamenz (Coccinellidae, Coleoptera). – Veröffentlichungen des Museums der Westlausitz, Kamenz 28:87-88.
- BAIER, E. & SOBCZYK, T. (2008): Kleiner Sonnenröschen-Bläuling *Aricia agestis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) in der Westlausitz. – Veröffentlichungen des Museums der Westlausitz, Kamenz 28: 89.
- BALDAUF, D. & STRASSBURG, H. (2002): Hymenopteren-Beobachtungen in zwei Gartengrundstücken von Chemnitz mit Nisthilfen für Wildbienen [HYM]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 56: 3 – 5.

- BALDOVSKI, G. (2002): Einige bemerkenswerte Wildbienenarten im Stadtgebiet und aus der Umgebung von Görlitz (Hymenoptera, Apidae) [HYM]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 60: 6-7.
- BALKENHOL, B. (2011): Zur Spinnen- und Weberknechtfauna des Baruther Schafberges, der Preußenkuppe und der Dubrauker Horken bei Baruth. - Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz, Supplement zu Band 18 – Baruther Schafberg und Dubrauker Horken: 213-218.
- BAUER, F. (2008): Zur Lebensweise von *Pontia daplidice* (LINNAEUS, 1758) in Sachsen (Lepidoptera: Pieridae). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 3: 106-111.
- BENDER, J., XYLANDER, W.E.R. & STEPHAN, R. (2001): Lösungsansätze im Zielkonflikt zwischen Rekultivierung und Naturschutz in der Bergbausanierung - Wiederherstellung eines Libellengewässers auf Halden des Braunkohletagebaus Berzdorf. - Abhandlungen und Berichte Naturkundemuseum Görlitz 73 (1): 3 - 8.
- BERG, M. K., DÜKER, C., KELLER, M., KRÜGER, B., LÜBCKE, N. & LÜBKE, T. (2008): Die Gottesanbeterin, *Mantis religiosa* LINNAEUS, 1758 (Mantodea, Mantidae), im Freistaat Sachsen. – Entomologische Nachrichten und Berichte 52: 93-98.
- BERNHARD, D. (2003): Bemerkenswerte Funde xylobionter Käfer aus Nordwest-Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte 47 (1): 31-37.
- BERNHARD, D. (2003): Wiederfund von *Dermestoides sanguinicollis* (FABRICIUS) (Col., Cleridae) für Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte 47: 204-205.
- BITTRICH, F. (2011): Faunistische Notiz (*Meloe rugosus*) vom Flächennaturdenkmal Hutberg mit Steinbruch in Dresden-Weißig (Coleoptera, Meloidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 55: 181.
- BLISS, P. & KATZERKE, A. (2007): Fehlt *Formica exsecta* in Mitteldeutschland? (Hymenoptera: Formicidae). – Ameisenschutz aktuell 21: 102-104.
- BÖCKELMANN, R., ZINNER, F. & RICHTER, K. (2007): Bemerkenswerte Käferfunde aus dem NSG Königsbrücker Heide (Sachsen) – ein Beitrag zur Fauna der Oberlausitz (Coleoptera, Carabidae, Cerambycidae, Bothrioderidae, Buprestidae, Geotrupidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 51: 141-143.
- BOGUNSKI, G. (2001): Entomologische Daten vom NSG „Jahnsgrüner Hochmoor“ im Hartmannsdorfer Forst [LEP ODO]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 53: 11 - 18.
- BOGUNSKI, G. (2006): Ergebnisse der entomologischen Untersuchungen im LSG „Koberbachgrund“ bei Langenreinsdorf / Crimmitschau im Kreis Zwickauer Land im Jahre 2003 [LEP ODO]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 73: 24-40.
- BOGUNSKI, G. (2007): Der „Hirschenstein“ im Hartmannsdorfer Forst, Kreis Zwickauer Land – Vorschlag für ein entomofaunistisch bedeutsames Gebiet [LEP SAL COL]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 77: 6-15.
- BOGUNSKI, G. (2009): Aktuelle Checkliste der Tagfalter, Widderchen, Libellen und Heuschrecken aus den Kalksteinbrüchen im Wildenfelser Zwischengebirge (EBG Nr. 35 sowie FFH Nr. 276). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 88: 4-6.
- BOGUNSKI, G. (2009): Beitrag zur Blütenökologie - Falterbeobachtungen am Gemeinen Wasserdost [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 86: 17-19.
- BOGUNSKI, G. (2009): Ergebnisse entomofaunistischer Untersuchungen im „Hochmoorrest am Filzteich“ - einem „Entomofaunistisch bedeutsamen Gebiet Sachsens“ – mit angrenzenden Bereichen im Hartmannsdorfer Forst. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 85: 13-28.
- BOHN, H. (2003): Verzeichnis der Schaben (Blattoptera) Deutschlands. In: Klausnitzer, B. (Hrsg.) Entomofauna Germanica 6. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 8: 47-53.
- BÖRNER, J. & GLASER, E. (2002): Das Arten- und Biotopschutzkonzept Chemnitz – Ergebnisse 10-jähriger Tätigkeiten. – Artenschutzreport 12: 20-22.
- BÖRNER, J. (2002): Heuschrecken (Saltatoria). - In: Pflanzen – Tiere – Lebensräume in Chemnitz. Ein Arten- und Biotopschutzkonzept. Herausgeber: Verein zur Förderung von Landschaftspflege und Naturschutz e.V. und Stadtverwaltung Chemnitz, Umweltamt; S. 189 - 191.
- BORRMANN, N. (2007): Untersuchungen zur Heuschreckenfauna (sub)montaner Grünländer des Oelsener Gebietes (Osterzgebirge) unter Berücksichtigung der Vegetationsstruktur. – Diplomarbeit (FH), Hochschule für Technik und Wissenschaft Dresden: 101 S.
- BRAASCH, D. (2002): Ein Beitrag zur Eintagsfliegenfauna Brandenburgs unter besonderer Berücksichtigung der Lausitzer Neiße und der mittleren Oder (Ephemeroptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte 46: 190-191.

- BRAASCH, H. & BURGERMEISTER, W. (2007): *Bursaphelenchus hofmanni* BRAASCH, 1998 in einem Weidenbaum in Sachsen, Deutschland. – Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutzdienst 59: 183-185.
- BRAKE, I. & LAMPE, K.-H. (2004): ZEFOD – Zentralregister biologischer Forschungssammlungen in Deutschland. Ergebnisse des Teilprojektes über zoologische Sammlungen an Museen und Universitäten. – Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie 14: 475-478.
- BRAUER, H. & TAUTENHAHN, S. (2002): Auswirkungen der Bewirtschaftung von Grünflächen auf Vegetation und Insektengemeinschaften (Wanzen, Zikaden) als Grundlage für die Optimierung der Grünlandpflege auf dem TU-Campus aus naturschutzfachlicher Sicht. – Studienarbeit TU Bergakademie Freiberg, AG Biologie/ Ökologie.
- BÄRNER, S. (2007): Erfahrungsbericht *Sphaerites glabratus* (FABRICIUS, 1792) (Col.; Sphaeritidae) [COL]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 77: 5.
- BÄRNER, S. (2008): Beobachtungen von *Euplagia quadripunctaria* (PODA, 1761) im oberen Erzgebirge. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 84:35-36.
- BREINL, K., BROCKHAUS, T., FISCHER, U., TOLKE, D. & BELLSTEDT, R. (2002): Vorkommen und Status der Wasserspinne *Argyroneta aquatica* (CLERCK, 1757), in Thüringen und Sachsen (Arachnida: Araneae: Cybaeidae). - Faunistische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde Dresden 22 (11): 189-206.
- BRINGMANN, H.-D. (2001): Die nordamerikanische Douglasie (*Pseudotsuga menziesii*) als Entwicklungsstätte für heimische Bockkäfer (Col., Cerambycidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 45: 97 - 104.
- BRITZ, L. (2010): 40 Jahre Medizinische Arthropodenkunde im Raum Leipzig (1950-1990). Eine Bibliographie. - Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 76-77.
- BRITZ, L. (2010): Stechmückenforschung in Leipzig (Diptera, Culicidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 266-268.
- BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2001): Die Verbreitung von *Cordulegaster boltonii* und *Somatochlora arctica* in Sachsen - Ergebnisse aus dem Projekt "Entomofauna Saxonica". - Abhandlungen und Berichte Naturkundemuseum Görlitz 73 (1): 9.
- BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2003): Libellen - Odonata. - In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) (2003): Übersicht zur „Entomofauna Saxonica“ unter besonderer Berücksichtigung der FFH-Arten und der „Vom Aussterben bedrohten Arten“ in Sachsen. Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 1. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 1: 38-40.
- BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf.
- BROCKHAUS, T. & RYCHLA, A. (2009): Vorläufige Checkliste der Libellen des Muskauer Faltenbogens (Insecta: Odonata). - Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz 17: 77-82.
- BROCKHAUS, T. & WOLF, J. (2005): Südliche Heidelibelle — *Sympetrum meridionale* (SÉLYS, 1841). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 266-267.
- BROCKHAUS, T. (2001): Notizen zum Vorkommen der Stabwanze *Ranatra linearis* L. in Südwestsachsen (Het., Nepidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 45: 134 - 135.
- BROCKHAUS, T. (2001): Untersuchungen zur Individualentwicklung, Phänologie und Populationsdynamik der Imagines von *Sympetrum pedemontanum* (Odonata: Libellulidae). - Libellula 20: 115-130.
- BROCKHAUS, T. (2001): Weiterer Nachweis des Berg-Sandlaufkäfers (*Cicindela silvicola* DEJEAN, 1822) in der Region Chemnitz - Oberes Erzgebirge (Col.: Cicindelidae) [COL]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 54: 19.
- BROCKHAUS, T. (2002): Libellen (Odonata). - In: Pflanzen – Tiere – Lebensräume in Chemnitz. Ein Arten- und Biotopschutzkonzept. Herausgeber: Verein zur Förderung von Landschaftspflege und Naturschutz e.V. und Stadtverwaltung Chemnitz, Umweltamt; S. 178 - 188.
- BROCKHAUS, T. (2003): Die Bestandsentwicklung ausgewählter Libellenarten in Sachsen während der vergangenen 200 Jahre. - Pedemontanum 4 (Sonderheft GdO-Tagung 2003): 11-12.
- BROCKHAUS, T. (2003): Ein weiteres Vorkommen von *Aeshna subarctica elisabethae* (WALKER, 1908) in Sachsen (Odonata, Aeshnidae) und Hinweise zur Libellenfauna der Natura-2000-Lebensräume 7110, 7140 und 7150. - Entomologische Nachrichten und Berichte 47 (1): 27-30.

- BROCKHAUS, T. (2004): Entwicklungszyklen und morphometrische Differenzierungen in einer Larvenpopulation von *Platycnemis pennipes* (PALLAS) (Zygoptera: Platycnemidae). – Odonatologica 33 (3): 315-325; [1994-1996 an der Zschopau – SN-CH].
- BROCKHAUS, T. (2004): Interspezifische Konkurrenz zwischen *Sympetrum fonscolombii* und *Orthetrum cancellatum* in Mitteleuropa? (Odonata: Libellulidae). – Libellula 23 (1/2): 77-86; [2003, Beuthenteich bei Stollberg – SN-CH].
- BROCKHAUS, T. (2004): Überarbeitung der Roten Liste Libellen dringend notwendig. - NABU Report 2004, Naturschutz in Sachsen: 25-27.
- BROCKHAUS, T. (2005): Alpen-Smaragdlibelle - *Somatochlora alpestris* (SÉLYS, 1840). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 208-211.
- BROCKHAUS, T. (2005): Arktische Smaragdlibelle - *Somatochlora arctica* (ZETTERSTEDT, 1840). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 212-215.
- BROCKHAUS, T. (2005): Beobachtungen an Bodenarthropoden der Gattung *Isotoma* BOURLET, 1839 (Collembola, Isotomidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 49: 243-244. [Betr. Jahnsdorf/E.]
- BROCKHAUS, T. (2005): Blaugrüne Mosaikjungfer - *Aeshna cyanea* (MÜLLER, 1764). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 159-162.
- BROCKHAUS, T. (2005): Federlibelle - *Platycnemis pennipes* (PALLAS, 1771). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 83-86.
- BROCKHAUS, T. (2005): Fledermaus-Azurjungfer - *Coenagrion pulchellum* (VAN DER LINDEN, 1825). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 105-108.
- BROCKHAUS, T. (2005): Frühe Adonisl libelle - *Pyrrhosoma nymphula* (SULZER, 1776). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 87-89.
- BROCKHAUS, T. (2005): Frühe Heidelibelle - *Sympetrum fonscolombii* (SÉLYS, 1840). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 263-265.
- BROCKHAUS, T. (2005): Gefährdung und Schutz. In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 381-385.
- BROCKHAUS, T. (2005): Gefleckte Smaragdlibelle - *Somatochlora flavomaculata* (VAN DER LINDEN, 1825). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 216-219.
- BROCKHAUS, T. (2005): Gemeine Binsenjungfer - *Lestes sponsa* (HANSEMANN, 1823). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 73-75.
- BROCKHAUS, T. (2005): Gemeine Smaragdlibelle — *Cordulia aenea* (LINNAEUS, 1758). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 202-205.
- BROCKHAUS, T. (2005): Gemeine Winterlibelle - *Sympecma fusca* (VAN DER LINDEN, 1820). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 60-62.
- BROCKHAUS, T. (2005): Glänzende Binsenjungfer - *Lestes dryas* KIRBY, 1890. In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 69-72.
- BROCKHAUS, T. (2005): Glänzende Smaragdlibelle - *Somatochlora metallica* (VAN DER LINDEN, 1825). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 220-222.
- BROCKHAUS, T. (2005): Große Binsenjungfer, Weidenjungfer - *Lestes viridis* (VAN DER LINDEN, 1825). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 80-82.
- BROCKHAUS, T. (2005): Großes Granatauge - *Erythromma najas* (HANSEMANN, 1823). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 111-114.
- BROCKHAUS, T. (2005): Grüne Keiljungfer - *Ophiogomphus cecilia* (FOURCROY, 1785). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 143-146.
- BROCKHAUS, T. (2005): Hauben-Azurjungfer - *Coenagrion armatum* (CHARPENTIER, 1840). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 90-91.
- BROCKHAUS, T. (2005): Herbst-Mosaikjungfer - *Aeshna mixta* LATREILLE, 1805. In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 176-178.
- BROCKHAUS, T. (2005): Hochmoor-Mosaikjungfer - *Aeshna subarctica elisabethae* DJAKONOV, 1922. In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 179-181.

- BROCKHAUS, T. (2005): Hufeisen-Azurjungfer - *Coenagrion puella* (LINNAEUS, 1758). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 102-104.
- BROCKHAUS, T. (2005): Kleine Binsenjungfer - *Lestes virens vestalis* RAMBUR, 1842. In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 76-79.
- BROCKHAUS, T. (2005): Kleine Zangenlibelle - *Onychogomphus forcipatus* (LINNAEUS, 1758). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 147-149.
- BROCKHAUS, T. (2005): Kleines Granatauge - *Erythromma viridulum* (CHARPENTIER, 1840). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 115-118.
- BROCKHAUS, T. (2005): Plattbauch - *Libellula depressa* LINNAEUS, 1758. In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 223-225.
- BROCKHAUS, T. (2005): Sibirische Winterlibelle - *Sympecma paedisca* (BRAUER, 1877). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 63-64.
- BROCKHAUS, T. (2005): Spitzenfleck - *Libellula fulva* MÜLLER, 1764). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 226-228.
- BROCKHAUS, T. (2005): Südliche Binsenjungfer - *Lestes barbarus* (FABRICIUS, 1798). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 65-68.
- BROCKHAUS, T. (2005): Sumpf-Heidelibelle - *Sympetrum depressiusculum* (SÉLYS, 1841). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 254-257.
- BROCKHAUS, T. (2005): Veränderungen in der sächsischen Libellenfauna. In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 377-379.
- BROCKHAUS, T. (2005): Verbreitung und Schutz in Mooren lebender Libellen in Sachsen (Insecta: Odonata). – Telma 35: 111-122.
- BROCKHAUS, T. (2005): Verzeichnis der in Sachsen nachgewiesenen Libellen. In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 45-49.
- BROCKHAUS, T. (2005): Vogel-Azurjungfer - *Coenagrion ornatum* (SÉLYS, 1850). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 99-101.
- BROCKHAUS, T. (2005): Zierliche Moosjungfer - *Leucorrhinia caudalis* (CHARPENTIER, 1840). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 288-289.
- BROCKHAUS, T. (2005): Zur Geschichte der sächsischen Libellenforschung. In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 35-40.
- BROCKHAUS, T. (2005): Zweifleck - *Epiptera bimaculata* (CHARPENTIER, 1825). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 206-207.
- BROCKHAUS, T. (2005): Zwerglibelle - *Nehalennia speciosa* (CHARPENTIER, 1840). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 133-134.
- BROCKHAUS, T. (2006): Verbreitung und Bestandsentwicklung der nach der EU-FFH-Richtlinie besonders geschützten Libellenarten in Sachsen (Insecta: Odonata). – Beiträge zur Entomologie 56: 433-441.
- BROCKHAUS, T. (2007): Die Libellenfauna der Döbrichauer Wiesen, östlich von Torgau (Odonata). – Sächsische Entomologische Zeitschrift 2: 2-8.
- BROCKHAUS, T. (2007): Überlegungen zur Faunengeschichte der Libellen in Europa während des Weichselglazials (Odonata). – Libellula 26 1-17.
- BROCKHAUS, T. (2008): Nachweise der Schneefliege *Chionea (Sphaeconophilus) belgica* (BECKER, 1912) in der Stadt Chemnitz, zugleich Erstfund der Art in Sachsen (Diptera, Limoniidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 52: 145-146.
- BROCKHAUS, T. (2010): Eiablage der Arktischen Smaragdlibelle (*Somatochlora arctica*) in einem von der Torf-Mosaikjungfer (*Aeschna juncea*) dominierten Lebensraum (Odonata): - Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 150-151.
- BROCKHAUS, T. (2012): Die Gemeine Keiljungfer *Gomphus vulgatissimus* (L., 1758) nach über 100 Jahren wieder in der Region Chemnitz (Odonata: Gomphidae). – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 98: 19-20.
- BROCKHAUS, T., FISCHER, U. GÜNTHER, A. & PHOENIX, J. (2002): Das Projekt „Libellenfauna Sachsen 2004“. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 56: 18-20.

- BUCHSBAUM, U. & THIELE, J. (2007): Verbreitung und Lebensweise von *Thyris fenestrella* (SCOPOLI, 1763) in Ostdeutschland (Lepidoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte 51: 15-19.
- BUDER, GERDA, KLASS, K.-D. & DRILLING, K. (2006): *Soronia punctatissima* (ILLIGER, 1794) (Coleoptera, Nitidulidae): Weiterer Fund für Sachsen und männliche Kopulationsorgane. - Entomologische Nachrichten und Berichte 50: 242-244.
- BÜLTE, R. (2001): Die Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) im Flugjahr 2000. - Atalanta 32: 373 - 378.
- BURCKHARDT, D. & LAUTERER, P. (2003): Verzeichnis der Blattflöhe (Psylloidea) Deutschlands. In: KLAUSNITZER, B. (Hrsg.) Entomofauna Germanica 6. – Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 8: 155-164.
- BURGER, F. & FROMMER, U. (2010): Zur Ausbreitung von *Halictus scabiosae* (ROSSI, 1790) in Thüringen und Sachsen (Hymenoptera, Apidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 127-129.
- BURGER, F. & SOBZYK, T. (2001): Nachweise von *Episyron gallicum* (TOURNIER, 1889) aus Sachsen und Brandenburg (Hym., Pompilidae) [HYM]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 55: 15 - 16.
- BURGER, F. & SOBZYK, T. (2011): Zu einem syntopen Vorkommen von *Cleptes pallipes* LEPELETIER, 1806, *C. semiauratus* (LINNAEUS, 1761) und *C. nitidulus* (FABRICIUS, 1793) in Sachsen mit neuen Erkenntnissen zur Determination der Gattung *Cleptes* in Deutschland (Hymenoptera, Chrysididae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 55: 53-56.
- BURGER, F., KALUZA, S., BALDOVSKI, G., FRANKE, R., LANGNER, D., LIEBIG, W.-H., SAMMOREY, T. & SCHOLZ, A. (2005): Rote Liste Wildbienen Freistaat Sachsen. - Landesamt für Umwelt und Geologie (Hrsg.): Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege 2005: 1-37, Dresden.
- CHRISTIAN, A. (2002): Colonization of primary sterile soils by edaphic gamasina mites. In: BERNINI, F., NANNELLI, R., NUZZACI, G., DE LILLO, E. (Eds.), Acarid phylogeny and evolution. adaptations in mites and ticks. - Kluwer Academic Publishers Dordrecht, Boston, London: 169 – 173.
- CHRISTIAN, A. (2012): Lästige Blutsauger an Marder, Mink und Otter. – Senckenberg, natur – forschung – museum 142: 128-129.
- CHRISTIAN, E. (2003): Verzeichnis der Doppelschwänze (Diplura) Deutschlands. In: KLAUSNITZER, B. (Hrsg.) Entomofauna Germanica 6. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 8: 26-32.
- CONRAD, R. (2002): Die Robinien-Miniermotte, *Phyllonorycter robinella* (CLEMENS, 1859), auch in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen (Lep.). - Entomologische Nachrichten und Berichte 45 [2001]: 198.
- DATHE, H. H. & BLANK, S. M. (2004): Nachträge zum Verzeichnis der Hautflügler Deutschlands, Entomofauna Germanica Band 4 (Hymenoptera) (1). - Entomologische Nachrichten und Berichte 48: 179-183.
- DATHE, H. H. (2006): Die historische Hymenopteren-Fauna des Plauenschen Grundes in Dresden nach LUDWIG HEINRICH FREIHERRN VON BLOCK 1799 (Hym). – Entomologische Nachrichten und Berichte 50: 35-44.
- DATHE, H. H., TAEGER, A., BLANK, S. M. (2001): Verzeichnis der Hautflügler Deutschlands. Entomofauna Germanica Band 4 - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 7: 1-178.
- DETZEL, P. (2001): Verzeichnis der Langfühlerschrecken (Ensifera) und Kurzfühlerschrecken (Caelifera) Deutschlands. In: KLAUSNITZER, B. (Hrsg.) Entomofauna Germanica 5. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 6: 63-90.
- DEUSSEN, M., VOIGT, H. & ZINKE, J. (2003): Gomphidenfunde an der Elbe im Dresdner Stadtgebiet (Odonata). - Entomologische Nachrichten und Berichte 47 (1): 51-52.
- DICK, W., BECK, K.-R. & REINHARDT, R. (2009): Weitere Mitteilungen zum Distelfalter. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 88: 8-9.
- DIETRICH, W. & BRÄUER, S. (2010): Nachweise von *Oxythyrea funesta* im Erzgebirge/Krušné hory (Coleoptera, Scarabaeidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 258-259.
- DIETRICH, W. & BRÄUER, S. (2011): Nachweise von *Meloe rugosus* und *Meloe violaceus* im Mittleren Erzgebirge (Coleoptera, Meloidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 55: 181-182.
- DIETRICH, W. & RICHTER, U. (2008): Weitere Nachweispilze des Gemeinen Pilz-Marienkäfers [*Psyllobora vigintiduopunctata* (LINNAEUS, 1758)] (Coleoptera, Coccinellidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 52: 142.
- DIETRICH, W. (2004): Zur aktuellen Verbreitung von *Erebia ligea* (LINNAEUS, 1758) und *Erebia medusa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) im Landkreis Annaberg [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 66: 32-34.

- DIETRICH, W. (2005): Beitrag zur Kenntnis der Tagfalter im Mittleren Erzgebirge [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 70: 3-9.
- DIETRICH, W. (2006): Erster Beitrag zur Kenntnis der Spanner im Mittelerzgebirge (Lepidoptera: Geometridae). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 1: 70-86.
- DIETRICH, W. (2006): Fund von *Tetratoma fungorum* FABRICIUS, 1790 (Coleoptera, Tetratomidae) im Graugelben Rauchporling. - Entomologische Nachrichten und Berichte 50: 173-174.
- DIETRICH, W. (2006): Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Tagfalter im Mittelerzgebirge [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 73: 9-18.
- DIETRICH, W. (2007): Beitrag zur Kenntnis der Widderchen (Lepidoptera: Zygaenidae) im Mittelerzgebirge. - Mitteilungen für sächsische Insektenfreunde 1: 32-36.
- DIETRICH, W. (2007): Nachweise einiger Bockkäfer im Mittelerzgebirge (Coleoptera: Cerambycidae). - Mitteilungen für sächsische Insektenfreunde 1: 24-27.
- DIETRICH, W. (2008): Beitrag zur Beobachtung von Nektarpflanzen bei Eulenfallern, Spannern, Widderchen und Schwärmern im Erzgebirge [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 84: 9-15.
- DIETRICH, W. (2008): Beitrag zur Kenntnis der Nektarpflanzen bei Eulenfallern im Mittleren Erzgebirge [LEP-Noc]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 81: 3-8.
- DIETRICH, W. (2008): Beobachtungen zur Nahrung des Gemeinen Pilz-Marienkäfers *Psyllobora vigintiduopunctata* (LINNAEUS, 1758) in Sachsen (Coleoptera, Coccinellidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 51 (2007): 240.
- DIETRICH, W. (2008): Blaumeisen als Vertilger der Rosskastanienminiermotte (Lepidoptera, Gracillariidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 51 (2007): 239.
- DIETRICH, W. (2008): Nachtrag zum Beitrag über Nektarpflanzen bei Eulenfallern im Mittleren Erzgebirge [LEP-Noc]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 82: 6.
- DIETRICH, W. (2008): Nachweis von *Tetratoma fungorum* FABRICIUS, 1790 (Coleoptera, Tetratomidae) an *Trametes hirsuta*. - Entomologische Nachrichten und Berichte 51 (2007): 241.
- DIETRICH, W. (2008): Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Bockkäfer im Erzgebirge [COL – Cerambycidae]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 84: 3-8.
- DIETRICH, W. (2009): Beitrag zum Vorkommen einiger nachtaktiver Schmetterlinge im Mittelerzgebirge (Lepidoptera: Arctiidae, Cossidae, Drepanidae, Hepialidae, Lymantriidae, Notodontidae, Saturniidae, Sphingidae). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 4: 75-95.
- DIETRICH, W. (2009): Beobachtungen des Postillons *Colias crocea* (FOURCROY, 1785) im Erzgebirge [LEP-Pie]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 85: 8-12.
- DIETRICH, W. (2009): Dritter Beitrag zur Kenntnis der Tagfalter im Mittelerzgebirge (Lepidoptera). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 4: 61-74.
- DIETRICH, W. (2009): Falsche Pfifferlinge und Kahle Kremplinge auf einem Ameisenhaufen fruktifizierend. - *Boletus* 31 (2): 130.
- DIETRICH, W. (2009): Nachweise von *Ostrinia palustralis* (HÜBNER, 1796) im Erzgebirge (LEP-Pyr). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 86: 2, 5-7.
- DIETRICH, W. (2010): Beobachtung einiger Pilzkäferarten (Coleoptera). - Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 67-69.
- DIETRICH, W. (2010): Beobachtungen des Wiesen-Sackträgers *Epichnopterix plumella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) im Erzgebirge im Jahre 2009 [Lep - Psy]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 91: 22-23.
- DIETRICH, W. (2010): Beobachtungen von *Otiorhynchus morio* im Erzgebirge/Krušné hory (Coleoptera, Curculionidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 257-258.
- DIETRICH, W. (2010): Nachweis von *Nemophora oxsenheimerella* und *Adela cuprella* im Erzgebirge [Lepidoptera: Adelidae]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 92: 8-9.
- DIETRICH, W. (2010): Nachweise des Berg-Marienkäfers *Ceratomegilla notata* (LAICHARTING, 1781) im Erzgebirge, in den Krušné hory und Doupovské hory (Col., Coccinellidae). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 93: 4-5.
- DIETRICH, W. (2010): Nektarpflanzen von Widderchen, Eulen, Spannern, Schwärmern und Bärenfallern im Erzgebirge / Krušné hory mit einigen Ergänzungen aus den Stubai Alpen Österreichs [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 89: 3-12.
- DIETRICH, W. (2010): Saugmedium des Kleinen Schillerfalters (*Apatura ilia*) beobachtet (LEP-Nym). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 93: 6-7 und Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 264-265.

- DIETRICH, W. (2010): Vierter Beitrag zur Kenntnis der Tagfalter im Mittleren Erzgebirge. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 90: 17-33.
- DIETRICH, W. (2011): Beobachtung eines Massenauftretens des Ampfer-Blattkäfers (*Gastrophysa viridula*) am Pöhlberg sowie Bemerkungen zum Knöterichblattkäfer (*Gastrophysa polygoni*) [Coleoptera, Chrysomelidae]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 96: 21-24.
- DIETRICH, W. (2011): Beobachtung von *Drepanopteryx phalaenoides* (LINNAEUS, 1758) im Mittel Erzgebirge (Neuroptera, Hemerobiidae). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 97: 11-12.
- DIETRICH, W. (2011): Beobachtungen an *Galeruca tanacetii* (LINNAEUS, 1758) im Erzgebirge und in den Krušné hory (Coleoptera, Chrysomelidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 55: 183-184.
- DIETRICH, W. (2011): Beobachtungen von *Phyllopertha horticola* (Coleoptera, Scarabaeidae) im Mittleren Erzgebirge. - Entomologische Nachrichten und Berichte 55: 74-75.
- DIETRICH, W. (2011): Dritter Beitrag zur Kenntnis der Bockkäfer im Erzgebirge/Krušné hory [COL - Cerambycidae]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 95: 17-28.
- DIETRICH, W. (2011): Nachweise von *Zacladus geranii* im Erzgebirge/Krušné hory (Coleoptera, Curculionidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 55: 73-74.
- DIETRICH, W. (2011): Tagfalterbeobachtungen in den Krušné hory (Erzgebirge). - Sborník Muzea Karlovarského Kraje 19: 273-322.
- DIETRICH, W. (2011): Weitere Nahrungspflanzen des Ampfer-Blattkäfers *Gastrophysa viridula* (DEGEER, 1775) im Erzgebirge beobachtet [Coleoptera, Chrysomelidae]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 97: 7-8.
- DIETRICH, W. (2012): Beobachtung zur Phänologie von *Otiorhynchus morio* (Coleoptera, Curculionidae). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 98: 12.
- DIETRICH, W. (2012): *Cantharis rustica* erbeutet eine Imago von *Phyllobius viridicollis* (Coleoptera, Cantharidae, Curculionidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 56: 165-166.
- DIETRICH, W. (2012): Funde einiger von Insekten und Milben verursachten Gallen (Insecta, Acari). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 98: 2-12.
- DIETRICH, W. (2012): Vierter Beitrag zur Kenntnis der Bockkäfer im Erzgebirge und in den Krušné hory [COL - Cerambycidae]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 99: 43-48.
- DIETRICH, W., BRÄUER, S. & TEUCHER, J. (2010): Exkurze annabergských milovníků přírody do Doupovských hor. - Památky, příroda, život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska a Kadaňska, 42 (2): 20-32.
- DIETZE, R. & WOLSCH, T. (2005): Neu- und Wiederfunde für die Käferfauna Sachsens (Col.). - Entomologische Nachrichten und Berichte 49: 235-236.
- DIETZE, R. (2001): Wiederfund einer sehr seltenen Endomychidae für Deutschland (Col.). - Entomologische Nachrichten und Berichte 45: 132 - 133.
- DIETZE, R., MÜNCH, M. & VOGEL, D. (2006): Bemerkenswerte Funde von Wanzen in Sachsen (Heteroptera). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 1: 2-32.
- DRILLING, K. & KLASS, K.-D. (2006): *Lixus subtilis* BOHEMAN, 1836 (Coleoptera, Curculionidae, Lixinae): Neufund für Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte 50: 165-166.
- DUNGER, W. & SCHLITT, B. (2011): Synopses on Palaearctic Collembola (Volume 6/1) - Tullbergiidae. - Soil organisms 83 (1): 1-168.
- DUNGER, W. & VOIGTLÄNDER, K. (2009): Soil fauna (Lumbricidae, Collembola, Diplopoda and Chilopoda) as indicators of soil eco-subsystem development in post-mining sites of eastern Germany - a review. - Soil organism 81: 1-51.
- DUNGER, W. & VOIGTLÄNDER, K. (2009): Soil fauna (Lumbricidae, Collembola, Diplopoda and Chilopoda) as indicator of soil eco-subsystem development in post-mining sites of eastern Germany - a review. - Soil Organism 81: 1-51.
- DUNGER, W., HOBERG, K., SCHULZ, H.-J. & ZIMDARS, B. (2008): Langzeit-Reaktion der Bodenfauna auf den umweltschonenden Einfluss umweltschonender Landwirtschaft der Flur Glaubitz (Sachsen) - geprüft am Beispiel der edaphischen Collembola. - Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz 16: 81-98.
- EHRMANN, R. & REINHARDT, R. (2011): Fauna der Fangschrecken (Mantodea) Sachsens. - In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens Band 9. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 9: 82-96.

- EHRMANN, R. (2003): Die Gottesanbeterin (*Mantis religiosa*), Neufunde in Deutschland. - *Articulata* 18(2): 253-254.
- EICHLER, R. & GOLLKOWSKI, V. (2005): *Emus hirtus* (LINNÉ, 1758) – ein aktueller Nachweis für Sachsen (Col., Staphylinidae). - *Entomologische Nachrichten und Berichte* 49: 236-237.
- EIGNER, M. (2009): Beobachtungen von *Eucarta virgo* (TREITSCHKE, 1835) [LEP-Noc]. - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 86: 19, 35.
- EIGNER, M., LÄSSING, A., POLLRICH, S., WIESSNER, S., SCHOTTSTÄDT, D. & REINHARDT, R. (2009): Die Schmetterlingsfauna des Naturraumes Mulde-Lösshügelland (Lepidoptera). Ein Beitrag zur Naturraumausstattung. – In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 8. – *Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement* 7: 1-450.
- EINSPENDER, R. (2009): Erfassung der Tag- und Nachtfalterfauna am Autobahnanschluss 80 der BAB A4 „Dresden-Wilder Mann“ [LEP]. - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 86: 8-16, 36.
- EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (2001): Papilionidae und Pieridae 2000. - *Atalanta* 32: 311 - 318.
- EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (2002): Arctiidae 2001. - *Atalanta* 33: 307.
- EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (2002): Papilionidae und Pieridae 2001. - *Atalanta* 33: 261-270.
- EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (2003): Arctiidae 2002. – *Atalanta* 34: 381-382.
- EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (2003): Papilionidae und Pieridae 2002. – *Atalanta* 34: 313-328.
- EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (2004): Papilionidae und Pieridae 2003. – *Atalanta* 35: 193-205.
- EITSCHBERGER, U. (2007): Jahresbericht 2006 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. – *Atalanta* 38: 2-149.
- EITSCHBERGER, U., BIERMANN, S., HENSLE, J., FISCHER, H. & REIFENBERG, T. C. (2008): Jahresbericht 2007 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. – *Atalanta* 39: 1-160.
- EITSCHBERGER, U., BIERMANN, S., HENSLE, J., HÄNDEL, J., FISCHER, H. & REIFENBERG, T. C. (2009): Jahresbericht 2008 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. – *Atalanta* 40: 1-155.
- EITSCHBERGER, U., RENNWALD, E., BIERMANN, H., STEINIGER, H., HENSLE, J. & HARBICH, H. (2004): Jahresbericht 2003 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. – *Atalanta* 35: 173-278.
- EITSCHBERGER, U., RENNWALD, E., HENSLE, J., BIERMANN, H. & HARBICH, H. (2005): Jahresbericht 2004 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. – *Atalanta* 36: 1-99.
- ELIAS, D. & GLASER, E. (2005): Zur Heuschreckenfauna der Bahnanlagen von Chemnitz-Hilbersdorf [SAL]. - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 71: 10-12.
- EMMRICH, R. (2001): Zur Zikadenfauna der sächsischen Braunkohlebergbau-Folgelandschaft. - *DGaaE-Nachrichten* 15(4): 134.
- ENGE, D. (2011): Tagfalter-Monitoring in Sachsen – Erste Ergebnisse aus dem Naturschutzgebiet „Um den Eibsee“ in Chemnitz (Lepidoptera). - *Entomologische Nachrichten und Berichte* 55: 57-62.
- ENGE, DOREEN, KAISER, C., KIPPING, J., MELZER, HEIDRUN, REIKE, H.-P., SCHILLER, R., WALLBERG, U. & WEISBACH, P. (2010): Neu- und Wiederfunde von Großschmetterlingen in Nordwestsachsen seit 2006 [LEP]. - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 92: 2-8.
- Entomofaunistische Gesellschaft e. V., Landesverband Sachsen (2006): Die Spanische Flagge *Euplagia quadripunctaria* (PODA 1761) im Mulde-Lösshügelland – gibt es Möglichkeiten der Lebensraumvernetzung ? – Manuskript 10 S., Schwarzenberg.
- ERLACHER, S. & HUJER, T. (2009): Zwei Jahre Arbeitsgemeinschaft Insektenkunde am Museum für Naturkunde Chemnitz. - *Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz* 32: 147-150.
- ERLACHER, S. (2008): Verbreitung und Biologie von *Hydriomena ruberata* (FREYER, 1831) in Thüringen und Sachsen (Lepidoptera: Geometridae). - *Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz* 31: 65-74.
- ERLACHER, S. (2009): *Thera britannica* (TURNER, 1925) – eine neue Spannerart. - *Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz* 32: 143-146.
- ESSER, J. (2005): *Anisodactylus signatus* (PANZER, 1796) (Col., Carabidae) – ein Fund aus Sachsen. - *Entomologische Nachrichten und Berichte* 49: 46. [Betr. Elbe bei Wehlen – DD.]
- ESSER, J. (2006): Funde von *Agrilus ribesi* SCHAEFER, 1946 und *A. derasofasciatus* LACORDAIRE, 1835 aus Sachsen (Coleoptera, Buprestidae). - *Entomologische Nachrichten und Berichte* 50: 241.
- ESSER, J. (2006): *Raphigaster nebulosa* (Poda, 1761) (Heteroptera, Pentatomidae) auch in Meißen. - *Entomologische Nachrichten und Berichte* 50: 241.

- ESSER, J. (2010): *Cephennium gallicum* GANGLBAUER, 1899 in Sachsen (Coleoptera, Staphylinidae). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 89: 25.
- FELDMANN, R., HENLE, K. & SETTELE, S. (2005): Applicability of mark-recapture methods to butterfly conservation research. - International Wildlife Management Congress 16.10: 624-626.
- FIEDLER, G. (2001): Die Insektensammlung des vogtländischen Entomologen MARTIN VIERHEILIG als Bestandteil der entomologischen Sammlung des Museums für Naturkunde Chemnitz. - Reichenbacher Kalender 2001: 46-49.
- FIEDLER, G. (2007): *Minois dryas* (SCOPOLI, 1763) Blauäugiger Waldportier. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6: REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G.: Tagfalter von Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 541 – 545.
- FISCHER, J. & GROSSE, W.-R. (2001): Zur Wiederentdeckung, Biologie und Geschichte des Urzeitkrebses *Lepidurus apus* im Leipziger Auenwald. - Veröffentlichungen Naturkundemuseum Leipzig 20: 80 - 82.
- FISCHER, U. & OLIAS, M. (2006): Der Kräuter-Mönch, *Cucullia lucifuga* (Lepidoptera: Noctuidae) – wieder in Sachsen heimisch. - Mitteilungen des Naturschutzesinstitutes Freiberg 2: 45-50.
- FISCHER, U. & REINHARDT, R. (2008): Achten auf den Postillon *Colias crocea* (FOURCROY, 1785) !! [LEP-Pie]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 83: 28-29.
- FISCHER, U. & SOBczyk, T. (2002): Rote Liste Schwärmer. – Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege. – Herausgeber: Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie. 22 S.
- FISCHER, U. (2002): Doch Expansion von *Conistra erythrocephala* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)? (Lep.; Noct.) [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 58: 10.
- FISCHER, U. (2002): *Spodoptera exigua* (HÜBNER, [1808]) [- wieder in Sachsen eingeschleppt (Lep.; Noct.) [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 58: 9.
- FISCHER, U. (2003): Eulenfalter (Noctuidae). - In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) (2003): Übersicht zur „Entomofauna Saxonica“ unter besonderer Berücksichtigung der FFH-Arten und der „Vom Aussterben bedrohten Arten“ in Sachsen. Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 1. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 1: 111-150.
- FISCHER, U. (2003): Stand der Noctuidenkartierung mit Kommentar zu einigen interessanten Beobachtungen der letzten Jahre und weitere Arbeit mit dem Ziel der Erstellung einer Noctuidenfauna Sachsens [LEP-Noc]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 62: 12-14.
- FISCHER, U. (2005): Entomofaunistisches Monitoring im Rahmen der Umsetzung der EU-FFH-Richtlinie im Freistaat Sachsen - Untersuchungszeitraum 2004/2005. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 72: 20-24.
- FISCHER, U. (2005): Methodik der Kartierung und Datenauswertung. In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 41-45.
- FISCHER, U. (2007): Erstnachweis von *Mythimna vitellina* (HÜBNER, 1808) in Sachsen (Lep., Noctuidae) ? - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 79: 21.
- FISCHER, U. (2007): Fieberklee als Raupennahrung vom Mittleren Weinschwärmer (LEP-Sph). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 79: 21.
- FISCHER, U. (2007): Nachtrag zum Vorkommen von *Mythimna vitellina* (HÜBNER, 1808) in Sachsen (Lep., Noctuidae). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 80: 9.
- FISCHER, U. (2008): Veränderungen in der Fauna der Eulenfalter (Noctuidae) in Sachsen in den letzten 150 Jahren [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 81: 15-20.
- FISCHER, U., REINHARDT, R. & WALTER, S. (2001): Bestandsmonitoring der Tagfalterarten *Euphydryas aurinia*, *Melitaea cinxia*, *Melitaea diamina* und *Boloria aquilonaris* sowie mit Ergänzungen zu *Glaucopsyche nausithous* in der Region Südwestsachsen. - Unveröffentl. Ms. im Auftrag des SMUL.
- FISCHER, U., WALTER, S. & REINHARDT, R. (2007): Lebensraumbindung – Geschützte Biotope – FFH-Lebensraumtypen. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6: REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G.: Tagfalter von Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 619 – 647.
- FRANKE, R. & BURGER, F. (2006): Ergänzungen zum Kommentierten Verzeichnis der Goldwespen (Hym., Chrysididae) des Freistaates Sachsen. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 73: 4-7.
- FRANKE, R. (2003): Ergänzungen und Korrekturen zur Bienenfauna der Oberlausitz (Hym., Apidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 47: 210-213.

- FRANKE, R. (2006): Holzbienen (*Xylocopa*) in Sachsen (Hymenoptera, Apidae) mit Erstfund von *Xylocopa valga* GERSTAECKER, 1872 in Deutschland. – Entomologische Nachrichten und Berichte 50: 229-230.
- FRANKE, R. (2010): Beitrag zur Aktualisierung der Raubfliegenfauna der Oberlausitz (Diptera, Asilidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 175-185.
- FRANKE, R. (2011): Zur Insektenfauna des Baruther Schafberges und der Dubrauker Horken (Oberlausitz). – Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz, Supplement zu Band 18 – Baruther Schafberg und Dubrauker Horken:149-168.
- FRITZLAR, F. (2003): Neue und interessante Blattkäfer-Nachweise aus Thüringen und benachbarten Ländern (Coleoptera, Chrysomelidae), Teil 3. – Thüringer Faunistische Abhandlungen 9: 123-138.
- FRITZLAR, F. (2005): Neue und interessante Blattkäfer-Nachweise aus Thüringen und anderen Bundesländern (Coleoptera: Chrysomelidae), Teil 4. – Thüringer faunistische Abhandlungen 10: 223-240.
- FRITZLAR, F. (2009): Neue und interessante Blattkäfer-Nachweise aus Thüringen und anderen Bundesländern (Coleoptera, Chrysomelidae), Teil 5. – Thüringer Faunistische Abhandlungen 14: 181-210.
- FRÖHLICH, UTA & SCHILLER, R. (2005 [2009]): Untersuchungen zur Lepidopterenfauna des NSG Burgaue im Rahmen des Projektes „Leipziger Auwaldkran“. – Veröffentlichungen Naturkundemuseum Leipzig 23: 39-58.
- FÜLLNER, G., PFEIFER, M. & ZARSKE, A. (2005): Atlas der Fische Sachsens; Rundmäuler – Fische – Krebse. – Herausgeber: Freistaat Sachsen, Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft & Staatliche Naturhistorische Sammlungen Dresden. 351 S.
- GAEDIKE, R. (2008): Nachträge und Korrekturen zu: Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte 52: 9-49.
- GAEDIKE, R. (2009): Nachtrag 2008 zum Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte 53: 75-100.
- GAEDIKE, R. (2010): Nachtrag 2009 zum Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 109-122.
- GAEDIKE, R., GRAF, F., KAISER, C., LANDECK, I., LEUTSCH, H., NUSS, M., STÜBNER, A. & WAUER, S. (2003): Aktuelle Daten zur Kleinschmetterlingsfauna von Sachsen mit Hinweisen zu anderen Bundesländern (Lep.) IV. – Entomologische Nachrichten und Berichte 47 (2): 77–80.
- GEBERT, J. & LORENZ, J. (2003): Käfer – Coleoptera, Sandlaufkäfer (Cicindelidae) und Laufkäfer (Carabidae). – In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) (2003): Übersicht zur „Entomofauna Saxonica“ unter besonderer Berücksichtigung der FFH-Arten und der „Vom Aussterben bedrohten Arten“ in Sachsen. Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 1. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 1: 210-225.
- GEBERT, J. (2003): Kommentiertes Verzeichnis der Sandlaufkäfer und Laufkäfer des Freistaates Sachsen (Coleoptera: Cicindelidae, Carabidae) (Stand 5.2. 2003) [COL]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 63: 3-16.
- GEBERT, J. (2004): Eine Auswahl bemerkenswerter und faunistisch wichtiger Käferfunde aus Sachsen (Col., Carabidae, Scarabaeidae, Lucanidae, Cerambycidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 48: 60-61.
- GEBERT, J. (2005): *Bembidion ruficolle* (PANZER, 1797) und weitere wichtige Nachweise aus Sachsen (Col., Carabidae, Scarabaeidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 49: 245.
- GEBERT, J. (2006): *Bembidion (Philochtus) neresheimeri* J. MÜLLER, 1929 neu für Sachsen (Col., Carabidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 50: 96.
- GEBERT, J. (2007): Bemerkungen zur aktuellen Verbreitung von *Carabus menetriesi pacholei* SOKOLÁŘ, 1911 in Sachsen (Coleoptera, Carabidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 51: 101-105.
- GEBERT, J. (2007): Sandlaufkäfer und Laufkäfer in der Muskauer Heide – Bemerkungen zur aktuellen Situation und der Habitatentwicklung sowie vorläufige Prognosen an ausgewählten Beispielen (Coleoptera: Cicindelidae, Carabidae). – Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz 15: 91-104.
- GEBERT, J. (2009): Bemerkungen zum Vorkommen von *Amara (Amara) pulpani* KULT, 1949 in Deutschland – neu für Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt (Insecta: Coleoptera: Carabidae). – Thüringer Faunistische Abhandlungen 14: 169-173.
- GEBERT, J. (2009): Rote Liste Laufkäfer Sachsens. 2. überarbeitete Auflage. – Naturschutz und Landschaftspflege. Dresden, 44 Seiten + Berichtigungszettel.

- GEBERT, J. (2010): Bestimmungshilfen zu mitteleuropäischen Laufkäfern (II) (*Trechus quadristriatus* (SCHRANK, 1781) und *Trechus obtusus* ERICHSON, 1837) (Coleoptera: Carabidae). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 89: 15-16.
- GEHRE, R. (2003): Über das Auffinden von Nashornkäfern [COL]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 65: 10.
- GELBRECHT, J. & KALLIES, A. (2001): Aktuelle Verbreitung von *Malacosoma franconica* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) in Deutschland (Lepidoptera, Lasiocampidae). - Märkische Entomologische Nachrichten 3 (1): 11 - 20.
- GELBRECHT, J. & ROSENBAUER, F. (2002): Verbreitung, Biologie und ökologische Ansprüche von *Lithostege farinata* (HUFNAGEL, 1767) in Deutschland (Lep., Geometridae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 46: 9 - 15.
- GELBRECHT, J. (2001): Aktuelle Verbreitung und ökologische Ansprüche der an Gelbe Wiesenraute (*Thalictrum flavum*) gebundenen *Lamprotes c-aureum* (KNOCH, 1781) und *Perizoma sagittata* (FABRICIUS, 1787) in Brandenburg und angrenzenden Gebieten - Märkische Entomologische Nachrichten 3 (1): 1 - 10.
- GELBRECHT, J., ERLACHER, S. & KALLIES, A. (2003): Verbreitung von *Theria primaria* (HAWORTH, 1809) und *Th. rupicapraria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) im Osten Deutschlands. - Entomologische Nachrichten und Berichte 47: 133-140.
- GELBRECHT, J., HOPPE, H., LEHMANN, L. & SBIESCHNE, H. (2006): Weitere Fundortzunahme von *Eucarta virgo* (TREITSCHKE, 1835) in Ostdeutschland (Lepidoptera, Noctuidae). - Märkische Entomologische Nachrichten 8 (2): 157-161.
- GELBRECHT, J., KALLIES, A., GERSTBERGER, M., DOMMAIN, R., GÖRITZ, U., HOPPE, H., RICHERT, A., ROSENBAUER, F., SCHNEIDER, A., SOBczyk, T. & WEIDLICH, M. (2003): Die aktuelle Verbreitung der Schmetterlinge der nährstoffarmen und sauren Moore des norddeutschen Tieflandes (Lepidoptera). - Märkische Entomologische Nachrichten 5 (1): 1-68.
- GELBRECHT, J., LEHMANN, L. & SBIESCHNE, H. (2007): Erstnachweis, Arealerweiterung und Häufigkeitszunahme von *Noctua interposita* (HÜBNER [1790]) in Brandenburg, in der Oberlausitz und in Sachsen-Anhalt (Lepidoptera, Noctuidae). - Märkische Entomologische Nachrichten 9 (1): 67-72.
- GEPPERT, C., MÜLLER, J. & XYLANDER, W. E. R. (2002): Marking of insects for finding them again at night. - Zoology (Jena) 105 (Suppl. 5): 17
- GLINKA, U., RICHTER, A., GRAUL, M., SCHELLHAMMER, L. & SETTELE, S. (2004): Aktuelle Vorkommen der Wiesenknopf-Ameisenbläulinge *Maculinea nausithous* (BERGSTRÄSSER, 1779) und *Maculinea teleius* (BERGSTRÄSSER, 1779) (Lep., Lycaenidae) im Leipziger Raum (Sachsen). - Entomologische Nachrichten und Berichte 48: 219-224.
- GLINKA, UTA (2004): Bedeutung und Ursachen von Verbreitungsmustern der Ameisenzönose auf das Vorkommen von *Glaucopteryx (Maculinea) nausithous* und *G. teleius* [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 67: 17-18.
- GOLLKOWSKI, V. (2001): Zur Verbreitung der Gattung *Lesteva* LATR. (Col., Staphylinidae) im Vogtland. - Entomologische Nachrichten und Berichte 45: 26.
- GOLLKOWSKI, V. (2003): Kommentierter Verbreitungsatlas der Staphylinina LATREILLE, 1802 von Sachsen mit einem Vorschlag für eine Rote Liste (Insecta: Coleoptera: Staphylinidae). - Faunistische Abhandlungen des Staatlichen Museums für Tierkunde Dresden 24: 43-136.
- GOLLKOWSKI, V. (2006): *Harmonia axyridis* (PALLAS, 1773) im Vogtland (Col., Coccinellidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 50: 95.
- GOLLKOWSKI, V. (2006): Interessante Federflügler-Funde aus Mitteleuropa (Coleoptera, Ptiliidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 50: 168-169.
- GOLLKOWSKI, V. (2008): *Cercyon alpinus* VOGT, 1969 (Coleoptera, Hydrophilidae) in Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte 52: 67.
- GOLLKOWSKI, V. (2008): Interessante Käferfunde aus Sachsen (1972 bis 2007) (Coleoptera). - Entomologische Nachrichten und Berichte 52: 143
- GOLLKOWSKI, V. (2010): Interessante Käferfunde aus Sachsen (2) (2002-2009) (Coleoptera). - Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 55.
- GOLLKOWSKI, V. (2011): Dr. ref. nat. WALTER FREIMUT LANGER (1888-1971). - Entomologische Nachrichten und Berichte 55: 77-87.
- GOLLKOWSKI, V. (2011): Interessante Käferfunde aus Sachsen (3) (1998 – 2010) (Coleoptera). - Entomologische Nachrichten und Berichte 55: 69.

- GOLLKOWSKI, V. (2011): Interessante Käferfunde aus Sachsen (4) (2011) (Coleoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte 55: 267.
- GOTTFRIED, T. & GUTZEIT, R. (2009): Die Raubfliege *Asilus crabroniformis* LINNAEUS, 1758 nach 46 Jahren in Sachsen wieder gefunden (Diptera: Asilidae). – Sächsische Entomologische Zeitschrift 4: 47-50.
- GOTTFRIED, T. & KÄSTNER, A. (2009): Erstnachweise der südlichen Eichenschrecke (*Meconema meridionale* (COSTA, 1860)) in Sachsen und Sachsen-Anhalt. – Sächsische Entomologische Zeitschrift 4: 3-9.
- GOTTWALD, S. & HORNBURG, M. (2007): Neu- und Wiederfunde märkischer Prachtkäfer, sowie Anmerkungen zu weiteren Arten unserer Fauna (Coleoptera: Buprestidae). – Märkische Entomologische Nachrichten 9 (2): 245-256. [**Verbreitungskarten Deutschland von *Anthaxia candens* und *A. salicis***]
- GRAF, F., JACOBASCH, J., KAISER, C., LEUTSCH, H., NUSS, M., STÖCKEL, D., STÜBNER, A., & WAUER, S. (2007): Aktuelle Daten zu den Microlepidoptera Sachsens mit Hinweisen zu anderen Bundesländern (Lepidoptera) VI. – Entomologische Nachrichten und Berichte 51: 107-109.
- GRAF, F., KAISER, C., LEUTSCH, H., NUSS, M., REIKE, H.-P., STÜBNER, A. & WAUER, S. (2004): Aktuelle Daten zu den Microlepidoptera Sachsens mit Hinweisen zu anderen Bundesländern (Lep.) V. – Entomologische Nachrichten und Berichte 48: 207-212.
- GRAF, F., LEUTSCH, H., NUSS, M., STÜBNER, A. & WAUER, S. (2002): Aktuelle Daten zur Kleinschmetterlingsfauna von Sachsen mit Hinweisen zu anderen Bundesländern (Lep.) III. – Entomologische Nachrichten und Berichte 46: 99 - 104.
- GRAF, F., LEUTSCH, H., NUSS, M., STÜBNER, A., SUTTER, R. & WAUER, S. (2001): Aktuelle Daten zur Kleinschmetterlingsfauna von Sachsen mit Hinweisen zu anderen Bundesländern (Lepidoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte 45: 89 - 96.
- GROSSMANN, C. & KLASS, K.-D. (2007): *Platydemus violaceum* (FABRICIUS, 1790) (Coleoptera, Tenebrionidae, Diaperini): ein weiterer Fund für Sachsen. – Entomologische Nachrichten und Berichte 51: 135-137.
- GROTH, M. (2000): Vergleich verschieden alter ökologisch bewirtschafteter Apfelanlagen im Hinblick auf Nützlings- und ausgewählter Schädlingpopulationen. – Diplom-Arbeit HS Zittau-Görlitz, unveröff.
- GRUSCHWITZ, W. (2008): Liste der bisher um Staßfurt (Sachsen-Anhalt) nachgewiesenen Wanzen (Insecta, Heteroptera) – 5. Nachtrag. – Halophila 52: 12-13 [**Fund aus Meißen dabei!**].
- GÜNTHER, A. & KIPPING, J. (2007): Nachweise der Südlichen Heidlibelle *Sympetrum meridionale* (SÉLYS, 1841) in Sachsen und Süddot Brandenburg (Odonata: Libellulidae). – Sächsische Entomologische Zeitschrift 2: 9-12.
- GÜNTHER, A. & OLIAS, M. (2005): Vorschlag für eine Rote Liste der Libellen Sachsens. In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. – Natur & Text, Rangsdorf: 386-389.
- GÜNTHER, A. (2002): Erstnachweis von *Ophiogomphus cecilia* und Wiedernachweis von *Gomphus vulgatissimus* (Odonata: Gomphidae) im Regierungsbezirk Chemnitz [ODO]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 60: 3-6.
- GÜNTHER, A. (2004): Die Wiederbesiedlung des Flusssystemes der oberen Freiburger Mulde durch Libellen. – Jahrestagung der GdO , Band 23.
- GÜNTHER, A. (2005): Becher-Azurjungfer - *Enallagma cyathigerum* (CHARPENTIER, 1840). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. – Natur & Text, Rangsdorf: 129-132.
- GÜNTHER, A. (2005): Blauflügel-Prachtlibelle - *Calopteryx virgo* (LINNAEUS, 1758). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. – Natur & Text, Rangsdorf: 56-59.
- GÜNTHER, A. (2005): Gebänderte Prachtlibelle - *Calopteryx splendens* (HARRIS, 1782). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. – Natur & Text, Rangsdorf: 52-55.
- GÜNTHER, A. (2005): Große Königslibelle - *Anax imperator* (LEACH, 1815). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. – Natur & Text, Rangsdorf: 186-189.
- GÜNTHER, A. (2005): Keilflecklibelle - *Aeshna isoceles* (MÜLLER, 1767). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. – Natur & Text, Rangsdorf: 167-170.
- GÜNTHER, A. (2005): Kleine Königslibelle — *Anax parthenope* (SÉLYS, 1839). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. – Natur & Text, Rangsdorf: 190-193.
- GÜNTHER, A. (2005): Kleine Mosaikjungfer - *Brachytron pratense* (MÜLLER, 1764). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. – Natur & Text, Rangsdorf: 150-154.

- GÜNTHER, A. (2005): Nachweise von in den Anhängen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie gelisteten Libellenarten im Kreis Freiberg. - Mitteilungen des Naturschutzes Freiberg 2005 (1): 29-36.
- GÜNTHER, A. (2005): Schabrackenlibelle - *Anax ephippiger* (BURMEISTER, 1839). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 182-185.
- GÜNTHER, A. (2006): Zur Kenntnis der Heuschreckenfauna (Ensifera et Caelifera) des Freiburger Raumes, Teil 1: Kommentierte Liste. - Mitteilungen des Naturschutzes Freiberg 2: 38-45.
- GÜNTHER, A. (2007): Nachweise des Asiatischen Marienkäfers (*Harmonia axyridis*) im Landkreis Freiberg. - Mitteilungen des Naturschutzes Freiberg 3: 38-39.
- GÜNTHER, A. (2008): Erste Nachweise der Feuerlibelle (*Crocothemis erythraea*) im Regierungsbezirk Chemnitz. - Mitteilungen des Naturschutzes Freiberg 4: 68-71.
- GÜNTHER, A. (2008): Erste Nachweise der Kleinen Zangenlibelle (*Onychogomphus f. forcipatus*) an der Freiburger Mulde. - Mitteilungen des Naturschutzes Freiberg 4: 72-76.
- GÜNTHER, A., LUEG, H. & OLIAS, M. (2010): Zur Kenntnis der Heuschreckenfauna (Ensifera et Caelifera) des Freiburger Raumes. Teil 2: Erst- und Wiedernachweise der Jahre 2006 bis 2009. - Mitteilungen des Naturschutzes Freiberg 5 (2009) [2010]: 43-57.
- GÜNTHER, A., LUEG, H. & OLIAS, M. (2010): Zur Kenntnis der Heuschreckenfauna (Ensifera et Caelifera) des Freiburger Raumes. Teil 2: Erst- und Wiedernachweise der Jahre 2006 bis 2009. - Mitteilungen des Naturschutzes Freiberg 5 (2009) [2010]: 43-57.
- GÜNTHER, I. & PESCHEL, R. (2002): Sonstige Käfer (Coleoptera excl. Carabidae). - In: Pflanzen – Tiere – Lebensräume in Chemnitz. Ein Arten- und Biotopschutzkonzept. Herausgeber: Verein zur Förderung von Landschaftspflege und Naturschutz e.V. und Stadtverwaltung Chemnitz, Umweltamt; S. 203 - 210.
- HACHMÖLLER, B., HÖLZEL, M., SCHMIDT, P. A., WALCZAK, C., ZIEVERINK, M. & ZÖPHEL, B. (2010): Regeneration und Verbund (sub-)montaner Grünlandbiotope im Osterzgebirge. – Naturschutz und Biologische Vielfalt 99: 244 S. + CD-ROM.
- HACHMÖLLER, B., KNEIS, P., SCHRACK, M. & STOLZENBURG, U. (2004): Ein neuer Nachweis der Vogel-Azurjungfer (*Coenagrion ornatum* SELYS, 1850) in Sachsen [ODO]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 69: 10-12.
- HACHMÖLLER, B., MENZER, H., KAFURKE, B. & KÖNIG, B. (2001): Naturschutzgroßprojekt Bergwiesen im Ost-Erzgebirge. - Natur und Landschaft 76: 442 - 453.
- HACHMÖLLER, B. (2001): Fachliche Begleitung des Erprobungs- und Entwicklungsvorhabens "Grünlandverbund im Osterzgebirge am Beispiel des Oelsener Gebietes" des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz e.V. durch das Staatliche Umweltfachamt Radebeul. - Naturschutz regional: Beiträge zum Naturschutz im Oberen Elbtal / Osterzgebirge 2001: 83 - 96.
- HÄNDEL, J. (2009): Sphingidae 2007. – Atalanta 40: 137-143.
- HÄNDEL, J. (2009): Sphingidae 2008. – Atalanta 40: 144-150.
- HÄNDEL, J. (2011): Sphingidae 2010. – Atalanta 42: 85-91.
- HANSPACH, D. & PORADA, H. T. (Hrsg.) (2008): Großenhainer Pflege – Eine landeskundliche Bestandsaufnahme im Raum Großenhain und Radeburg. – In: Landschaften Deutschlands. Werte der Deutschen Heimat Band 70. – Köln, Weimar, Wien (Böhlau-Verlag): 397 S. [ODO]
- HARBICH, H. (2001): Sphingidae 2000. - Atalanta 32: 367 - 371.
- HARBICH, H. (2002): Sphingidae 2001. - Atalanta 33: 303-306.
- HARBICH, H. (2003): Sphingidae 2002. – Atalanta 34: 375-380.
- HARBICH, H. (2004): Sphingidae 2003. – Atalanta 35: 261-275.
- HARBICH, H. (2005): Sphingidae 2004. – Atalanta 36: 89-99.
- HARBICH, H. (2006): Sphingidae 2005. – Atalanta 37: 131-139.
- HARBICH, H. (2007): Sphingidae 2006. – Atalanta 38: 139-149.
- HARDTKE, H. J. (2009): Die Leuchtkäfer (Coleoptera, Lampyridae) in Sachsen. - Landesverein Sächsischer Heimatschutz, Sonderheft 2009: 14-19.
- HARDTKE, H.-J. & MANNSFELD, K. (2011): Die Naturausstattung des Naturschutzgebietes Seifersdorfer Tal. In: Das Seifersdorfer Tal: 4-9. – Herausgeber: Landesverein Sächsischer Heimatschutz e. V. & Seifersdorfer Thal e. V.; Dresden.
- HARDTKE, H.-J. & MÜNCH, M. (2007): Bericht zu den Kartierwochenenden der sächsischen Entomologen im Sommer 2005 und 2006. - Mitteilungen für sächsische Insektenfreunde 1: 38-45.

- HARDTKE, H.-J. & NUSS, M. (2003): Zum Vorkommen der Quendel-Bläulinge *Pseudophilotes baton* und *P. vicrama* in Sachsen (Lep., Lycaenidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 47: 111–114.
- HARDTKE, H.-J. & NUSS, M. (2004): Kommt der Kleine Esparsettenbläuling (*Polyommatus thersites* (CANTENER, 1834)) in Sachsen vor? (Lep., Lycaenidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 48: 137-139.
- HARDTKE, H.-J. & NUSS, M. (2006): Die Silberfleckbläulinge *Plebeius argus*, *P. idas* und *P. argyrognomon* in Sachsen (Lepidoptera: Lycaenidae). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 1: 33-44.
- HARDTKE, H.-J. & WIESSNER, S. (2003): Spanner (Geometridae). - In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) (2003): Übersicht zur „Entomofauna Saxonica“ unter besonderer Berücksichtigung der FFH-Arten und der „Vom Aussterben bedrohten Arten“ in Sachsen. Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 1. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 1: 151-170.
- HARDTKE, H.-J. (2002): Aufruf zur Mitarbeit an einer „Geometridenfauna von Sachsen“. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 60: 33-34.
- HARDTKE, H.-J. (2002): Der Zitronenfalter - Schmetterling des Jahres. - Bannewitzer Bürger Blatt 13 (9) v. 22.3.02, S. 7.
- HARDTKE, H.-J. (2002): *Osmoderma eremita* SCOPOLI in Possendorf (Col., Scarabeidae) - Entomologische Nachrichten und Berichte 45 [2001]: 235 - 236.
- HARDTKE, H.-J. (2003): Der Schwarzspanner (*Odezia atrata* LINNAEUS, 1758) in Sachsen [LEP-Geo]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 65: 3-5.
- HARDTKE, H.-J. (2003): Der Spiegelfleck-Dickkopf (*Heteropterus morpheus* PALLAS, 1771) in Sachsen - Einwanderung, Verbreitung und Habitate. - Entomologische Nachrichten und Berichte 47 (1): 48-49.
- HARDTKE, H.-J. (2003): Schmetterlinge – Lepidoptera, Bläulinge (Lycaenidae) und Dickköpfe (Hesperiidae). - In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) (2003): Übersicht zur „Entomofauna Saxonica“ unter besonderer Berücksichtigung der FFH-Arten und der „Vom Aussterben bedrohten Arten“ in Sachsen. Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 1. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 1: 100-110.
- HARDTKE, H.-J. (2006): *Malvapion malvae* (FABRICIUS, 1775) in Sachsen wieder gefunden. - Sächsische Entomologische Zeitschrift 1: 87-88.
- HARDTKE, H.-J. (2007): Überwinterungsgesellschaft von *Phosphuga atrata* LINNAEUS, 1758 (Coleoptera: Silphidae). - Mitteilungen für sächsische Insektenfreunde 1: 30-31.
- HARDTKE, H.-J. (2007): Zum Vorkommen der in Sachsen seltenen Bockkäferarten *Plagionotus detritus* (LINNAEUS, 1758), *Oberea erythrocephala* (SCHRANK, 1776) und *Saperda perforata* (PALLAS, 1773) (Coleoptera). – Mitteilungen für sächsische Insektenfreunde 1: 18-23.
- HARDTKE, H.-J. (2008): Zur Verbreitung der montanen Rüsselkäfer-Arten *Otiorhynchus morio* und *O. niger* in Sachsen (Coleoptera: Curculionidae). - Mitteilungen des Naturschutzes Freiberg 4: 62-67.
- HARDTKE, H.-J., MORGENROTH, H., NUSS, M., SBIESCHNE, H., SCHOTTSTÄDT, D., STÖCKEL, D. & WAUER, S. (2004): Ergebnisse eines gemeinschaftlichen Lichtfangabends in der Oberlausitz (LEP). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 69: 15-20.
- HARTMANN, M. (2010): Bibliographie der entomologischen Literatur Thüringens 2009. - Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes 17: 33-40.
- HAUCK, V. (2002): Ameisen (Hymenoptera: Formicidae). - In: Pflanzen – Tiere – Lebensräume in Chemnitz. Ein Arten- und Biotopschutzkonzept. Herausgeber: Verein zur Förderung von Landschaftspflege und Naturschutz e.V. und Stadtverwaltung Chemnitz, Umweltamt; S. 211 - 215.
- HAUSER, H. & VOIGTLÄNDER, K. (2008): Doppelfüßer (Diplopoda) der Sächsischen Schweiz und der Umgebung von Dresden (Deutschland, Sachsen). - Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz 16: 143-152.
- HAUSER, H. & VOIGTLÄNDER, K. (2009): Zoogeography of the millipedes (Diplopoda) of eastern Germany. – Soil organism 81 (3): 617-633 [enthält länderweise Checkliste und Verbreitungskarten].
- HAUSER, H. (2004): Untersuchungen zur Systematik und Biogeografie der *Craspedosoma rawlinsii* LEACH-Gruppe (Diplopoda: Chordeumatida: Craspedosomatidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 48: Beiheft 9, 34 S.
- HAUSER, H. (2004): Zur Taxonomie und Systematik von *Mastigona bosniensis* (VERHOEFF, 1897) und *Mastigona vihorlatica* (ATTEMS, 1899) (Diplopoda, Chordeumatida, Mastigophorophyllidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 48: 215-218. [Fundorte in der Oberlausitz]

- HAUSOTTE, M. (2009): Aktuelle Nachweise von *Volucella inanis* (LINNAEUS, 1758) und anderen *Volucella*-Arten (Diptera, Syrphidae) in Leipzig. - Entomologische Nachrichten und Berichte 53: 54-55.
- HAUSOTTE, M. (2009): Ein aktueller Nachweis von *Ceratomegilla undecimnotata* (D. H. SCHNEIDER, 1792) (Coleoptera, Coccinellidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 53: 54.
- HAYBACH, A. & MALZACHER, P. (2002): Verzeichnis der Eintagsfliegen Deutschlands (Insecta: Ephemeroptera) - Entomologische Zeitschrift 112 (2): 34 - 45.
- HAYBACH, A. & MALZACHER, P. (2002): Verzeichnis der Eintagsfliegen (Ephemeroptera) Deutschlands. In: KLAUSNITZER, B. (Hrsg.) Entomofauna Germanica 6. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 8: 33-46.
- HEIDECHE, F. & LINDEMANN, K. (2004): Die Bestandssituation der Odonatenfauna des Paupitzscher Sees im Jahr 2002. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau 16: 49-62.
- HEIDENREICH, U. & HERING, J. (2003): Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla* erbeutet Großlibelle. - Ornithologische Mitteilungen 55 (2): 49.
- HEIDGER, CHRISTA MARIA (2004): Ökologische Entwicklung im Bereich des Tagebaues Olbersdorf. - Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz 11: 39-55.
- HEINIG, U. & SCHÖLLER, M.: Zur Kenntnis der heimischen Arten der Gattung *Zeugophora* KUNZE, 1818 (Coleoptera: Megalopodidae, Zeugophorinae). - Märkische Entomologische Nachrichten 14 (1): 68-82.
- HEINZE, B. (2007): *Parnassius apollo* (LINNAEUS, 1758) Apollofalter. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6: REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G.: Tagfalter von Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 555 - 556.
- HELLMANN, CLAUDIA & WINKELMANN, CAROLA (2004): Erste Nachweise von *Hydroptila vectis* CURTIS, 1834 in Sachsen (Trichoptera: Hydroptilidae) [TRI]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 69: 12-14.
- HELLWIG, G. (2002): *Siphonoperla taurica* und *Xanthoperla apicalis* (Insecta, Plecoptera) in der Lausitzer Neiße, Sachsen [PLE]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 59: 20 - 21.
- HENDRICH, L. & BALKE, M. (2000): Verbreitung, Habitatbindung, Gefährdung und mögliche Schutzmaßnahmen der FFH-Arten *Dytiscus latissimus* LINNAEUS, 1758 (Der Breitrand) und *Graphoderus bilineatus* (DE GEER, 1774) in Deutschland (Coleoptera: Dytiscidae). - Insecta 6 (erschienen 2001): 98-114.
- HENNICKE, S. & ECKERT, R. (2001): Die Kurzflüglerfauna (Coleoptera: Staphylinidae) ausgewählter Höhlen deutscher Mittelgebirge (Harz, Kyffhäuser, Thüringer Wald, Zittauer Gebirge): - Entomologische Zeitschrift 111 (11): 336 - 346.
- HENSLE, J. (2001): Nymphalidae s. str. 2000. - Atalanta 32: 349 - 365.
- HENSLE, J. (2001): *Nymphalis polychloros*, *Nymphalis antiopa* und *Issoria lathonia* 1994. - Atalanta 32: 325 - 328.
- HENSLE, J. (2001): *Nymphalis polychloros*, *Nymphalis antiopa* und *Issoria lathonia* 1995. - Atalanta 32: 329 - 332.
- HENSLE, J. (2001): *Nymphalis polychloros*, *Nymphalis antiopa* und *Issoria lathonia* 1993. - Atalanta 32: 321 - 324.
- HENSLE, J. (2001): *Nymphalis polychloros*, *Nymphalis antiopa* und *Issoria lathonia* 1999. - Atalanta 32: 346 - 348.
- HENSLE, J. (2001): *Nymphalis polychloros*, *Nymphalis antiopa* und *Issoria lathonia* 1996. - Atalanta 32: 333 - 337.
- HENSLE, J. (2001): *Nymphalis polychloros*, *Nymphalis antiopa*, *Cynthia virginensis* und *Issoria lathonia* 1998. - Atalanta 32: 342 - 345.
- HENSLE, J. (2001): *Vanessa atalanta*, *Cynthia cardui*, *Inachis io*, *Aglais urticae* und *Polygonia c-album* 1998. - Atalanta 32: 51 - 62.
- HENSLE, J. (2002): Danaidae, Libytheidae, Nymphalidae (Rest) und Lycaenidae 2000. - Atalanta 33: 34-36.
- HENSLE, J. (2002): Danaidae, Libytheidae, Nymphalidae (Rest) und Lycaenidae 1999. - Atalanta 33: 30-33.
- HENSLE, J. (2002): Danaidae, Libytheidae, Nymphalidae (Rest) und Lycaenidae 1998. - Atalanta 33: 26-29.

- HENSLE, J. (2002): Danaidae, Libytheidae, Nymphalidae (Rest) und Lycaenidae 1996. - Atalanta 33: 18-21.
- HENSLE, J. (2002): Danaidae, Libytheidae, Nymphalidae (Rest) und Lycaenidae 1995. - Atalanta 33: 14-17.
- HENSLE, J. (2002): Danaidae, Libytheidae, Nymphalidae (Rest) und Lycaenidae 1993. - Atalanta 33: 6-9.
- HENSLE, J. (2002): Nymphalidae, Danaidae, Libytheidae und Lycaenidae 2001. - Atalanta 33: 271-302.
- HENSLE, J. (2003): Nymphalidae s. I. und Lycaenidae 2002. – Atalanta 34: 331-374.
- HENSLE, J. (2004): Nymphalidae s.I. und Lycaenidae 2003. – Atalanta 35: 207-238.
- HENSLE, J. (2005): Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae und Lycaenidae 2004. – Atalanta 36: 15-86.
- HENSLE, J. (2006): Arctiidae 2005. – Atalanta 37: 130.
- HENSLE, J. (2006): Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae und Lycaenidae 2005. – Atalanta 37: 41-129.
- HENSLE, J. (2007): Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae und Lycaenidae 2006. – Atalanta 38: 15-135.
- HENSLE, J. (2008): Arctiidae 2007. – Atalanta 39: 155-156.
- HENSLE, J. (2008): Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae und Lycaenidae 2007. – Atalanta 39: 13-154.
- HENSLE, J. (2009): Arctiidae 2008. – Atalanta 40: 135-136.
- HENSLE, J. (2009): Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae und Hesperidae 2008. – Atalanta 40: 13-134.
- HENSLE, J. (2011): Arctiidae 2010. – Atalanta 42: 83.
- HENSLE, J. (2011): Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae und Hesperidae 2010 (Lepidoptera, Rhopalocera. - Atalanta 42: 21-82.
- HERKNER, I. (2002): Der Segelfalter (*Iphicliedes podalirius* (LINNAEUS, 1758) (Lep., Papilionidae) im Niederschlesischen Oberlausitzkreis. - Entomologische Nachrichten und Berichte 46: 127.
- HERKNER, I. (2009): Beobachtungen von nachtaktiven Schmetterlingen auf einer Sukzessionsfläche bei Zimpel/Tauer (Oberlausitz). - Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz 17: 83-98.
- HOFFMANN, H.-J. & MELBER, A. (2003): Verzeichnis der Wanzen (Heteroptera) Deutschlands. In: KLAUSNITZER, B. (Hrsg.) Entomofauna Germanica 6. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 8: 209-272.
- HOFFMANN, H.-J. (2008): Zur Verbreitung der Grundwanze *Aphelocheirus aestivalis* (FABRICIUS, 1794) in Deutschland, nebst Angaben zur Morphologie, Biologie, Fortpflanzung und Ökologie der Art und zum Fund eines makropteren Exemplars (Heteroptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte 52: 149-180. [auch in *Elbe, Zwickauer & Freiburger Mulde, Zschopau*]
- HONCU, M. (2002): Entomologische Befunde im Rahmen der aktuellen naturwissenschaftlichen Erkundung der Lausche (Luz) in den Jahren 1998 und 1999. - Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz 10: 57-66.
- HORNIG, U. & HOFFMANN, W. (2005): Fortschreibung der Sachsen-Verzeichnisse ausgewählter Familien der Cucujoidea: Rindenkäfer und Pilzkäfer (Coleoptera: Bothriideridae, Cerylonidae, Erotylidae, Biphyllidae, Languriidae). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 71: 14-18.
- HORNIG, U. & HORNIG, B. (2001): Mitten im Lausitzer Bergland. - Kulturhistorische Wanderungen in und um Oppach. - Lusatia-Verlag, Bautzen, 80 S.
- HORNIG, U. (2002): Ein Schmetterling zu Lichtmeß 2002 - Oberlausitzer Kulturschau 8 (3): 28-29.
- HORNIG, U. (2002): Halsschild-Abnormitäten bei *Cerylon* (Col., Cerylonidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 46: 135.
- HORNIG, U. (2002): Kommentiertes Verzeichnis der Rindenkäfer (Col., Cerylonidae et Colydiidae) des Freistaates Sachsen [COL]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 59: 8 - 12.
- HORNIG, U. (2002): Nachtrag zum Verzeichnis der Schwarzkäfer (Col., Tenebrionidae) des Freistaates Sachsen [COL]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 59: 12 - 18.
- HORNIG, U. (2002): *Trixagus leseigneuri* in Sachsen (Col., Throscidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 46: 197.
- HORNIG, U. (2002): Vorläufiges kommentiertes Verzeichnis der Throscidae (Coleoptera) des Freistaates Sachsen [COL]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 58: 3 - 4.
- HORNIG, U. (2003): Kommentiertes Verzeichnis der Schwarzkäfer (Col., Tenebrionidae einschließlich Alleculinae und Lagriinae) des Freistaates Sachsen - Erweiterte und aktualisierte Fassung. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 64: 3-10.

- HORNIG, U. (2004): Korrektur und Aufruf zu „Kommentiertes Verzeichnis der Schwarzkäfer ...“ [COL]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 67: 12.
- HORNIG, U. (2004): Verzeichnis der Blütenfresser (Col., Byturidae) des Freistaates Sachsen nebst einer Anmerkung zu *Xerasia meschniggi* (REITTER, 1905) [COL]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 69: 7-8.
- HORNIG, U. (2005): Fauna der Throscidae der Oberlausitz (Col.). - Entomologische Nachrichten und Berichte 49: 123-126.
- HORNIG, U. (2006): Aktualisiertes kommentiertes Verzeichnis der Throscidae (Coleoptera) des Freistaates Sachsen. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 73: 7-9.
- HORNIG, U. (2006): Anmerkungen zur sächsischen Fauna der Speckkäfer (Col., Dermestidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 50: 89-90.
- HORNIG, U. (2006): Fortschreibung der Sachsen-Verzeichnisse der Rindenkäfer, Schwarzkäfer, Pflanzenkäfer und Wollkäfer (Col., Tenebrionoidea: Colydiidae, Tenebrionidae einschl. Alleculinae und Lagriinae) [COL]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 75: 11-14.
- HORNIG, U. (2007): Checkliste der sächsischen Cryptophagidae (Coleoptera). - Entomologische Nachrichten und Berichte 51: 123-127.
- HORNIG, U. (2008): Zur Verbreitung der Gattung *Korynetes* HERBST in der Oberlausitz (Coleoptera, Cleridae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 52: 141.
- HORNIG, U. (2009): Wie viele Käfer gibt es in der Oberlausitz? – Oberlausitzer Handbuch 2010: 70-71.
- HULA, V., KONVICKA, M. PAVLICKO, A. & FRIC, Z. (2004): Marsh Fritillary (*Euphydryas aurinia*) in the Czech Republic: monitoring, metapopulation structure, and conservation of an endangered butterfly. - Entomologica Fennica 15: 231-241.
- ILLIG, H. (2004): Der Iris-Rüßler (*Mononychus punctumalbum* HERBST) - eine übersehene Käferart? (Col., Curculionidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 48: 206. [Fundorte im Rödergebiet]
- JACOBASCH, J., KÜNTZEL, H. & KNEIS, P. (2002): *Conisania (=Hadena) luteago* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 2001 im Elbtal bei Meißen und im Erzgebirgsbecken bei Wildenfels (Lep., Noctuidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 46: 64.
- JACOBS, H.-J. (2005): Ergänzungen zur Grabwespenfauna Deutschlands (Hym., Crabronidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 49: 149-150. [*Pemphredon fabricii* (MÜLLER, 1911) Dübener Heide - LE - und Knappensee – OL]
- JÄGER, O. (2004): Zur Wasserkäferfauna der Elbhangbäche am Schönfelder Hochland bei Dresden (Col., Dytiscidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Elmidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 48: 203-205.
- JÄKEL, A. & GOLLKOWSKI, V. (2003): Nachweise von *Tasgius morsitans* (ROSSI, 1790) und *Philonthus ebeninus* (GRAVENHORST, 1802) für Sachsen (Col., Staphylinidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 47: 208-209.
- JANSEN, E. & KALUZA, S. (2007): Grabwespen (Hymenoptera, Ampulicidae, Crabronidae, Sphecidae) aus Nordwestsachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte 51: 21-32.
- JANSEN, E. & KALUZA, S. (2008): *Nomada obsura* ZETTERSTEDT, 1838 (Hymenoptera, Apidae) in Nordwestsachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte 52: 140.
- JANSEN, E. (2006): Blatt-, Halm- und Holzwespen (Hymenoptera, Symphyta) aus dem Naturschutzgebiet Rohrbacher Teiche. – Entomologische Nachrichten und Berichte 50: 153-159.
- JANSEN, E. (2008): *Lytta vesicatoria* (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera, Meloidae) in Nordwestsachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte 52: 140.
- JANSEN, E. (2009): Massenaufreten von *Lytta vesicatoria* (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera, Meloidae) in Leipzig. - Entomologische Nachrichten und Berichte 53: 131.
- JANSEN, E. (2009): *Stephanus serrator* (FABRICIUS, 1789) (Hymenoptera, Stephanidae), erster Nachweis für Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte 53: 253-254
- JANSEN, E. (2010): Berichtigung zur faunistischen Notiz Nr. 929: *Stephanus serrator* (FABRICIUS, 1798) (Hymenoptera, Stephanidae), erster Nachweis in Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 139.
- JANSEN, E. & SCHILLER, R. (2011): Massenaufreten des Weißfleckwiderchens (*Amata phegea* (LINNAEUS, 1758)) in Nordsachsen (Lepidoptera, Arctiidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 55: 178.
- JATZKE, J. (2004): Löwen erobern die Stadt. - Großenhainer Stadt- und Landkalender, Jahrbuch 2005 - Gräser Verlag Großenhain: 75 - 76. [**Betr. NEU, SN-DD (RG)**]

- JENTZSCH, M. (2003): Schwebfliegen-Nachweise am Kulkwitzer See bei Leipzig. - Veröffentlichungen Naturkundemuseum Leipzig 22: 66-75.
- JENTZSCH, M. (2004): Fliegen aus der Sammlung ZSCHEISCHE im Museum der Westlausitz (Diptera: Asilidae, Conopidae, Stratiomyidae, Syrphidae et Tabanidae). - Veröffentlichungen des Museums der Westlausitz Kamenz 25: 83-84.
- JENTZSCH, M. (2008): Die Waffenfliegen und Ibisfliegen in der Sammlung des Museums für Naturkunde Chemnitz (Diptera, Stratiomyidae et Athericidae). - Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz 31: 85-90.
- JENTZSCH, M. (2008): Zum Vorkommen der Waffenfliegen im Freistaat Sachsen. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 83: 4-16.
- JENTZSCH, M. (2011): Die Waffenfliegen Deutschlands in den Senckenberg Naturwissenschaftlichen Sammlungen Dresden (Diptera, Stratiomyidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 55: 43-51.
- JENTZSCH, M. (2011): Erstnachweis der Kleinen Schlankfliege *Leptogaster pubicornis* LOEW, 1847 für Sachsen (Diptera, Asilidae). – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 97: 10.
- JESSAT, M. & KERTSCHER, I. (2001): Zur Verbreitung der Wiesenknopf-Bläulingsarten *Glaucopteryx (Maculinea) nausithous* (BERGSTRÄSSER [1779]) und *G. (M.) teleius* (BERGSTRÄSSER [1779]) (Lepidoptera, Lycaenidae) im Altenburger Land. - Mauritiana 18: 99 - 109.
- JESSAT, M. (2002): Drei für Sachsen interessante Schwebfliegen-Nachweise (Diptera, Syrphidae) am Braunkohle-Tagebaurestloch Haselbach III im Südraum von Leipzig [DIP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 56: 12 - 14.
- JESSAT, M. (2010): Raubfliegen (Diptera: Asilidae) aus dem Altenburger Land mit besonderer Betrachtung der Habitatpräferenz von *Neomochtherus pallipes* (MEIGEN, 1820) und der Verbreitung von *Dioctria lateralis* MEIGEN 1804 im mitteldeutschen Raum. - Mauritiana 21: 213-230.
- JESSAT, M. (2011): Aus den Sammlungen des Mauritianums 2010/2011. - Mauritiana 22. 287-303.
- JEWORUTZKI, A. (2004): Erstnachweis von *Euplagia quadripunctaria* (PODA, 1761) im Landkreis Leipziger Land [LEP-Arc]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 69: 8.
- JEWORUTZKI, A. (2005): Gehäuftes Vorkommen von *Nymphalis urticae* (LINNAEUS, 1758) am östlichen Stadtrand von Borna [LEP-Nym]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 72: 18.
- JEWORUTZKI, A. (2006): Einschätzung der Auswirkung der Sedimentberäumung an der Eula auf die Entomofauna, insbesondere des Weißfleckwidderchens *Amata phegea* (LINNAEUS, 1758), im Bereich des LSG und FFH-Gebietes „Wyhraue“ [LEP-Arc]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 73: 21-23
- JEWORUTZKI, A. (2009): Auftreten von *Leptidea spec.* im Bereich der Halde Witznitz [LEP-Pie]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 85: 4-5.
- JEWORUTZKI, A. (2009): Masseneinflug des Distelfalters (*Vanessa cardui*) 2009 im Raum Borna. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 88: 6-7.
- JOHN, H., GÜNTHER, A., REISSMANN, R., TOLKE, D. & HEILMEIER, H. (2007): Bedeutung und Schutz des FFH-Lebensraumtyps „Fließgewässer mit Unterwasservegetation“ im Gebiet der oberen Freiburger Mulde. - Mitteilungen des Naturschutzes Freiberg 3: 56-83.
- JUNGMANN, E. & POLLER, U. (2005): Neunachweise und Wiederfunde für die Schmetterlingsfauna (Insecta; Lepidoptera) des Altenburger Landes. – Mauritiana (Altenburg) 19: 317-326.
- JUNGMANN, E. (2002): Der Zwergbläuling (*Cupido minimus* FUESSLY), eine neue Tagfalterart im Altenburger Land. - Mauritiana 18 (2): 328.
- KALLIES, A. & SOBCZYK, T. (2001): Verbreitung und Ökologie des Grasnelken-Glasflüglers, *Pyropteron muscaeforme* (ESPER, 1783), in Deutschland (Lepidoptera: Sesiidae). - Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo N.F. 22: 149-158.
- KAPISCHKE, F. & KAPISCHKE, H.-J. (2011): Zur Phänologie des Brachkäferfluges (*Amphimallon solstitiale*) in Dohna von 2005 bis 2011 [COL]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 97: 9.
- KAPISCHKE, H.-J. (2011): Eremit (*Osmoderma eremita*) verirrt sich ins Haus. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 97: 13.
- KAPISCHKE, H.-J., WOLF, R. & WILHELM, M. (2012): *Chelifer cancroides* (LINNAEUS, 1758) an Schleiereulen-gewöllen aus Sachsen (Pseudoscorpiones). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 98: 17-18.
- KARISCH, T. (2005): Schmetterlinge im Auengrünland des nordöstlichen Mitteldeutschlands – Differenzierung der Lebensräume und Struktur der Fauna [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 72: 6-9.

- KÄSTNER, A. (2007): Ökologische Untersuchungen zur Sukzessionsdynamik von renaturierten Kippenflächen im Tagebau Nochten (Lausitzer Bergbaufolgelandschaft): Besiedlung durch Pflanzen, Heuschrecken (Saltatoria) und Zikaden (Auchenorrhyncha). – Diplomarbeit TU Bergakademie, AG Biologie Ökologie.
- KÄSTNER, A. (2008): Besiedlung unterschiedlicher Sukzessionsstadien durch Heuschrecken in der Tagebaufolgelandschaft Nochten (Saltatoria). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 3: 49-75.
- KATSCHAK, G. (2004): Anmerkungen zum heutigen Vorkommen von *Parandra brunnea* (F.) im Stadtgebiet von Dresden (Coleoptera, Cerambycidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Coleopterologen 14: 9-13.
- KEHLMAIER, CH. & MAIER, K. (2004): Die Schwebfliegen (Dipt., Syrphidae) des „Dresdener Heller“. - Entomologische Nachrichten und Berichte 48: 23-30.
- KEIL, R. (2001): Die Rolle von Libellen in der historischen Teichwirtschaft. - Abhandlungen und Berichte Naturkundemuseum Görlitz 73 (1): 41 - 43.
- KEIL, R. (2003): Der Einfluß traditioneller Nutzungsformen der Karpfenteichwirtschaft auf das Vorkommen und die Entwicklung von Libellen. - Pedemontanum 4 (Sonderheft GdO-Tagung 2003): 19-20.
- KEITEL, M. & KLAUSNITZER, B. (2002): *Clitostethus arcuatus* (ROSSI, 1794) in der Oberlausitz - neu für Sachsen (Col., Coccinellidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 46: 133 - 134.
- KEITEL, M. & KÜTTNER, R. (2002): Die Müglitz - ein Gewässer mit besonderer Bedeutung für die Entomofauna Sachsens (Insecta: Plecoptera, Perlidae) [PLE]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 59: 21 - 25.
- KIELHORN, K.-H., GEBERT, J. & TROST, M. (2008): Zur Ausbreitung von *Tachyura diabrachys* (KOLENATI, 1845) in Deutschland. - Entomologische Nachrichten und Berichte 51 (2007): 207-210.
- KIPPING, J. (2005): Wiederfund von *Somatochlora flavomaculata* (VANDER LINDEN, 1825) (Odonata, Corduliidae) für Thüringen. - Entomologische Nachrichten und Berichte 49: 47-48. [Auch Funde aus SN aufgeführt.]
- KIPPING, J. (2006): Globalisierung und Libellen: Verschleppung von exotischen Libellenarten nach Deutschland (Odonata: Coenagrionidae, Libellulidae). – Libellula 25: 109-116.
- KLASS, K.-D., JÄGER, O. & NUSS, M. (2004): *Ptinella aptera* GUÉRIN-MÉNÉVILLE, 1839 (Col., Ptiliidae): Wiederfund in Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte 48: 57-58.
- KLAUS, D. & KAISER, C. (2006): Aktuelle Funde der Gemeinen Keiljungfer (*Gomphus vulgatissimus* [LINNAEUS, 1758]) im Südraum Leipzig [ODO]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 73: 19-20.
- KLAUS, D. & MATZKE, D. (2010) [ersch. 2011]: Heuschrecken, Fangschrecken, Schaben und Ohrwürmer – Rote Liste und Artenliste Sachsens. – Herausgeber: Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Dresden, 36 Seiten.
- KLAUS, D. & SCHILLER, R. (2005 [2009]): Die Heuschrecken der Sammlung REICHERT im Naturkundemuseum Leipzig. - Veröffentlichungen Naturkundemuseum Leipzig 23: 76-94.
- KLAUS, D. (2001): Nachweise der Dünen-Ameisenjungfer *Myrmeleon bore* (TJEDER, 1941) in der Braunkohlen-Bergbaufolgelandschaft NW-Sachsens (Insecta: Neuropteroidea: Myrmeleontidae). - Mauritiana 18: 143 - 149.
- KLAUS, D. (2002): Nachtrag zu: Nachweise der Dünen-Ameisenjungfer *Myrmeleon bore* (TJEDER, 1941) in der Braunkohlen-Bergbaufolgelandschaft NW-Sachsens (Insecta: Neuroptera: Myrmeleontidae). - Mauritiana 18: 327-328.
- KLAUS, D. (2002): Nachweise des aculeaten Hautflüglers *Embolemus ruddii* WESTWOOD, 1833 in einem stillgelegten Braunkohlen-Tagebau in Westsachsen (Hymenoptera, Apocrita, Chrysidoidea, Embolemidae). - Mauritiana 18: 323-327.
- KLAUS, D. (2003): Derzeitiger Arbeitsstand bei der Heuschreckenerfassung in Sachsen - vorläufige Nachweiskarten [ENS CAE]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 61: 1-32.
- KLAUS, D. (2003): Langfühlerschrecken - Ensifera und Kurzfühlerschrecken - Caelifera. - In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) (2003): Übersicht zur „Entomofauna Saxonica“ unter besonderer Berücksichtigung der FFH-Arten und der „Vom Aussterben bedrohten Arten“ in Sachsen. Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 1. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 1: 57-71.
- KLAUS, D. (2004): Neue Nachweise makropterer Individuen der Kurzflügeligen Schwertschrecke (*Conocephalus dorsalis* (LATREILLE, 1804)) aus Sachsen (Ensifera, Tettigoniidae, Conocephalinae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 48: 61-64.

- KLAUS, D. (2005): Kleiner Blaupfeil - *Orthetrum coerulescens* (FABRICIUS, 1798). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 242-246.
- KLAUS, D. (2005): Südlicher Blaupfeil - *Orthetrum brunneum* (FONSCOLOMBE, 1837). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 233-237.
- KLAUS, D. (2007): Anmerkungen, Korrekturen und Ergänzungen zu einigen Publikationen mit Bezug zur sächsischen Heuschreckenfaunistik (Saltatoria). – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 79: 4-10.
- KLAUS, D. (2007): Beobachtungen zum aktuellen Auftreten einer durch Entomophthora (Zygomycetes, Entomophthorales) verursachten Insektenmykose bei Grashüpfern der Gattung *Chorthippus* nebst erläuternden Anmerkungen [SALT]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 79: 11-14, 23-24.
- KLAUS, D. (2008): Aggregationen von adulten Zwergspinnen der Art *Oedothorax apicatus* (BLACKWELL, 1850) auf angefertigten Gespinsten (Araneae, Linyphiidae, Erigonidae). - Mauritiana (Altenburg) 20 (2): S. 381-389.
- KLAUS, D. (2008): Triungulinus–Aggregationen von *Meloë proscarabaeus* L. – Beobachtungen aus Sachsen-Anhalt und Sachsen (Insecta, Coleoptera, Meloidae). - Mauritiana (Altenburg) 20 (2): 371-380.
- KLAUS, D. (2010): Anmerkungen zu den sächsischen Altfunden von *Anechura bipunctata* (FABRICIUS) und Korrekturhinweise zu den Checklisten der Schaben und Ohrwürmer Sachsens (Dermaptera, Blattoptera). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 90: 3-11.
- KLAUS, D. (2010): Weitere Ölkäfer-Nachweise aus der Altenburger Region (Thüringen) und dem angrenzenden sächsischen Raum (Coleoptera, Meloidae). – Mauritiana 21: 205-212.
- KLAUS, D., KIPPING, J. & OLBRICH, M. (2011): Aktuelle Nachweise der Holzbiene *Xylocopa violacea* (LINNAEUS, 1758) (Insecta: Hymenoptera, Apidae) in Nordost-Thüringen und Nordwest-Sachsen. – Mauritiana 22: 245-256.
- KLAUSNITZER, B. & HORNIG, U. (2010): „Die Käferfauna der Oberlausitz“ – ein Überblick. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 90: 12-17.
- KLAUSNITZER, B. & KLAUSNITZER, U. (2009): Anmerkungen zur Biologie und zum Vorkommen von *Ipedia binotata* REITTER, 1875 (Coleoptera, Nitidulidae) sowie Beschreibung der Larven. – Entomologische Nachrichten und Berichte 53: 241-248.
- KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) (2003): Übersicht zur „Entomofauna Saxonica“ unter besonderer Berücksichtigung der FFH-Arten und der „Vom Aussterben bedrohten Arten“ in Sachsen. Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 1. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 1: 1-340.
- KLAUSNITZER, B. (2001): Gedanken zu den Kenntnissen über die Käferfauna von Sachsen vor 200 Jahren (Coleoptera) [COL]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 54: 3 - 14.
- KLAUSNITZER, B. (2001): Gedanken zu den Kenntnissen über die Käferfauna von Sachsen vor 200 Jahren (Coleoptera) (Nachtrag) [COL]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 55: 16 – 17.
- KLAUSNITZER, B. (2001): Gemeinschaftsjagd von *Aeshna mixta* LATREILLE, 1805 (Odonata) in einem Naturgarten in der Oberlausitz. - Entomologische Nachrichten und Berichte 45: 137 - 138.
- KLAUSNITZER, B. (2001): Möglichkeiten und Grenzen der Bioindikation mittels Käferlarven (Coleoptera). - Insecta 7: 75-87.
- KLAUSNITZER, B. (2001): Neue Funde von *Rhynocoris iracundus* (PODA, 1761) (Het., Reduviidae) in der Oberlausitz. - Entomologische Nachrichten und Berichte 45: 128.
- KLAUSNITZER, B. (2002): Bemerkenswerte Coccinellidae (Col.) aus der Umgebung von Marienberg (Erzgebirge). - Entomologische Nachrichten und Berichte 46: 193-194. **[Enthält auch Fundangaben aus den anderen sächsischen Regionen = SN].**
- KLAUSNITZER, B. (2002): Funde bemerkenswerter Carabidae in der Oberlausitz (Col.). - Entomologische Nachrichten und Berichte 46: 196. **[Es werden auch Funde aus der Region DD mitgeteilt = SN-OL SN-DD].**
- KLAUSNITZER, B. (2002): *Phloeostichus denticollis* REDTENBACHER, 1842 – neu für Sachsen (Col., Phloeostichidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 46: 195. **[Betr. Forstamtsbereich Marienberg = SN-CH].**
- KLAUSNITZER, B. (2002): *Tytthus pygmaeus* (ZETTERSTEDT, 1838) (Het., Miridae) neu für Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte 46: 61 - 62.
- KLAUSNITZER, B. (2003): Blatthornkäfer (Scarabaeoidea). - In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) (2003): Übersicht zur „Entomofauna Saxonica“ unter besonderer Berücksichtigung der FFH-Arten

- und der „Vom Aussterben bedrohten Arten“ in Sachsen. Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 1. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 1: 240-250.
- KLAUSNITZER, B. (2003): Bockkäfer (Cerambycidae). - In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) (2003): Übersicht zur „Entomofauna Saxonica“ unter besonderer Berücksichtigung der FFH-Arten und der „Vom Aussterben bedrohten Arten“ in Sachsen. Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 1. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 1: 251-267.
- KLAUSNITZER, B. (2003): Gesamtübersicht zur Insektenfauna Deutschlands. – Entomologische Nachrichten und Berichte 47: 57–66.
- KLAUSNITZER, B. (2003): Wasserkäfer (aquatische Coleoptera). - In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) (2003): Übersicht zur „Entomofauna Saxonica“ unter besonderer Berücksichtigung der FFH-Arten und der „Vom Aussterben bedrohten Arten“ in Sachsen. Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 1. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 1: 226-239.
- KLAUSNITZER, B. (2004): Bemerkungen zur Biologie und Verbreitung einiger Meloidae (Col.) in Mitteleuropa. - Entomologische Nachrichten und Berichte 48: 261-267. [enthält Fundorte von *M. rugosus* in SN]
- KLAUSNITZER, B. (2004): *Calvia quindecimguttata* (FABRICIUS, 1777) (Col., Coccinellidae) – eine sehr seltene und kaum bekannte Marienkäferart in Sachsen [COL]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 67: 3-5.
- KLAUSNITZER, B. (2004): Der Breitrand (*Dytiscus latissimus*) in Sachsen (Coleoptera, Dytiscidae) - Aufruf zur Mitarbeit. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 69: 23.
- KLAUSNITZER, B. (2004): Deutschlands Insektenfauna – eine Schatzkammer der Biodiversität. - Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie 14: 31-38.
- KLAUSNITZER, B. (2004): *Rhaphigaster nebulosa* (PODA, 1761) (Het., Pentatomidae) im Stadtgebiet von Dresden. - Entomologische Nachrichten und Berichte 48: 135-137.
- KLAUSNITZER, B. (2004): Stiefkinder der Sächsischen Entomologie. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 69: 21-23.
- KLAUSNITZER, B. (2005): Aktuelle Funde von *Podops inuncta* (FABRICIUS, 1775) in Sachsen (Heteroptera, Pentatomidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 49: 49-50.
- KLAUSNITZER, B. (2005): *Aphanus rolandri* (LINNAEUS, 1758) (Heteroptera, Lygaeidae) in der Oberlausitz. - Entomologische Nachrichten und Berichte 49(1): 50.
- KLAUSNITZER, B. (2005): Die Insektenfauna Deutschlands („Entomofauna Germanica“) – ein Gesamtüberblick. – Linzer biologische Beiträge 37: 87-97.
- KLAUSNITZER, B. (2005): Die Tierwelt. – In: HEMPEL, W., KLAUSNITZER, B. & OTTO, H.-W. (Hrsg.): Die Natur des Landkreises Bautzen. S. 55-127.
- KLAUSNITZER, B. (2005): Zur Biologie von *Bothrioderes bipunctatus* (GMELIN, 1790) (Col., Bothrideridae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 49: 71-72. [Beobachtung in der OL.]
- KLAUSNITZER, B. (2006): Anmerkungen zu *Harmonia axyridis* (PALLAS, 1773) (Coleoptera, Coccinellidae) und Aufruf zur Mitarbeit. - Entomologische Nachrichten und Berichte 50: 256.
- KLAUSNITZER, B. (2006): Eine alte Meldung von *Sacodes flavicollis* (KIESENWETTER, 1859) aus dem Erzgebirge (Col., Scirtidae). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 73: 40-41.
- KLAUSNITZER, B. (2006): *Harmonia axyridis* (PALLAS, 1773) besiedelt Sachsen (Coleoptera, Coccinellidae). – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 76: 10.
- KLAUSNITZER, B. (2007): Zum zeitlichen und räumlichen Ablauf der Besiedlung des Freistaates Sachsen durch *Harmonia axyridis* (PALLAS, 1773) (Coleoptera, Coccinellidae). – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 77: 3-4.
- KLAUSNITZER, B. (2008): Insekten an Rainfarn (*Tanacetum vulgare* L.) als Beispiel für die Bedeutung von Wildkräutern in der Agrarlandschaft für die Entomofauna. - Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz 16: 99-108.
- KLAUSNITZER, B. (2008): *Prionocyphon serricornis* (P. W. J. MÜLLER, 1821) – eine Besonderheit der Käferfauna der Oberlausitz (Coleoptera, Scirtidae). - Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz 16: 194-196.
- KLAUSNITZER, B. (2010): 20 Jahre Entomofaunistische Gesellschaft e. V. - Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 169-173.
- KLAUSNITZER, B. (2010): Die Marienkäfer (Coleoptera: Coccinellidae) der Agrarlandschaft Mitteleuropas – Arteninventar, Stratenbindung und Neozoen. – Insecta 12: 21-31.

- KLAUSNITZER, B. (2010): Entomologische Schulen in der Oberlausitz – Ergebnisse vorbildlicher, bis heute wirkender Freizeitforschung. - Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz 18: 21-42.
- KLAUSNITZER, B. (2010): Neufunde von *Saperda punctata* (LINNAEUS, 1767) (Coleoptera, Cerambycidae) in Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 263-264.
- KLAUSNITZER, B. (2011): Coleoptera (Käfer) des Baruther Schafberges. - Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz, Supplement zu Band 18 – Baruther Schafberg und Dubrauker Horken: 169-182.
- KLAUSNITZER, B. (2011): Der Europäische Laternenträger, *Dictyophara europaea* (LINNAEUS, 1767), in der Oberlausitz. - Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz 19: 75-77.
- KLAUSNITZER, B. (2011): Die Käferfauna (Coleoptera) des Berglandes der Oberlausitz und das Phänomen des Artengefälles. - Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz 19: 47-64.
- KLAUSNITZER, B. (2012): Ein Altfund von *Macroplea appendiculata* (PANZER, 1794) aus der Oberlausitz (Coleoptera, Chrysomelidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 56: 160.
- KLAUSNITZER, B., BEHNE, L., FRANKE, R., GEBERT, J., HOFFMANN, W., HORNIG, U., JÄGER, O., RICHTER, W., SIEBER, M. & VOGEL, J. (2009): Die Käferfauna (Coleoptera) der Oberlausitz. Teil 1. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. Beiträge zur Insektenfauna Sachsens, Band 7. – Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 12, 252 S. + 1 Karte. Dresden.
- KLAUSNITZER, B., FRANKE, R. & SIEBER, M. (2005): Aradiden-Funde aus der Oberlausitz und aus Brandenburg (Heteroptera, Aradidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 49: 145-147.
- KLAUSNITZER, B., HORNIG, U., LORENZ, J., GEBERT, HOFFMANN, W., SIEBER, M. & RICHTER, W. (2012): Zur Kenntnis der Käferfauna Sachsens. - Entomologische Nachrichten und Berichte 56: 109-122.
- KLAUSNITZER, B., ROTH, M., KLASS, K. & NUSS, M. (2005): Zur Geschichte und Situation der Entomologie in Dresden. – DGaaE-Nachrichten 19: 4-16.
- KLAUSNITZER, ULRIKE (2005): *Harmonia axyridis* (PALLAS, 1773) in Sachsen (Col. Coccinellidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 49: 49.
- KLEMM, R. (2008): Faunistische Notizen aus Grumbach / Landkreis Annaberg (LEP). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 81: 9-14.
- KLEMM, R. (2010): Faunistische Notizen aus dem Mittleren Erzgebirge [LEP-Noc, LEP-Geo]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 93: 2-3.
- KLEMM, R. (2012): *Oria musculosa* (HÜBNER, 1808) und *Dichonia aprilina* (LINNAEUS, 1758) im Erzgebirge (Lepidoptera: Noctuidae). – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 99: 57.
- KLENKE, F. (2002): Änderungen im Bestand der Naturschutzgebiete in Sachsen 2001. - Naturschutzarbeit in Sachsen 44: 81-84. [ODO COL ARA ENS]
- KLENKE, F. (2003): Änderungen im Bestand der Naturschutzgebiete in Sachsen im Jahre 2002. – Naturschutzarbeit in Sachsen 45: 71-76.
- KLENKE, F. (2005): Änderungen im Bestand der Naturschutzgebiete in Sachsen in den Jahren 2003-2004. – Naturschutzarbeit in Sachsen 46/47: 81-88.
- KLENKE, F. (2006): Änderungen im Bestand der Naturschutzgebiete in Sachsen im Jahr 2005. – Naturschutzarbeit in Sachsen. 48: 65-68. – **[Bei den Ausführungen, die das NSG C 26 (Hermannsdorfer Wiesen) betreffen (pp. 65-66) wird die Wanze *Ceratocombus brevipennis* für das NSG angeführt, ohne dass Quelle und Nachweiszeitraum genannt werden.]**
- KLENKE, F. (2008): Änderungen im Bestand der Naturschutzgebiete in Sachsen im Jahr 2007. – Naturschutzarbeit in Sachsen 50: 51-56. [Betr.: DD; COL LEP SAL ARA ODO]
- KÖHLER, F. (2011): 2. Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) (Coleoptera) Teil 1. – Entomologische Nachrichten und Berichte 55: 109-174.
- KÖHLER, F. (2011): 2. Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) (Coleoptera) Teil 2. – Entomologische Nachrichten und Berichte 55: 249-254.
- KÖHLER, G. & WIESNER, K. R. (2010): Kryptische Reliktpopulationen des Gemeinen Grashüpfers, *Chorthippus parallelus* (ZETTERSTEDT), im Erzgebirge ? – Genetische und waldgeschichtliche Argumente. – Articulata 25 (2): 151-166.
- KÖHLER, G. (2002): Großschmetterlinge (ohne Tagfalter) aus Gelenau/Erzg. und Umgebung (Freistaat Sachsen) 1963-1969 [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 60: 7-13.
- KÖHLER, G. (2003): Die Feldgrille, *Gryllus campestris* LINNAEUS, 1758 (Ensifera, Gryllidae) – Das Insekt des Jahres 2003. - Entomologische Nachrichten und Berichte 47 (1): 1-11.

- KÖHLER, G. (2008): Fiebermücke *Anopheles plumbeus* (STEPHENS, 1828) im Mittleren Erzgebirge (Diptera, Culicidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 52: 139.
- KÖHLER, G. (2008): Heuschrecken (Insecta: Saltatoria) an mittelerzgebirgischen Basaltbergen – Arten, Lebensräume und Besiedlung. - Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz 30 (2007): 97-106.
- KÖHLER, G. (2008): Populationsstudien am Gemeinen Grashüpfer, *Chorthippus parallelus* (ZETTERSTEDT), entlang eines Höhengradienten im Mittleren Erzgebirge. – Mauritiania (Altenburg) 20 (2): 349-370.
- KÖHLER, G. (2008): Zur Kenntnis der Polnischen Cochenille, *Porphyrophora polonica* (LINNAEUS, 1758) (Sternorrhyncha, Coccina, Margarodidae), in Deutschland. - Entomologische Nachrichten und Berichte 52: 193-202. [In SN Uraltnachweise]
- KÖHLER, J. & WACHLIN, V. (2007): *Melitaea neglecta* PFAU, 1962 Torfwiesen-Scheckenfalter. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6: REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G.: Tagfalter von Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 577 – 580.
- KOOP, D. (2007): Herbstzug der Admirale [LEP-Nym]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 80: 8-9.
- KOOP, D. (2007): Wiederausbreitung des Magerrasen-Perlmutterfalters? [LEP-Nym]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 80: 8.
- KRAHL, K. & TRAMPENAU, M. (2007): *Colias erate* (ESPER, 1805) Östlicher Gelbling. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6: REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G.: Tagfalter von Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 556 – 558.
- KRAHL, M. (2003): *Acmaeops septentrionis* (THOMSON, 1866) – ein für die Oberlausitz neuer Kugelbock (Col., Cerambycidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 47 (1): 42-43.
- KRAHL, M. (2004): Der Östliche Weißling *Colias erate* (ESPER, 1805) – ein Zuchtbericht [LEP-Pie]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 69: 20.
- KRAHL, M. (2007): *Satyrium ilicis* (ESPER, 1779) Brauner Eichen-Zipfelfalter. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6: REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G.: Tagfalter von Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 221 – 223.
- KRAUSE, R. (2002): Zur Entwicklung der Insekten-Sammlungen des Staatlichen Museums für Tierkunde Dresden. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 58: 13 - 17.
- KRAUSS, A. (2001): Albinismus bei *Ixodes ricinus* (LINNAEUS, 1758) [ACA]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 55: 17 - 18, 28.
- KRAUSS, A. (2005): Auftreten des Nashornkäfers (*Oryctes nasicornis* LINNAEUS, 1758) im Gebiet von Chemnitz [COL]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 72: 18-19.
- KRETSCHMER, H. (2008): Ein Nachtrag zur Tagfalterfauna Sachsens aus Brandenburg [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 82: 6-11.
- KREUTER, T. (2008): Zur Raubarthropoden-Forschung an den landwirtschaftlichen Fachbehörden in Deutschland (am Beispiel der aktuellen Situation in Bayern & Sachsen). – DGaaE-Nachrichten 22: 104.
- KÜCHLER, S. & DRILLING, K. (2010): *Corythucha ciliata* SAY, 1832 (Heteroptera, Tingidae): Platanenschädling breitet sich weiter im Dresdner Raum aus. - Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 70.
- KUDRNA, O., HARPKE, A., LUX, K., PENNERSTORFER, J., SCHWEIGER, O., SETTELE, J. & WIEMERS, M. (2011): Distribution Atlas of Butterflies in Europa. – Gesellschaft für Schmetterlingsschutz, Halle/S.: 576 Seiten.
- KUHLISCH, C. (2010): Nachweis von *Cheilosia ranunuli* (DOCZKAL, 2000) in Sachsen und Sachsen-Anhalt (Diptera, Syrphidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 55.
- KÜHNE, L., HAASE, E., WACHLIN, V., GELBRECHT, J. & DOMMAIN, R. (2001): Die FFH-Art *Lycaena dispar* (HAWORTH, 1802) - Ökologie, Verbreitung, Gefährdung und Schutz im norddeutschen Tiefland (Lepidoptera, Lycaenidae). - Märkische Entomologische Nachrichten 3 (2): 1 - 32.
- KULA, E. (2007): Die Schmetterlinge der Ersatzbaumarten im Immisionsgebiet [Tetschener] Schneeberg. – Brno 2007: 1-108 (tschechisch und deutsch).
- KULA, E. (2008): Forstschutz im böhmischen Erzgebirge - Stabilität des Ökosystems Wald. - 14 S., Postermanuskript. Bautzen.
- KUNICK, U. (2004): Übersicht über meine Schmetterlingsbeobachtungen im Jahre 2003 im Stadtgebiet von Hoyerswerda und dessen Umgebung [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 67: 7-12.

- KUNICK, U. (2004): Zum Auftreten der Nonne *Lymantria monacha* L. (Lepidoptera - Lymantriidae) im Stadtgebiet Hoyerswerda im Jahre 2003 [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 67: 5-7.
- KUNICK, U. (2005): Beobachtung von Ameisenjungfern (Myrmeleontidae) in den Jahren 1998 bis 2004 im Stadtgebiet von Hoyerswerda [NEU]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 71: 4-6.
- KUNICK, U. (2005): Übersicht über Schmetterlingsbeobachtungen im Jahre 2004 im Stadtgebiet von Hoyerswerda und dessen Umgebung [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 70: 10-15.
- KUNICK, U. (2005): Wanderfalterbeobachtungen in Ostsachsen 2004 (Lepidoptera: Rhopalocera & Heterocera). - Atalanta 36: 363-373.
- KUPILLAS, S. (2004): Ökologische und naturschutzfachliche Untersuchungen im Kronenraum eines Auwaldes am Beispiel der Wanzen. - Diplomarbeit, Fachbereich LOEL, Hochschule Anhalt Bernburg, 87 Blatt. - **[Für die Fauna Sachsen fast ohne Bedeutung. Es werden nur Arten genannt, die eine weite Verbreitung haben, deren Bestimmung teils als cf. erfolgte. Das Material ist wie üblich nicht mehr zugänglich bzw. vorhanden. Die interessanteste Art „Tetraphleps cf. aterrima“ ist sicher nicht zu dieser (nordischen) Art zu stellen.]**
- KURZE, B.-J. (2007): Nachweis und Lebensweise von *Naenia typica* (LINNAEUS, 1758) mit einigen Hinweisen zur Zucht (Lepidoptera: Noctuidae): - Mitteilungen für sächsische Insektenfreunde 1: 6-8.
- KURZE, B.-J. (2010): Veränderungen in der Tagfalter- und Zygaenenfauna zweier Steinbrüche bei Meißen von 1990 bis 2009 (Lepidoptera). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 5: 61-68.
- KURZE, B.-J., NUSS, M. & WESTPHALEN, M. (2006): Vorkommen und Lebensweise des Resedaweißlings (*Pontia daplidice* (LINNAEUS, 1758)) in Sachsen (Lepidoptera: Pieridae). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 1: 89-100.
- KURZE, S. & KURZE, B.-J. (2009): Zur Lebensweise des Wachtelweizen-Scheckenfalters *Melitaea athalia* (ROTTEMBURG, 1775) (Lepidoptera: Nymphalidae). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 4: 33-46.
- KURZE, S., KURZE, B.-J. & NUSS, M. (2009): Artabgrenzung beim Wachtelweizen-Scheckenfalter *Melitaea athalia* (ROTTEMBURG, 1775) (Insecta: Lepidoptera). - Märkische Entomologische Nachrichten 11: 25-46.
- KÜTTNER, R. & BRAASCH, D. (2002): Kommentiertes Verzeichnis der Eintagsfliegen (Ephemeroptera) des Freistaates Sachsen (2. Fassung) mit Neufunden für Sachsen [EPH]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 59: 3 - 8.
- KÜTTNER, R. & LÄSSIG, A. (2002): Mehr Zeit für Insekten - Sommerlager für Insektenkunde 2001. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 58: 12 - 13.
- KÜTTNER, R. (2003): Steinfliegen - Plecoptera. - In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) (2003): Übersicht zur „Entomofauna Saxonica“ unter besonderer Berücksichtigung der FFH-Arten und der „Vom Aussterben bedrohten Arten“ in Sachsen. Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 1. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 1: 41-56.
- KÜTTNER, R., KLAUS, D., HARDTKE, H.-J., THOSS, S., SCHILLER, R., KLAUSNITZER, B., TOLKE, D. & REINHARDT, R. (2003): Ergänzungen und Berichtigungen zu: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) (2003): „Übersicht zur ‚Entomofauna Saxonica‘ unter besonderer Berücksichtigung der FFH-Arten und der ‚Vom Aussterben bedrohten Arten‘ in Sachsen“ der Beiträge zur Insektenfauna Sachsens Band 1. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 65: 5-9.
- KÜTTNER, R., NEUMANN, J. & KEITEL, M. (2009): *Leuctra geniculata* (STEPHENS, 1836) – eine neue Steinfliegenart in Sachsen (Plecoptera, Leuctridae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 53: 52-53.
- KUTZSCHER, C. & STRIESE, D. (2003): Verzeichnis der Flöhe (Siphonaptera) Deutschlands. In: KLAUSNITZER, B. (Hrsg.) Entomofauna Germanica 6. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 8: 292-298.
- KWAST, E. & SOBCZYK, T. (2000): Ökologische Ansprüche und Verbreitung des Kleinen Waldportiers *Hipparchia alcyone* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) in der Bundesrepublik Deutschland (Lep., Satyridae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 44: 89-99.
- KWAST, E. (2001): Kommentiertes Verzeichnis der phytophagen Gallwespen - einschließlich der Inquilinen - (Ym., Cynipidae) des Freistaates Sachsen [HYM]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 53: 3 - 6.
- KWAST, T. (2010): Wiederfund von *Agrilus ater* nach 95 Jahren und Beobachtungenzu weiteren Prachtkäferarten in Sachsen (Coleoptera: Buprestidae). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 5: 49-60.

- LANDECK, I. (2008): Bitte beachten – Die Amerikanische Zapfenwanze *Leptogossium occidentalis* (HEIDEMANN, 1910) (*Heteroptera: Coreidae*) nun auch in Brandenburg gefunden. – Märkische Entomologische Nachrichten 10: 177-180.
- LANDECK, I., BRUNK, I., RÖDEL, I. & VORWALD, J. (2005): Neue Nachweise der Gemeinen Sichelschrecke *Phaneroptera falcata* (PODA 1761) für das Land Brandenburg (Saltatoria: Tettigoniidae). - Märkische Entomologische Nachrichten 7 (2): 113-122.
- LANDECK, I., DONNER, D., REINHARDT, R., RENNER, W., RENNER, J. & GELBRECHT, J. (2012): Häufigkeitszunahme von *Cupido argiades* (PALLAS, 1771) in Brandenburg mit einem Überblick zu aktuellen Ausbreitungstendenzen in benachbarten Regionen (Lepidoptera, Lycaenidae). – Märkische Entomologische Nachrichten 14 (1): 1-12.
- LASCH, G. (2002): Laufkäfer (Carabidae). - In: Pflanzen – Tiere – Lebensräume in Chemnitz. Ein Arten- und Biotopschutzkonzept. Herausgeber: Verein zur Förderung von Landschaftspflege und Naturschutz e.V. und Stadtverwaltung Chemnitz, Umweltamt; S. 196 - 203.
- LÄSSIG, A. (2010): Ein Nachtrag zur Tagfalterfauna von Sachsen [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 89: 14-15 + 3.+4.US.
- LEHMANN, L. & GELBRECHT, J. (2004): Zur Ausbreitung von *Eucarta virgo* (TREITSCHKE, 1835) im nordostdeutschen Tiefland (Lep., Noctuidae). - Märkische Entomologische Nachrichten 6 (2): 55-60.
- LEHMANN, U. & MATZKE, D. (2005): Beobachtungen zum Flugverhalten von Ohrwürmern am Licht in Siedlungsgebieten. - Insecta 9 (2004): 81 - 85. [**Betr. COL, HET, DER, SN-DD (RG)**]
- LEHMANN, U. & NUSS, M. (2004): Die Schmetterlingsfauna von Großenhain und Umgebung (Insecta, Lepidoptera) – Nach einem Manuskript von JOSEF SCHÖNFELDER – [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 66: 13-32.
- LEHMANN, U. (2003): Ein europaweit geschützter Zabeltitzer. - Großenhainer Stadt- und Landkalender - Jahrbuch 2004, Gräser Verlag Großenhain: 94 - 95. [**Betr. COL, SN-DD (RG)**]
- LEHMANN, U. (2003): Zum Vorkommen von *Osmoderma eremita* SCOPOLI (Col., Scarabeidae) im Landkreis Riesa-Großenhain [COL]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 63: 16.
- LEHMANN, U. (2004): Die Bedeutung alter Funddaten für die aktuelle Naturschutzpraxis, insbesondere für das FFH-Monitoring. - Insecta 9 (erschienen 2005): 77-80.
- LEHMANN, U. (2004): JOSEF SCHÖNFELDER und die erste regionale Schmetterlingsfaunistik. - Großenhainer Stadt- und Landkalender, Jahrbuch 2005 - Gräser Verlag Großenhain: 77 - 78. [**Betr. LEP, SN-DD (RG)**]
- LEHMANN, U. (2005): Die Bedeutung alter Funddaten für die aktuelle Naturschutzpraxis, insbesondere für das FFH-Monitoring. - Insecta 9 (2004): 77 - 80. [**Betr. COL, SN-DD (RG)**]
- LEHMANN, U. (2005): Zum Vorkommen von *Osmoderma eremita* SCOPOLI (Col., Scarabaeidae) im Landkreis Riesa-Großenhain. - Entomologische Nachrichten und Berichte 49: 58.
- LEHMITS, R. (2012): Milben – vom Winde verweht. - Senckenberg, natur – forschung – museum 142: 130-131.
- LEMME, H. (2001): Populationsdynamik der Frostspanner *Operophtera fagata* (SCHARFENBERG) und *Operophtera brumata* (LINNÉ) während einer Retrogradation in Ebereschen-Bestockungen des Erzgebirges - Forstwirtschaftliche Beiträge Tharandt 12: 238 S.
- LEOPOLD, P. (2007): Larvalökologie der Rostbinde *Hipparchia semele* (LINNAEUS, 1758; Lepidoptera, Satyrinae) in Nordrhein-Westfalen. – Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde 69 (2): 1-146.
- LEUTSCH, H. (2001): Neufunde, Bemerkungen und Korrekturen zur Fauna der Coleophoridae in der Oberlausitz (Lep.). - Entomologische Nachrichten und Berichte 45: 115 - 118.
- LEUTSCH, H. (2001): Weitere Beobachtungen von *Eucarta virgo* (TREITSCHKE, 1835) in der Oberlausitz (Lep., Noctuidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 45: 135 - 136.
- LEUTSCH, H. (2011): Zur Kleinschmetterlingsfauna („Mikrolepidoptera“) des Schafberges bei Baruth (Oberlausitz). - Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz, Supplement zu Band 18 – Baruther Schafberg und Dubrauker Horken: 197-208.
- LIEBIG, W.-H. (2006): Zur Hymenopterenfauna der Muskauer Heide (Hymenoptera Aculeata). - Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz 14: 31-52.
- LIEBIG, W.-H. (2010): Nachtrag zur Stechimmenfauna der Muskauer Heide (Hymenoptera: Aculeata). – Sächsische Entomologische Zeitschrift 5: 7-30.

- LISTON, A. D. (2005): Beitrag zur Verbreitung und Biologie von Blattwespen der Unterfamilie Nematinae in Deutschland (Hym., Tenthredinidae, Nematinae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 49: 119-122. [*Pristiphora borea* (KONOW, 1904) aus dem Osterzgebirge – neu für Sachsen]
- LORENZ, J. & JÄGER, O. (2011): Treffen mittelsächsischer Koleopterologen im Mai 2011. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 98: 27-29.
- LORENZ, J. (2001): Bemerkenswerte Käferfunde im Südwesten der Laußnitzer Heide (Sachsen) (Coleoptera). - Veröffentlichungen des Museums der Westlausitz Kamenz 23: 77 - 88.
- LORENZ, J. (2001): Die Käferfauna im geplanten NSG „Töpfergrund“ (Coleoptera). - unveröff. Gutacht., 10 S.
- LORENZ, J. (2001): Die Laufkäferfauna am Steinbruch „Alte Poste“ bei Pirna (Coleoptera: Carabidae). - unveröff. Gutacht., 5 S.
- LORENZ, J. (2001): Die Laufkäferfauna ausgewählter Wald-, Wiesen- und Feuchtbiootope im Osterzgebirge (Coleoptera: Carabidae). - unveröff. Gutacht., 20 S.
- LORENZ, J. (2001): Neu- und Wiederfunde für die Käferfauna Sachsens (Col.). - Entomologische Nachrichten und Berichte 45 (3/4): 230-234.
- LORENZ, J. (2002): Die Holz- und Pilzkäferfauna in Dresden (Col.). - Entomologische Nachrichten und Berichte 45 [2001]: 205 - 220.
- LORENZ, J. (2002): Faunistische Untersuchungen um Reichenberg nordwestlich von Dresden. Laufkäfer (Carabidae), phytophage Käfer (Coleoptera part.). - unveröff. Gutacht., 13 S.
- LORENZ, J. (2002): Faunistische Untersuchungen zur Funktionskontrolle der Grünbrücke Dresden-Wilschdorf. Laufkäfer (Carabidae), Säuger (Mammalia), Lurche (Amphibia). - unveröff. Gutacht., 12 S.
- LORENZ, J. (2002): Neu- und Wiederfunde für die Käferfauna Sachsens (Col.). - Entomologische Nachrichten und Berichte 45 [2001]: 230 - 234.
- LORENZ, J. (2003): Zwei bemerkenswerte pilzbewohnende Käferarten aus Sachsen. (Col., Nitidulidae, Staphylinidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 47 (1): 44.
- LORENZ, J. (2004): Die Moritzburger Kleinkuppenlandschaft und das Bahretal – zwei weitere Gebiete mit besonderer Bedeutung für die Entomofauna in Sachsen. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 68: 3-9.
- LORENZ, J. (2005): Neu- und Wiederfunde von Käferarten (Col.) für die Fauna Sachsens sowie weitere faunistisch bemerkenswerte Käfernachweise 2001-2005. - Entomologische Nachrichten und Berichte 49: 195-202.
- LORENZ, J. (2006): Bedeutung, Gefährdung und Schutz von Alt- und Totholzlebensräumen dargestellt am Beispiel der Holz- und Pilzkäferfauna ausgewählter Schutzgebiete Sachsens. – NSI-Projektberichte 1/2006: 1-31.
- LORENZ, J. (2006): Die Käferfauna des FND „Salweidenfeuchtgebiet bei Medingen“ (Insecta: Coleoptera). - Veröffentlichungen des Museums der Westlausitz Kamenz 26: 107-116.
- LORENZ, J. (2006): Holz- und Pilzkäferfauna ausgewählter Schutzgebiete Sachsens. – NSI-Projektberichte 1/2006: 30 S..
- LORENZ, J. (2007): Erfassung von Käfern der Verlandungszone des Fraunteiches bei Moritzburg im Winter (Coleoptera). - Mitteilungen für sächsische Insektenfreunde 1: 45-50.
- LORENZ, J. (2007): *Leiesthes seminigra* (GYLLENHAL, 1808) in Sachsen gefunden (Coleoptera, Endomychidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 51: 48.
- LORENZ, J. (2007): *Polystichus connexus* (FOURCROY, 1785) in Sachsen gefunden (Coleoptera, Carabidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 51: 127-128.
- LORENZ, J. (2010): „Urwaltrelikt“-Käferarten in Sachsen (Coleoptera). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 5: 69-98.
- LORENZ, J. (2010): Käferbeifänge am Licht (Coleoptera): - Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 193-206.
- LORENZ, J., VOIGT, H., WALTER, S. & ZINKE, J. (2002): Erste Ergebnisse entomofaunistischer Untersuchungen im Bahretal südlich von Pirna. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 58: 4 - 9.
- LUTY, A. (2011): Zweijähriger Nachweis des Mittleren Weinschwärmers (*Deilephila elpenor*) und der Beleg für das Fressen von Fieberklee (*Menyanthes trifoliata*) [LEP-Sph]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 97: 13.
- LUY, U. (2001): Lycaeniden-Bibliographie 1999. - Selbstverlag; Kleinrinderfeld, 294 S.

- LUY, U. (2002): Lycaeniden Bibliographie 2000. - Selbstverlag Kleinrinderfeld.
- MAAS, S., DETZEL, P. & STAUDT, A. (2002): Gefährdungsanalyse der Heuschrecken Deutschlands. Verbreitungsatlas, Gefährdungseinstufung und Schutzkonzepte. – Bundesamt für Naturschutz Bonn-Bad Godesberg: 1 - 401.
- MADER, D. (2001): Potentielle Einwanderungswege der Mauerwespe *Sceliphron destillatorium* nach Deutschland. - Galathea 17: 99 - 111.
- MAIER, K. (2002): Schwebfliegen (Syrphidae). - In: Pflanzen – Tiere – Lebensräume in Chemnitz. Ein Arten- und Biotopschutzkonzept. Herausgeber: Verein zur Förderung von Landschaftspflege und Naturschutz e.V. und Stadtverwaltung Chemnitz, Umweltamt; S. 235 - 238.
- MALLY, R. & NUSS, M. (2010): Phylogeny and nomenclature of the box tree moth, *Cydalima perspetalis* (WALKER, 1859) comb. n., with was recently introduced into Europe (Lepidoptera: Pyraloidea: Crambidae: Spilomelinae). - European Journal of Entomology 107: 393-400.
- MATZKE, D. (2001): Nachtrag zum Kommentierten Verzeichnis der Ohrwürmer (Dermaptera) und Schaben (Blattaria) des Freistaates Sachsen [DER BLA]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 54: 14 - 15.
- MATZKE, D. (2001): Verzeichnis der Ohrwürmer (Dermaptera) Deutschlands. In: KLAUSNITZER, B. (Hrsg.) Entomofauna Germanica 5. – Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 6: 53-60.
- MATZKE, D. (2002): Ohrwurmsammlungen in deutschen Museen und Institutionen. - Maturna 11: 3 - 7.
- MATZKE, D. (2002): Zur Biologie und Phänologie des Gebüschohrwurmes *Apterygida media* (HAGENBACH, 1822) (Dermaptera, Forficulidae). – Articulata 17 (2): 1–11.
- MATZKE, D. (2005): Entomologische Beobachtungen während eines Kuraufenthaltes in Bad Brambach. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 72: 19.
- MATZKE, D. (2009): Verwechslungen von *Anechura bipunctata* (FABRICIUS, 1781) mit *Forficula auricularia* (LINNAEUS, 1758) und anderen Arten (Dermaptera: Forficulidae). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 88: 11-12, 20.
- MATZKE, D. (2009): Zwei interessante Funde der Spanischen Fliege *Lytta vesicatoria* im Norden von Leipzig (Coleoptera, Meloidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 53: 130.
- MATZKE, D. (2011): Fauna der Ohrwürmer (Dermaptera) und Schaben (Blattoptera) Sachsens. – In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens Band 9. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 9: 9-81. – Ergänzung: Mitteilungen Sächsischer Entomologen 96: 25.
- MAUERSBERGER, R., SCHIEL, F.-J. & BURBACH, K. (2004): Verbreitung und aktuelle Bestandssituation von *Leucorrhinia caudalis* in Deutschland (Odonata: Libellulidae). – Libellula 22 [2003] (3/4): 143-182; [1 Population in SN].
- MELZER, H. & NUSS, M. (2009): Zur Lebensweise des Zünlers *Agrotera nemoralis* (SCOPOLI, 1763) (Lepidoptera: Crambidae). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 4: 55-60.
- MIELKE, U. (2001): Nachweis der Australischen Schabe (*Periplaneta australasiae* [FABRICIUS, 1775]) in Sachsen Anhalt. - Anzeiger für Schädlingskunde/Journal of Pesticide Science 74: 111 – 112.
- MÖHRING, S. (2002): Die Fauna des NSG „Am Spitzberg“ Lüptitz-Wurzen. In: Tagungsband zum 40jährigen Bestehen der Fachgruppe Ornithologie und Herpetologie Falkenhain. - Falkenhain und Wurzen: 65-75.
- MÖHRING, S. (2002): Die Libellen des Altkreises Wurzen. In: Tagungsband zum 40jährigen Bestehen der Fachgruppe Ornithologie und Herpetologie Falkenhain. - Falkenhain und Wurzen: 50-61.
- MÖHRING, S., GUIDETTI, W. & SCHILLER, R. (2010): Funde zweier tropischer Blatthornkäferarten im Leipziger Raum [COL]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 93: 9-10.
- MÜLLER, J. & SCHORR, M. (2001): Verzeichnis der Libellen (Odonata) Deutschlands. In: B. KLAUSNITZER (Hrsg.): Entomofauna Germanica 5. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 6: 9-44.
- MÜLLER, J. & STEGLICH, R. (2001): Zur Indikation der "FFH-Tauglichkeit" der Elbe durch die Flußjungfern (Gomphidae). - Abhandlungen und Berichte Naturkundemuseum Görlitz 73 (1): 59 - 61.
- MÜLLER, J. & STEGLICH, R. (2002): Zum aktuellen Vorkommen der Flußjungfern (*Gomphus* et *Ophiogomphus* - Odonata) in der Elbe Sachsen-Anhalts. - Entomologische Nachrichten und Berichte 45 [2001]: 145 - 150.
- MÜLLER, O. & BERGER, T. (2005): Wiedrfund von *Onychogomphus forcipatus forcipatus* in Sachsen (Odonata: Gomphidae). – Libellula 24: 221-226.

- MÜLLER, R. (2002): *Eucarta virgo* (TREITSCHKE, 1835) in Sachsen bodenständig (Lep., Noctuidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 46 (4): 266.
- MÜLLER, R. (2004): Bestandsveränderungen bei einigen Schmetterlingsfamilien im Teichgebiet von Gutttau (Landkreis Bautzen) in der Oberlausitz (Bundesland Sachsen) [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 66: 3-13.
- MÜLLER, R. (2004): Bestandsveränderungen bei einigen Schmetterlingsfamilien (Lep.) im Guttauer Teichgebiet (Landkreis Bautzen) in der Oberlausitz. - Entomologische Nachrichten und Berichte 48: 37-38.
- MÜNCH, D. & MÜNCH, M. (2007): Neue und ehemals selten nachgewiesene Wanzenarten (Heteroptera) in Sachsen. - Sächsische Entomologische Zeitschrift 2: 13-36.
- MÜNCH, D. & MÜNCH, M. (2008): Nachweise neuer und selten nachgewiesener Ufer-, Blumen- und Weichwanzenarten (Heteroptera: Saldidae, Anthocoridae, Miridae) in Sachsen. - Sächsische Entomologische Zeitschrift 3: 89-97.
- MÜNCH, M., NUSS, M. & SEIDEL, J. (2009): Das Glühwürmchen (*Lamprohiza splendidula* (LINNAEUS, 1767)) in Sachsen - Ergebnisse der sächsischen Suchaktion „Wo tanzt das Glühwürmchen?“ aus dem Jahr 2008 (Coleoptera: Lampyridae). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 4: 18-32.
- MÜNCH, M., NUSS, M. & SEIDEL, J. (2010): Das Glühwürmchen (*Lamprohiza splendidula* (LINNAEUS, 1767)) in Sachsen - Ergebnisse der sächsischen Suchaktion „Wo tanzt das Glühwürmchen?“ aus dem Jahr 2009 (Coleoptera: Lampyridae). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 5: 31-39.
- MÜNCH, M., NUSS, M. & SEIDEL, J. (2010): Das Glühwürmchen (*Lamprohiza splendidula* (LINNAEUS, 1767)) in Sachsen - Zusammenfassung der Ergebnisse der sächsischen Suchaktion „Wo tanzt das Glühwürmchen?“ aus den Jahren 2007-2009 (Coleoptera: Lampyridae). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 5: 40-48.
- MÜNZE, R., LANGER, D. & NUSS, M. (2006): Die Bienenfauna des Botanischen Gartens Dresden (Hymenoptera: Apidae). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 1: 45-69.
- MUONA, J. (2002): *Trixagus leseigneuri* n. sp. (Coleoptera, Throscidae). - Bulletin de la Société entomologique de France 107 (2): 187-190.
- MUSTER, C. (2004): Spinnentiere (Araneae, Opiliones, Pseudoscorpiones) auf dem „Dresdner Heller“. - Entomologische Nachrichten und Berichte 48: 249-259.
- NABU-Kreisverband Freiberg (2008): Damit die Wiesenknopf-Ameisenbläulinge nicht verschwinden. Pflege einer Wiese im Landkreis Freiberg. - NABU-Report Sachsen 2008: 33.
- NEUMANN, J., ECK, S., HOLUPIREK, H., KNEIS, P., STAMM, H. C. & WEISE, W. (2010): Lebensbilder sächsischer Ornithologen. - Mitteilungen des Vereins Sächsischer Ornithologen 10, Sonderheft 3: 1-250.
- NICKEL, H. & REMANE, R. (2003): Verzeichnis der Zikaden (Auchenorrhyncha) der Bundesländer Deutschlands. In: KLAUSNITZER, B. (HRSG.) ENTOMOFAUNA Germanica 6: 130-154.
- NIGMANN, U., MÜNCH, D., MÜNCH, M. & ACHTZIGER, R. (2008): Verbreitung und Ausbreitung der Platanenwanze *Arocatus longiceps* STAL, 1872 in Ostdeutschland (Heteroptera: Lygaeidae). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 3: 76-88.
- NIGMANN, URSULA (2004): *Cupido minimus* (FUESSLY, 1775) (Lepidoptera, Lycaenidae) bei Altenberg (Lkr. Weißeritzkreis) [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 68: 9.
- NUSS, M. & SEIDEL, J. (2008): Historische Vorkommen des Glühwürmchens (*Lamprohiza splendidula* (LINNAEUS, 1767)) in Sachsen (Coleoptera, Lampyridae). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 3: 30-38.
- NUSS, M. & TRÄNKNER, A. (2008): Das Glühwürmchen (*Lamprohiza splendidula* (LINNAEUS, 1767)) in Sachsen - Ergebnisse der sächsischen Suchaktion „Wo tanzt das Glühwürmchen?“ aus dem Jahre 2007 (Coleoptera: Lampyridae). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 3: 39-48.
- NUSS, M. (2003): „Kleinschmetterlinge“ - Microlepidoptera. - In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) (2003): Übersicht zur „Entomofauna Saxonica“ unter besonderer Berücksichtigung der FFH-Arten und der „Vom Aussterben bedrohten Arten“ in Sachsen. Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 1. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 1: 198-204.
- NUSS, M. (2003): Negativliste von Arten der Carposinidae, Thyrididae, Pyralidae und Crambidae in Sachsen (Lepidoptera) [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 62: 4-12.
- NUSS, M., REIKE, H.-P. & STÜBNER, A. (2002): Erstnachweise von *Leptidea reali* REISSINGER, 1989 in Sachsen (Lep., Pieridae, Dismorphinae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 46: 65.
- NUSS, M., REIKE, H.-P. & VOIGT, H. (2003): *Dysauxes ancilla* (LINNAEUS, 1767) in Sachsen (Lep., Arctiidae, Syntominiinae) [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 64: 10-11.

- NÜSSLER, F. (2001): Einjährige Untersuchung der Schwebfliegenfauna (Diptera, Syrphidae) im Hochmoorrest „Achterheide“ (Mittlerer Erzgebirgskreis) im Naturpark „Erzgebirge/Vogtland“. - Beiträge zum Naturschutz im Mittleren Erzgebirgskreis 1: 62-65.
- OERTEL, H., SCHRACK, M. & UHLICH, H. (2008): Zur biogeographischen Bedeutung der Feuchtgebiete im EU-Vogelschutzgebiet „Laußnitzer Heide“ (SW-Teil). - Veröffentlichungen des Museums der Westlausitz Kamenz, Sonderheft 2008: 159-166. [COL ODO]
- OLIAS, M. & GÜNTHER, A.: (2007): Alpen-Smaragdlibelle (*Somatochlora alpestris*) bodenständig im Hochmoor bei Deutscheinsiedel im Osterzgebirge – Entwicklung der Libellenfauna des Deutscheinsiedler Moores nach Revitalisierungsmaßnahmen. - Mitteilungen des Naturschutzesinstitutes Freiberg 3: 40-45.
- OLIAS, M. (2005): Braune Mosaikjungfer - *Aeshna grandis* (LINNAEUS, 1758). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 163-166.
- OLIAS, M. (2005): Gemeine Heidelibelle *Sympetrum vulgatum* (LINNAEUS, 1758). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 280-283.
- OLIAS, M. (2005): Südliche Mosaikjungfer - *Aeshna affinis* (VAN DER LINDEN, 1820). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 155-158.
- OLIAS, M. (2005): Torf-Mosaikjungfer – *Aeshna juncea* (LINNAEUS, 1758). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 171-175.
- OLIAS, M. (2005): Vierfleck - *Libellula quadrimaculata* LINNAEUS, 1758. In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 229-232.
- OLIAS, M. (2007): Bemerkenswerte Tagfalterfunde aus der Freiburger Umgebung in den Jahren 2005 und 2006 (Lepidoptera). - Mitteilungen des Naturschutzesinstitutes Freiberg 3: 32-37.
- OLIAS, M., PALMER, M. & MARTIN, R. (2010): Bemerkenswerte Tagfalternachweise aus der Freiburger Umgebung in den Jahren 2007 bis 2009 (Lepidoptera). - Mitteilungen des Naturschutzesinstitutes Freiberg 5 (2009) [2010]: 58-64.
- OTTO, L.-F. (2005): Waldschadenssituation 2004/2005 in Sachsen. – Allgemeine Forstzeitung – Der Wald 60: 362-365.
- OTTO, L.-F. (2007): Waldschadenssituation 2006/2007 in Sachsen. – Allgemeine Forstzeitung – Der Wald 62: 351.
- OTTO, L.-F. (2008): Waldschadenssituation 2007/2008 in Sachsen. – Allgemeine Forstzeitung – Der Wald 63: 352-354.
- OTTO, L.-F. (2008): Waldschadenssituation 2008/2009 in Sachsen. – Allgemeine Forstzeitung – Der Wald 63: 352-354.
- PALMER, M. (2006): Analyse der Tagfaltergemeinschaften auf ausgewählten Offenlandbiotopen des Weißbachtals (Osterzgebirge). – Diplomarbeit, TU Bergakademie Freiberg.
- PALMER, M. (2007): Die Nektarpflanzen der Tagfalter im Weißbachtal / Osterzgebirge (Lepidoptera: Rhopalocera). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 2: 42-54.
- PALMER, M. (2007): Die Tagfalterfauna des Köhlergrundes bei Hermsdorf/Erzgebirge (Lepidoptera). Mitteilungen des Naturschutzesinstitutes Freiberg 3: 21-31.
- PALMER, M. (2010): Der Argus-Bläuling *Plebeius argus* (L., 1758) – Ein Wiederfund in der Freiburger Region. - Mitteilungen des Naturschutzesinstitutes Freiberg 5 (2009) [2010]: 65-75.
- PALMER, M. (2012): Auf der Rauchblöße nahe Freiberg beobachtete Großschmetterlingsarten [LEP]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 99: 2-14.
- PESCHEL, R. (2007): Das *Aphodius*-Artenspektrum in einem Pferdekothaufen in Chemnitz (Coleoptera: Scarabaeidae). - Mitteilungen für sächsische Insektenfreunde 1: 37-38.
- PESCHEL, R. (2007): Interessant Käferfunde von Wildfutterstellen im Chemnitzer Zeisigwald (Coleoptera). – Mitteilungen für sächsische Insektenfreunde 1: 9-11.
- PESCHEL, R. (2008): Zur Kenntnis der Käferfauna der Stadt Chemnitz in Sachsen – Ein Wasserbassin als Käferfalle (Coleoptera). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 3: 112-119.
- PESCHEL, R. (2009): Ein kleiner Beitrag zur Fauna der Palpenkäfer von Sachsen (Coleoptera: Pselaphidae). – Mitteilungen für sächsische Insektenfreunde 2009: 17-23.
- PESCHEL, R. (2010): Ein weiterer Nachweis von *Mycetophages fulvicollis* FABRICIUS, 1792 (Coleoptera, Mycetophagidae) in Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 256.
- PESCHEL, R. (2010): Weitere bemerkenswerte Käferfund aus Sachsen – *Meligethes matronalis* AUDISIO & SPORNRAFT, 1990 und *Epuraea ocularis* FAIRMAIRE, 1849 (Coleoptera, Nitidulidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 142.

- PESCHEL, R. (2010): Zur Kenntnis der sächsischen Ameisenkäfer, mit einer aktualisierten Checkliste (Coleoptera: Scydmaenidae). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 5: 108-114.
- PETZOLD, A. (2002): Untersuchungen zur Bestandssituation der Spanischen Fahne (*Callimorpha quadripunctaria*) und ihrer Nektarpflanzen im Regierungsbezirk Dresden. – Diplomarbeit Hochschule Zittau/Görlitz; 53 S., + CD-ROM.
- PETZOLD, A., NUSS, M. & REIKE, H.-P. (2004): Untersuchungen zur Populationsgröße von *Euplagia quadripunctaria* (PODA, 1761) im Müglitztal, Osterzgebirge (Lep., Arctiidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 48: 73-79.
- PHOENIX, J. & BENDA, P. (2007): Die Libellenfauna der Sächsisch-Böhmischen Schweiz. - 26. Jahrestagung der Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen, Dresden. Abstracts.
- PHOENIX, J. & HENTSCHEL, W. (2006): Neue Nachweise von *Aeschna subarctica elisabethae* DJAKONOV, 1922 und *Somatochlora alpestris* (SELYS, 1840) aus dem Böhmischen Teil des Erzgebirges [Krušné hory]. – Sbornik referátu VIII. celostátního semináře odonatologu ve Ždárských vrších, ZO CSOP Vlašim 2006: 167-174.
- PHOENIX, J. & HENTSCHEL, W. (2009): Die Hochmoore um Prebuz/Frühbuss, Rolava/Sauersack und Jeleni/Hirschenstand (Erzgebirge) – bedeutsame Lebensräume für moorgebundene Libellenarten. – Sbornik Oblastního muzea v Moste, rada přírodovědná 31: 31-42.
- PHOENIX, J. & ZINKE, J. (2004): Neue Nachweise von *Cordulegaster bidentata* SÉLYS, 1843 (Odonata, Coedulegastridae) im sächsischen Teil des Elbsandsteingebirges (Sächsische Schweiz). - Entomologische Nachrichten und Berichte 48: 175-178.
- PHOENIX, J. (2002): Die Libellenfauna (Odonata) in der Sächsischen Schweiz - Eine erste zusammenfassende Übersicht. - Vážky 2002. Sbornik referátů V. celostátního semináře odonatologů v Labských pískovcích. Vlašim: 34-39.
- PHOENIX, J. (2005): Gestreifte Quelljungfer - *Cordulegaster bidentata* (SÉLYS, 1843). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 194-197.
- PHOENIX, J. (2005): Zweigestreifte Quelljungfer - *Cordulegaster boltonii* (DONOVAN, 1807). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 198-201.
- PHOENIX, J.; KNEIS, P. & ZINKE, J. (2001): *Ophiogomphus cecilia* im sächsischen Abschnitt der Elbe (Odonata: Gomphidae). - Libellula 20 (1/2): 23 - 32.
- POHL, H. & OEHLKE, J. (2003): Verzeichnis der Fächerflügler (Strepsiptera) Deutschlands. In: KLAUSNITZER, B. (HRSG.) ENTOMOFAUNA Germanica 6. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 8: 273-275.
- POLLRICH, S. (2010): Beobachtungen zur Nachtfalterfauna westlich von Hohenstein-Ernstthal. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 93: 12-18.
- PRETSCHER, P. & BIEWALD, G. (2001): Verbreitung und Art-Steckbrief des Wald-Wiesenvögelchens (*Coenonympha hero* LINNAEUS, 1761) in Deutschland. - Natur und Landschaft 76: 547 - 552.
- PRETSCHER, P. & REINHARDT, R. (2005): Zum früheren und zum aktuellen Status der Spanischen Flagge *Euplagia quadripunctaria* (PODA, 1761) in Sachsen (Lep., Arctiidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 49: 29-32.
- PRETSCHER, P. (2001): Verbreitung und Art-Steckbriefe der Wiesenknopf-Ameisenbläulinge (*Maculinea [Glaucopsyche] nausitous* und *teleius* BERGSTRÄSSER, 1779) in Deutschland. - Natur und Landschaft 76: 288 - 294.
- PROKOP, J. & FIKACEK, M. (2008): An annotated list of early oligocene fauna from Seifhennersdorf (Saxonia, Germany). – Acta musei nationalis Pragae, Series B – History Naturalis 63: 209-217.
- RANA - BÜRO FÜR ÖKOLOGIE UND NATURSCHUTZ (2003): Analyse und vergleichende Bewertung der Amphibien-, Wassermollusken- und Libellenfauna am Wallhäuser Flutgraben unter besonderer Berücksichtigung der Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*). – Unveröff. Gutachten im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz, Außenstelle Leipzig.
- Regierungspräsidium Chemnitz (2003): Verordnung des Regierungspräsidiums Chemnitz zur Festsetzung des Naturschutzgebietes „Schwarzwassertal“ vom 18. Dezember 2003. – Sächsisches Amtsblatt 2004 (4): 74-84.
- REIFENBERG, T. C. (2011): Mikrolepidoptera 2010. – Atalanta 42: 95-96. [*Udea ferrugalis* aus Annaberg-B. von DIETRICH gemeldet]
- REIKE, H.-P. & ROTH, M. (2001): Struktur der Carabidenzönose in einer Feld-Waldlandschaft – Einfluß von Klimaparametern auf die Biotopnutzung. – Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie 13: 313-318.

- REIKE, H.-P. & SOBCZYK, T. (2007): Aktuelle Situation der Borkenkäfer (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) in Sachsen. – Sächsische Entomologische Zeitschrift 2: 55-76.
- REIKE, H.-P. (2002): Moderkäfer (Col., Latridiidae) aus Borkenkäferpheromonfallen. - Entomologische Nachrichten und Berichte 45 [2001]: 157 - 163.
- REIKE, H.-P. (2002): Untersuchungen zum Raumbezug populationsökologischer und biocoenologischer Parameter aus freilandökologischer Punktdatenerfassung am Beispiel epigäischer Raubarthropoden (Coleoptera: Carabidae). - Dissertation TU Dresden.
- REIKE, H.-P., JÄKEL, A. & RATSCHKER, U. (2002): Erstnachweise von vier Käferarten in Sachsen (Col., Latridiidae, Elateridae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 46: 127 - 128.
- REIKE, H.-P., RATSCHKER, U. M., NICOLAI, V. & JÄKEL, A. (2005): Moderkäferzönosen (Col., Latridiidae) in ostdeutschen Kiefernwäldern. - Entomologische Nachrichten und Berichte 49: 207-214.
- REINHARDT, R. & FIEDLER, G. (2005): Entomologische Sammlungen im Museum für Naturkunde Chemnitz: Die Schmetterlingssammlung, Teil Tagfalter, MARTIN VIERHEILIG. - Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz 27 (2004): 117-122.
- REINHARDT, R. & FIEDLER, G. (2006): Entomologische Sammlungen im Museum für Naturkunde Chemnitz: Die Tagfaltersammlung von HELMUT STRASSBURG. - Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz 28 (2005): 115-130.
- REINHARDT, R. & FIEDLER, G. (2008): Entomologische Sammlungen im Museum für Naturkunde Chemnitz: Die Tagfaltersammlung von KONRAD KAUFMANN. - Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz 31: 75-84.
- REINHARDT, R. & FIEDLER, G. (2008): Entomologische Sammlungen im Museum für Naturkunde Chemnitz: Die Tagfaltersammlung von PAUL TRÜBSBACH. - Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz 30 (2007): 117-130.
- REINHARDT, R. & FIEDLER, G. (2009): Entomologische Sammlungen im Museum für Naturkunde Chemnitz: Die Tagfaltersammlung MEYER. - Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz 32: 93-116.
- REINHARDT, R. & FIEDLER, G. (2010): Entomologische Sammlungen im Museum für Naturkunde Chemnitz: Die Tagfalter-Sammlung ZIMMERMANN. - Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz 33: 123-136.
- REINHARDT, R. & FIEDLER, G. (2011): Entomologische Sammlungen im Museum für Naturkunde Chemnitz: Tagfalter der Sammlung ZABEL und die Sammlung Paläarktischer Tagfalter. - Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz 34: 41-62.
- REINHARDT, R. & HARDTKE, H.-J. (2004): *Scolitantides orion* (PALLAS, 1771) – Sammlungsmaterial aus dem Staatlichen Museum für Tierkunde Dresden sowie weitere sächsische Daten [LEP-Lyc]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 68: 10-12.
- REINHARDT, R. & HAUSOTTE, M. (2011): Historische Fundangaben von *Maculinea teleius* (BERGSTRÄSSER, 1779) und *Maculinea nausithous* (BERGSTRÄSSER, 1779) im Raum Leipzig (Lepidoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte 55: 243-246.
- REINHARDT, R. & KINKLER, H. (2004): Ein weiterer Beitrag zur Generationsfolge von *Scolitantides orion* (PALLAS, 1771), insbesondere im Rheinland (Lep., Lycaenidae) sowie ergänzende Funddaten aus Bayern und Thüringen. - Entomologische Nachrichten und Berichte 48: 167-172.
- REINHARDT, R. & KLAUSNITZER, B. (2002): Bibliographie über Sachsens Insekten - ein 300jähriger Rückblick. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 57: 1 - 182.
- REINHARDT, R. & KLAUSNITZER, B. (2007): Beitrag zur Ausbreitung von *Harmonia axyridis* (PALLAS, 1773) in Sachsen (Coleoptera, Coccinellidae). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 80: 6-8.
- REINHARDT, R. & KRETSCHMER, H. (2011): Nachtrag zur Arbeit: Die Ameisen-Bläulinge *Maculinea nausithous* (BERGSTRÄSSER, 1779) und *M. teleius* (BERGSTRÄSSER, 1779) – faunistische und populationsdynamische Analysen (Lepidoptera, Lycaenidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 55: 68.
- REINHARDT, R. & KUSCHKA, V. (2004): Die Spanische Flagge *Euplagia quadripunctaria* (PODA, 1761) im Mulde-Lösshügelland zwischen Chemnitzfluss und Freiburger Mulde in den Jahren 2003 und 2004 [LEP-Arc]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 69: 9-10.
- REINHARDT, R. & RENNWALD, E. (2008): *Phyllonorycter issikii* (KUMATA, 1963) jetzt auch in Sachsen-Anhalt – mit einem Überblick über den gegenwärtigen Stand der Arealerweiterung in Deutschland (Lepidoptera, Gracillaridae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 51 (2007): 233.

- REINHARDT, R. & SETTELE, J. (2010): Beiträge zur Tagfalterfauna Ostdeutschlands: Der *Maculinea alcon* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)-Komplex (Lepidoptera, Lycaenidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 186-192.
- REINHARDT, R. (2001): *Cameraria ohridella* DESCHKA & DIMIC, 1986 - auch in der Region Chemnitz [LEP-Gra]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 53: 18 - 19.
- REINHARDT, R. (2001): Notiz über eine Wanderung von *Vanessa atalanta* (LINNAEUS, 1758) [LEP-Nym]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 55: 17.
- REINHARDT, R. (2001): Rekonstruktion der Fundorte von europaweit-gefährdeten Tagfalterarten (Lepidoptera) in den ostdeutschen Bundesländern und deren Zuordnung zu den Messtischblättern (MTB) TK 1:25.000 - Teil 1. - Ms. Mittweida; unveröff. i.A. Bundesamt für Naturschutz 121 S. + 20 Karten.
- REINHARDT, R. (2001): Spanische Flagge *Euplagia quadripunctaria* (PODA, 1761) in den letzten Jahren häufiger ? (Lepidoptera, Arctiidae) [LEP-Arc]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 55: 18-19
- REINHARDT, R. (2001): Wiedernutzbarmachung mit Plan der landschaftspflegerischen Maßnahmen für den Nachtrag zum Planfeststellungsbeschuß "Errichtung einer Abraumhalde" auf den Flurstücken 81/2 und 88/2 der Gemarkung Dörfel, Landkreis Annaberg. - Ms. (unveröff.) i.A. Fa. Max Bögl; Schwarzenberg und Gelenau.
- REINHARDT, R. (2001): Wiener Nachtpfauenaugie eingeschleppt [LEP-Sat]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 53: 19.
- REINHARDT, R. (2002): Der Zitronenfalter *Gonepteryx rhamni* (LINNAEUS, 1758) - Das Insekt des Jahres 2002 (Lep., Pieridae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 46: 1 - 8.
- REINHARDT, R. (2002): ENTOMOFAUNA SAXONICA unser altes und neues Arbeitsgebiet. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 58: 17 -20.
- REINHARDT, R. (2002): Ergänzungen zu: Spanische Flagge *Euplagia quadripunctaria* (PODA, 1761) in den letzten Jahren häufiger ? (Lepidoptera, Arctiidae) [LEP-Arc]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 56: 14.
- REINHARDT, R. (2002): Nochmals weitere Funde von *Euplagia quadripunctaria* in Sachsen (Region DD) [LEP-Arc]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 58: 11.
- REINHARDT, R. (2002): Notiz über eine Verhaltensweise des Moschusbockes (Col., Cerambycidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 46 (4): 273.
- REINHARDT, R. (2002): Schmetterlinge (Lepidoptera) - Tagfalter. - In: Pflanzen – Tiere – Lebensräume in Chemnitz. Ein Arten- und Biotopschutzkonzept. Herausgeber: Verein zur Förderung von Landschaftspflege und Naturschutz e.V. und Stadtverwaltung Chemnitz, Umweltamt; S. 224 - 235.
- REINHARDT, R. (2002): Über die Schmetterlingsfauna Sachsens vor 200 Jahren – Teil 1 [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 56: 5 - 10.
- REINHARDT, R. (2003): Beitrag zur Biologie und Generationsfolge des Fetthenne-Bläulings *Scolitantides orion* (PALLAS, 1771) in Sachsen (Lep., Lycaenidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 47: 165-172.
- REINHARDT, R. (2003): Gefährdung einheimischer Insekten- und Spinnentierarten – Ergänzung des „Kataloges ...“ von PRETSCHER, REINHARDT & KLAUSNITZER. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 64: 12–16.
- REINHARDT, R. (2003): Schmetterlinge – Lepidoptera, allgemeiner Überblick, Ritter (Papilionidae), Pieridae (Weißlinge), Edelfalter (Nymphalidae), Würffalter (Riodinidae). - In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) (2003): Übersicht zur „Entomofauna Saxonica“ unter besonderer Berücksichtigung der FFH-Arten und der „Vom Aussterben bedrohten Arten“ in Sachsen. Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 1. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 1: 84-99.
- REINHARDT, R. (2004): Das Artenpaar des Resedaweißlings *Pontia edusa* (FABRICIUS, 1777) und *Pontia daplidice* (LINNAEUS, 1758) in Sachsen [LEP-Pie]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 69: 26-28.
- REINHARDT, R. (2004): Eine neue Tagfalterart für Sachsen – *Pyrgus trebevicensis* WARREN, 1926 [LEP-Hes]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 69: 14.
- REINHARDT, R. (2004): Grünes Heupferd (*Tettigonia viridissima*) contra Kleiner Fuchs (*Nymphalis urticae*) (Saltatoria, Lep.). - Entomologische Nachrichten und Berichte 48: 260.
- REINHARDT, R. (2004): Zur Unterscheidung von *Leptidea sinapis* (LINNAEUS, 1758) und *Leptidea reali* REISSINGER, 1989 [LEP-Pie]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 69: 24-25.

- REINHARDT, R. (2005): 1. Ergänzung zu: REINHARDT, R. & KLAUSNITZER, B. (2002): Bibliographie über Sachsens Insekten - ein 300jähriger Rückblick. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 70: 20-40.
- REINHARDT, R. (2005): Beiträge zur Tagfalterfauna Sachsens - Teil 1 Familie Papilionidae (Ritterfalter), Familie Pieridae (Weißlinge), Familie Riodinidae (Würfelfalter). - In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) (2005): Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 3. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 2: 1-160.
- REINHARDT, R. (2005): Beiträge zur Tagfalterfauna Sachsens - Teil 2 Familie Nymphalidae (Edelfalter) – Unterfamilien Heliconiinae und Nymphalinae. - In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) (2005): Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 3/2. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 3: 1-210.
- REINHARDT, R. (2005): Hinweise zur Unterscheidung sächsischer Arten von *Melitaea athalia*-Verwandten [LEP-Nym]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 71: 12-14.
- REINHARDT, R. (2005): Liste der verschollenen bzw. in den letzten Jahren nicht gemeldeten Tagfalterarten Sachsens [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 72: 24-26
- REINHARDT, R. (2005): *Melitaea athalia* (ROTTEMBURG, 1775) und *Melitaea neglecta* PFAU, 1962 [LEP-Nym]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 71: 6-9.
- REINHARDT, R. (2006): Beiträge zur Tagfalterfauna Sachsens - Teil 3: Familie Nymphalidae (Edelfalter) – Unterfamilien Apaturinae, Limenitidinae und Satyrinae. - In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) (2006): Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 3/3. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 4: 1-86.
- REINHARDT, R. (2006): Beiträge zur Tagfalterfauna Sachsens - Teil 4: Familie Lycaenidae (Bläulinge), Familie Hesperidae (Dickkopffalter) sowie eine Bestandsanalyse sächsischer Tagfalterarten. - In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) (2006): Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 3/4. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 6: 1-200.
- REINHARDT, R. (2006): Nachtrag der sächsischen entomofaunistischen (odonatologischen) Bibliographie (bis zum Jahre 1999) nach Erscheinen der Libellenfauna Sachsens. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 73: 41-42.
- REINHARDT, R. (2007): Ligusterschwärmer-Raupe an Oleander [LEP-Sph]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 78: 19.
- REINHARDT, R. (2007): Naturschutz und Landschaftspflege: Rote Liste Tagfalter Sachsens. 3. überarbeitete Auflage. – Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Dresden.
- REINHARDT, R. (2007): Tagfalterfauna von Sachsen – Bearbeitungsgrundlagen und –stand [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 78: 12-15.
- REINHARDT, R. (2007): Über die Schmetterlingsfauna Sachsens vor 200 Jahren – Teil 2 [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 79: 15-21.
- REINHARDT, R. (2008): Sonnenkinder im Offenland. Vielfalt, Gefährdung und Schutz der Tagfalter Sachsens. – NABU-Report Sachsen 2008: 23-25.
- REINHARDT, R. (2008): Zum Auftreten von *Celastrina argiolus* (LINNAEUS, 1758) in Mittelsachsen 2008. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 83: 25-27.
- REINHARDT, R. (2008): Zum Landkärtchenfalter *Araschnia levana* (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte 51 (2007): 169-186.
- REINHARDT, R. (2009): Beobachtungen zum Postillon *Colias crocea* (FOURCROY, 1785) in Sachsen im Einflugjahr 2008 mit einer Analyse der letzten fünf Jahrzehnte [LEP-Pie]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 85: 28-35.
- REINHARDT, R. (2009): Distelfalterwanderung 2009 in Sachsen – eine erste Bilanz [LEP-Nym] - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 86: 20-27.
- REINHARDT, R. (2009): Frühjahr 2007 – Jahr des Großen Fuchses? [LEP-Nym]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 88: 9-11.
- REINHARDT, R. (2009): Zum Auftreten bzw. zum Einflug von Admiral *Vanessa atalanta* (LINNAEUS, 1758) und Distelfalter *Vanessa cardui* (LINNAEUS, 1758) in Sachsen. – Entomologische Nachrichten und Berichte 53: 195-201.
- REINHARDT, R. (2010): Beiträge zur Tagfalterfauna Ostdeutschlands: Zur Verbreitung des Thymian-Ameisenbläulings *Maculinea arion* (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera, Lycaenidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 252-254.
- REINHARDT, R. (2010): Beiträge zur Tagfalterfauna Ostdeutschlands: Zur Verbreitung des Thymian-Ameisenbläulings *Maculinea arion* (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera, Lycaenidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 252-254.

- REINHARDT, R. (2010): Nektarsaugpflanzen sächsischer Tagfalter. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 90: 35-46.
- REINHARDT, R. (2010): Zur Verbreitung des Fetthennen-Bläulings *Scolitantides orion* (PALLAS, 1771) in Deutschland (Lepidoptera, Lycaenidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 9-15.
- REINHARDT, R. (2011): Frühjahrsfund des Taubenschwänzchens *Macroglossum stellatarum* (LINNAEUS, 1758) [LEP-Sph]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 97: 13-14.
- REINHARDT, R. (2011): Zur Populationsdynamik von *Nymphalis urticae* (LINNAEUS, 1758) und *Nymphalis io* (LINNAEUS, 1758) in den Jahren 1989 bis 2011 an einer Beobachtungsstelle in Mittweida / Sachsen [LEP-Nym]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 97: 2-7.
- REINHARDT, R. (2012): Anmerkung zum Vorkommen von *Erebia epiphron* (KNOCH, 1783) in Sachsen (Lepidoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte 56: 158.
- REINHARDT, R., FINDEIS, T. & FISCHER, U. (2002): „Grünes Band“ Sachsen - der sächsisch-bayerische Grenzstreifen [LEP COL ODO CAE ENS ARA]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 60: 14-20.
- REINHARDT, R., FISCHER, U., GRAF, F., KLEMM, R., SCHILLER, R., SOBCZYK, T. & STÖKEL, D. (2011): Checkliste der Schmetterlinge Sachsens (Lepidoptera). 2. Auflage (Stand 31.12.2010), mit einer Bibliographie sächsischer faunistischer Literatur über Schmetterlinge der Jahre 2000 bis 2010. – In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens Band 14. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 10: 1-110. – Zusatz: Mitteilungen Sächsischer Entomologen 96: 24.
- REINHARDT, R., KRAHL, M., SBIESCHNE, H. & TRAMPENAU, M. (2003): Ein Neubürger für Sachsen und Deutschland: *Colias erate* (ESPER, 1805) (Lep., Pieridae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 47: 129-132.
- REINHARDT, R., KRETSCHMER, H., KUNA, G., SCHMIDT, P. & WACHLIN, V. (2011): Beiträge zur Tagfalterfauna Ostdeutschlands: Zur Verbreitung der Arten der Gattung *Carterocephalus* LEDERER, 1852 (Lepidoptera, Hesperidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 55: 13-22.
- REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G. (2007): Tagfalter von Sachsen. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens Band 6. – Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11, 696 + 48 Seiten. Dresden.
- REINHOLD, B. (2008): Früher ein entomologisches Geheimnis – heute ein unter Schutz stehender Grünstreifen: Die Elbwiesen am Loschwitzter Pappelwäldchen. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 83: 2, 18-20.
- RENNWALD, E. (2004): Auszüge aus dem Bericht Noctuidae, Geometridae und Microlepidoptera 2002 und Ausblick auf dem Wanderfalterbericht Noctuidae, Geometridae und Microlepidoptera 1995-2004. – Atalanta 35: 279-293.
- REUSCH, H. & WEINZIERL, A. (2001): Verzeichnis der Steinfliegen (Plecoptera) Deutschlands. In: KLAUSNITZER, B. (Hrsg.) Entomofauna Germanica 5. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 6: 45-52.
- RICHERT, E., SCHROIFF, A., ACHTZIGER, R., GÜNTHER, A. & HEILMEIER, H. (2004): Biologische Campus-Inventur – Erfassung und Bewertung der biologischen Ausstattung des Campus-Geländes der TU Bergakademie Freiberg. – Ergebnisbericht (unveröff.), TU Bergakademie Freiberg.
- RICHTER, W. (2006): Erneuter Nachweis von *Clitostethus arcuatus* (ROSSI, 1794) in der Oberlausitz. - Entomologische Nachrichten und Berichte 50: 95.
- RICHTER, W. (2006): *Philorhizus quadrisignatus* (DEJEAN, 1825) – neu für Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte 50: 95.
- RIEDEL, H. (2003): Die Verbreitung der und die Wiederbesiedlung durch die Carabiden-Fauna auf gebrannten Flächen unterschiedlichen Alter auf dem aktiven Truppenübungsplatzes (TÜP) Oberlausitz. - Diplom-Arbeit HS Zittau-Görlitz, unveröff.
- RIEGER, E. & REINHARDT, R. (2010): Beitrag zur Phänologie einiger Tagfalterarten im Kaltbachtal bei Steinigtwolmsdorf / Oberlausitz in den Jahren 2006 bis 2009 [LEP]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 91: 3-15.
- RIEGER, E. & SCHMIDT, W. (2010): Mit Kescher und Kamera zum Tagfaltermonitoring ins Kaltbachtal. – Schiebocker Landstreicher 5: 76-78.
- RIEGER, ELISABETH & LIEBSTEIN, BEATE (2007): Tagfalter und Widderchen in drei Feuchtgebieten des westlichen Oberlausitzer Berglandes [LEP]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 78: 3-8.
- RIEGER, ELISABETH & LIEBSTEIN, BEATE (2007): Tagfalterbeobachtungen um Steinigtwolmsdorf. – Bautzner Land, Schriftenreihe des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz Regionalgruppe Bautzen/Oberlausitz e. V. 8: 235-239.

- ROBERT, B. (2001): Verzeichnis der Köcherfliegen (Trichoptera) Deutschlands. Die Köcherfliegen-Fauna Deutschlands: Ein kommentiertes Verzeichnis mit Verbreitungsangaben (7. Zusammenstellung seit 1888). In: KLAUSNITZER, B. (Hrsg.) Entomofauna Germanica 5. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 6: 107-151.
- ROSENBAUER, F., GELBRECHT, J., LEHMANN, L., KARISCH, T. & SBIESCHNE, H. (2008): Verbreitung und Habitatsprüche von *Mesogona oxalina* (HÜBNER, [1803]) im nordostdeutschen Tiefland (Lepidoptera, Noctuidae). – Märkische Entomologische Nachrichten 10 (2): 165-176.
- RÖSSNER, E. & KRELL, F.-T. (2009): *Amphimallon ochraceum* (KNOCH, 1801) – offenbar kein Bestandteil der Fauna Deutschlands (Coleoptera, Scarabaeoidea, Melolonthinae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 53: 33-39.
- RÖSSNER, E. & KRELL, F.-T. (2009): Identität und taxonomischer Status von *Amphimallon ochraceum* (KNOCH, 1801) und *A. fallenii* (GYLLENHAL, 1817) sowie weiterer mit *A. solistitiale* (LINNAEUS, 1758) verwandter Taxa (Coleoptera: Scarabaeidae, Melolonthinae). – VERNATE 27: 221-261.
- RÖSSNER, E. (2003): Berichtigung von Fundmeldungen über Blatthornkäfer für das Gebiet Ostdeutschlands (Col., Trogidae, Geotrupidae, Scarabaeidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 47 (2): 108–109 [betr. *Geotrupes* bei Penig].
- RÖSSNER, E. (2008): Berichtigung von Fundmeldungen über Blatthornkäfer für das Gebiet Ostdeutschlands (Coleoptera, Geotrupidae, Scarabaeidae), Ergänzung. - Entomologische Nachrichten und Berichte 52: 147-148.
- RÖSSNER, E. (2010): Berichtigungen von Fundmeldungen über Blatthornkäfer für das Gebiet Deutschlands (Coleoptera, Scarabaeidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 145-146.
- RÖSSNER, E. (2010): Berichtigungen von Fundmeldungen über Blatthornkäfer für das Gebiet Deutschlands (Coleoptera, Scarabaeidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 145-146.
- RÜTER, S. & REICH, M. (2005): Vorkommen und Verbreitung von *Metriopectera roeselii* (HAGENBACH, 1822) und *Chorthippus apricarius* (LINNAEUS, 1758) (Saltatoria) auf Saumstrukturen in der Agrarlandschaft – am Beispiel des sächsischen Lösshügellandes [SAL]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 72: 10-18.
- RYCHŁA, A. & BUCZYŃSKI, P. (2003): Wiederfund von *Leucorrhinia caudalis* in Sachsen (Odonata: Libellulidae). - Libellula 22: 119-125.
- RYCHŁA, A. (2004): Bedeutung von anthropogenen Gewässern im Muskauer Faltenbogen (NO Sachsen, Deutschland und SW Lubuskie, Polen) für die Biodiversität und den Artenschutz von Libellen (Odonata). – Diplomarbeit, Institut für Hydrobiologie der TU Dresden.
- SACHER, P. (2001): Beiträge zur Biologie von *Tromatobia ornata* (GRAVENHORST, 1829) und *Tromatobia ovivora* (BEHEMAN, 1821) (Hym., Ichneumonidae, Pimplinae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 45: 73 - 85.
- SAEMANN, D. (2008): Das Auftreten von *Erebia ligea* (LINNAEUS, 1758) im Mittleren Erzgebirge im Zeitraum 1990 – 2007 [LEP-Nym]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 82: 11-13.
- SAEMANN, D. (2008): Gedanken zum Tagfalter-Monitoring [LEP]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 82: 3-5.
- SAEMANN, D. (2008): Zum Wanderverhalten von *Vanessa atalanta* (LINNAEUS, 1758) im Erzgebirge. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 83: 21-24.
- SAEMANN, D. (2009): Die Rückkehr von *Erebia medusa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) in das hohe Mittlere Erzgebirge [LEP-Nym]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 86: 3-4.
- SAEMANN, D. (2009): Nachlese Distelfalter-Einflug – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 88: 7-8.
- SAEMANN, D. & SAEMANN, T. (2010): Erstfunde der Spanischen Flagge in Olbernhau [LEP-Arc]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 93: 7-8.
- SAURE, C. (2003): Verzeichnis der Kamelhalsfliegen (Raphidioptera) Deutschlands. In: KLAUSNITZER, B. (Hrsg.) Entomofauna Germanica 6. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 8: 276-278.
- SAURE, C. (2003): Verzeichnis der Netzflügler (Neuroptera) Deutschlands. In: KLAUSNITZER, B. (Hrsg.) Entomofauna Germanica 6. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 8: 282-291.
- SAURE, C. (2003): Verzeichnis der Schlammfliegen (Megaloptera) Deutschlands. In: KLAUSNITZER, B. (Hrsg.) Entomofauna Germanica 6. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 8: 279-281.
- SAURE, C. (2003): Verzeichnis der Schnabelfliegen (Mecoptera) Deutschlands. In: KLAUSNITZER, B. (Hrsg.) Entomofauna Germanica 6. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 8: 299-303.
- SBIESCHNE, H. (2011): Zur Schmetterlingsfauna des Schafberges und der Dubrauker Horken bei Baruth/Sa. - Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz, Supplement zu Band 18 – Baruther Schafberg und Dubrauker Horken: 183-196.

- SBIESCHNE, H., STÖCKEL, D., SOBCZYK, T., WAUER, S. & TRAMPENAU, M. (2010): Die Schmetterlinge (Lepidoptera) der Oberlausitz. Teil 1: Hepialidae, Psychidae, Limacodidae, Zygaenidae, Sesiidae, Cossidae, Lasiocampidae, Endromidae, Saturniidae, Lemonidae, Sphingidae, Drepanidae, Notodontidae, Pantheidae, Lymantriidae, Nolidae, Arctiidae. – In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens Band 12. – Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 13, 180 S.
- SCHÄDLER, M. (2003): Wiederfund der Zweifarbigen Beißschrecke *Metriopectera bicolor* (PHILIPPI, 1830) und des Kleinen Heidegrashüpfers *Stonobothrus stigmaticus* (RAMBUR, 1839) in der Oberlausitz. - Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Görlitz 74: 241–244.
- SCHÄDLER, M., JANSEN, S. & SCHULZE, M. (2012): Interessante Heuschreckennachweise (Ensifera, Caelifera) aus Mittel- und Ostdeutschland (Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen, Brandenburg). - Entomologische Nachrichten und Berichte 56: 143-146.
- SCHÄDLICH, K. (2001): Untersuchungen auf einem Hochmoor des westlichen Erzgebirges (Lepidoptera) [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 53: 6 - 11.
- SCHIEFFEL, R. (2009): Kurzer Nachtrag zur Tagfalterfauna von Sachsen mit Funden vom MTB 5055,32. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 85: 7-8.
- SCHILLER, R. & GRAUL, M. (2002): Das Falterjahr 2000. - Maturna 11: 16 - 20.
- SCHILLER, R. & GRAUL, M. (2003): Das Falterjahr 2001. - Maturna 12: 12-16.
- SCHILLER, R. & GRAUL, M. (2004): Das Falterjahr 2002. – Maturna 13: 9-15.
- SCHILLER, R. & GRAUL, M. (2004): Vorläufiges Verzeichnis der seit 1980 im Stadtgebiet von Leipzig nachgewiesenen Nachtfalter – 1. Teil (Arctiidae, Lymantridae, Lasiocampidae, Drepanidae, Sphingidae, Notodontidae, Limacodidae, Hepialidae, Cossidae). – Maturna 13: 6-9.
- SCHILLER, R. & GRAUL, M. (2005): Das Falterjahr 2003 – Erste Ergebnisse. – Maturna 14: 9-16.
- SCHILLER, R. & GRAUL, M. (2006): Das Falterjahr 2004 und bemerkenswerte Funde aus dem Jahr 2003. – Maturna 15: 3-12.
- SCHILLER, R. & GRAUL, M. (2007): Das Falterjahr 2005. – Maturna 16: 3-10.
- SCHILLER, R. (2001): Ein Fund von *Lampropteryx otregiata* (METCALFE, 1917) (Lepidoptera, Geometridae) im Leipziger Auwald. - Veröffentlichungen Naturkundemuseum Leipzig 20: 77 - 79.
- SCHILLER, R. (2005): Vorläufiges Verzeichnis der seit 1980 im Stadtgebiet von Leipzig nachgewiesenen Spanner (Geometridae). – Maturna 14: 3-9.
- SCHILLER, R. (2007): *Euphydryas maturna* (LINNAEUS, 1758) Eschen-Scheckenfalter. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6: REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G.: Tagfalter von Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 417 – 423.
- SCHILLER, R. (2011): Vorläufige Übersicht der zwischen 2006 und 2010 in Nordwestsachsen nachgewiesenen Großschmetterlingsarten [LEP]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 96: 4-20.
- SCHILLER, R., GRAUL, M., WALLBERG, U. & WEISBACH, P. (2005 [2009]): Bemerkenswerte aktuelle und historische Nachweise von Großschmetterlingen aus Nordwestsachsen. - Veröffentlichungen Naturkundemuseum Leipzig 23: 95-106.
- SCHILLER, R., SOBCZYK, T. & THOSS, S. (2003): Schwärmer (Sphingidae), Bärenspinner (Arctiidae) und andere Familien. - In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) (2003): Übersicht zur „Entomofauna Saxonica“ unter besonderer Berücksichtigung der FFH-Arten und der „Vom Aussterben bedrohten Arten“ in Sachsen. Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 1. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 1: 171-197.
- SCHILLER, R.: (2004): Vorläufiges Verzeichnis der seit 1980 im Stadtgebiet von Leipzig nachgewiesenen Tagfalter (Papilionidea und Hesperoidea) [sic!] und Widderchen (Zygaenidae). – Maturna 13: 3-6.
- SCHLIEPHAKE, G. (2001): Verzeichnis der Thysanoptera (Fransenflügler) – Physopoda (Blasenfüße) – Thripse Deutschlands. In: KLAUSNITZER, B. (HRSG.) ENTOMOFAUNA Germanica 5. – Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 6: 91-106.
- SCHMIDT, C. (2004): Räumliche und zeitliche Diversitätsmuster xylobionter Coleoptera im Kronenraum des Leipziger Auwaldes. – Diplomarbeit Universität Leipzig. 81 S.
- SCHMIDT, C. (2005): Pflege und Bewirtschaftung von ausgewählten Gräben im LSG „Nassau“ unter besonderer Berücksichtigung der Libellenfauna. – Diplomarbeit Hochschule Technik und Wirtschaft Dresden.

- SCHMIDT, D., HACHMÖLLER, B. & KÜHFUSS, M. (2008): *Coenagrion ornatum* SELYS, 1850 (Odonata: Zygoptera: Coenagrionidae) im Landschaftsschutzgebiet „Nassau“ bei Meißen/Sachsen. - Faunistische Abhandlungen (Dresden) 26: 119-135.
- SCHMIDT, P. (2001): Die Großschmetterlinge des Landkreises Wittenberg. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau 13: 4 - 214.
- SCHMIEDEKNECHT, G. (2005): Biologischer Pflanzenschutz in Sachsen. - DGaE-Nachrichten 19: 88-89.
- SCHMITT, T. & MÜLLER, P. (2007): Limited hybridization along a large contact zone between two genetic lineages of the butterfly *Erebia medusa* (Satyrinae, Lepidoptera) in Central Europa. - Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 45 (1): 39-46.
- SCHMUTTERER, H.: Verzeichnis der Schildläuse (Coccina) Deutschlands. In: KLAUSNITZER, B. (HRSG.) ENTOMOFAUNA Germanica 6. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 8: 194-208.
- SCHNABEL, H. (2001): Untersuchungen zum Vorkommen larval überwinternder Libellenlarven in Karpfenteichen des Oberlausitzer Heide- und Teichgebietes. - Abhandlungen und Berichte Naturkundemuseum Görlitz 73 (1): 79 - 83.
- SCHNABEL, H. (2002): Quantitative Untersuchungen zum Schlupf von Libellen in Fischteichen. - Veröffentlichungen des Museums der Westlausitz Kamenz 24: 85-90.
- SCHNABEL, H. (2003): Quantitative Untersuchungen zum Schlupf von Libellen an Fischteichen. - Pedemontanum 4 (Sonderheft GdO-Tagung 2003): 35-36.
- SCHNABEL, H. (2007): Die Libellen des Biosphärenreservates Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet. - Posterpräsentation zur 26. Jahrestagung der Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen, Dresden.
- SCHNABEL, H. (2007): Die Libellen des Biosphärenreservates Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet. - Posterpräsentation zur 26. Jahrestagung der Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen, Dresden.
- SCHNABEL, H. (2008): Vermehrungsnachweise südlich verbreiteter Libellenarten im Tiefland der Oberlausitz. - Veröffentlichungen des Museums der Westlausitz Kamenz 28: 69-78.
- SCHNABEL, H. (2009): Untersuchungen zur Libellenfauna in unterschiedlich bewirtschafteten Fischteichen im Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet. - Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz 17: 37-48.
- SCHNEE, H. (2011): Beitrag zur Kenntnis der Biologie von *Pseudogonales hahnii* (SPINOLA) (Hymenoptera, Trigonalidae und Ichneumonidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 55: 27-32.
- SCHOTTSTÄDT, D. (2011): Wiederfund des Eulenfalters *Episema glaucina* (ESPER, 1789) (Lep.) für Sachsen im Jahr 2010. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 95: 1-8.
- SCHRACK, M. & STOLZENBERG, U. (2008): Das FND „Salweidenfeuchtgebiet“ bei Medingen-Marsdorf – ein botanisches und zoologisches Kleinod in der Agrarlandschaft. - Veröffentlichungen des Museums der Westlausitz Kamenz, Sonderheft 2008: 55-68. [COL LEP]
- SCHRACK, M. & STOLZENBURG, U. (2008): Die Libellenfauna im Töpfergrund bei Radeburg in der Radeburger Heide. - Veröffentlichungen des Museums der Westlausitz Kamenz, Sonderheft 2008: 167-180.
- SCHREITER, T. (2001): Auswirkungen von Landnutzungssystemen auf die Zusammensetzung von Coleopterenzönosen (Insecta - Coleoptera). - Forstwirtschaftliche Beiträge Tharandt 13: 186 S.
- SCHROIFF, A., RICHERT, E., ACHTZIGER, R. & GÜNTHER, A. (2005): Wertvolle Lebensräume und seltene Arten. Ergebnisse einer Biologischen Campus-Inventur von der AG Biologie/Ökologie des IÖZ. - Report – Nachrichten aus Lehr und Forschung der TU Bergakademie 35: 6-7.
- SCHULTZ, R. & SEIFERT, B. (2007): Zur Verbreitung der Arten der Untergattung *Coptoformica* (Hymenoptera: Formicidae) in Deutschland. - Ameisenschutz aktuell 21: 79-83.
- SCHULZE, W. (2001): Bibliographie der käferkundlichen Literatur Deutschlands des Jahres 2000 (Insecta: Coleoptera) mit einem Nachtrag für die Jahre 1992 - 1999. - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen 17: 25-79.
- SCHULZE, W. (2002): Bibliographie der europäischen Literatur über Ameisen der Jahre 1997 und 1998 mit Nachträgen für die Jahre 1994-96 (Insecta, Hymenoptera: Formicidae). - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft westfälischer Entomologen 18: 20-40.
- SCHULZE, W. (2003): Bibliographie der käferkundlichen Literatur Deutschlands des Jahres 2002 (Insecta: Coleoptera) mit einem Nachtrag für die Jahre 1988 – 2001. - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft westfälischer Entomologen 19: 37-88.

- SCHULZE, W. (2005): Bibliographie der käferkundlichen Literatur Deutschlands des Jahres 2004 (Insecta: Coleoptera) mit einem Nachtrag für die Jahre 1990 – 2003. - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft westfälischer Entomologen 21: 101-152.
- SCHULZE, W. (2006): Bibliographie der käferkundlichen Literatur Deutschlands des Jahres 2005 (Insecta: Coleoptera) mit einem Nachtrag für die Jahre 1995 – 2004. - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft westfälischer Entomologen 22: 117-164.
- SCHULZE, W. (2009): Bibliographie der käferkundlichen Literatur Deutschlands des Jahres 2007 (Insecta: Coleoptera) mit einem Nachtrag für die Jahre 1988 – 2006. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft westfälischer Entomologen 24: 57-115.
- SCHULZE, W. (2009): Bibliographie der käferkundlichen Literatur Deutschlands des Jahres 2008 (Insecta: Coleoptera) mit einem Nachtrag für die Jahre 1993-2007. - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft westfälischer Entomologen 25: 81-135.
- SCHUMANN, H. (2002): Erster Nachtrag zur „Checkliste der Dipteren Deutschlands“. - Studia dipterologica 9: 437-445.
- SCHUMANN, H. (2002): Erster Nachtrag zur „Checkliste der Dipteren Deutschlands“. – Studia dipterologica 9: 437-445.
- SCHWABE, K. & RICHERT, A. (2008): *Heliothis peltigera* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) – neu im Land Brandenburg und *Helicoverpa armigera* (HÜBNER, 1808) – aktuelle Nachweise im Land Brandenburg (Lepidoptera, Noctuidae). - Märkische Entomologische Nachrichten 10 (2): 181-185. [30.07.2002 1 F direkt an der sächsischen Landesgrenze – Tschernitz]
- SCHWALBE, M. (2008): Fund einer Raupe des Totenkopfschwärmers (*Acherontia atropos* L.) in Chemnitz. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 83: 25, 31.
- SEIDEL, J. (2008): Der ehemalige Steinbruch „Questenberg“ bei Leisnig. Refugium für die heimische Fauna. – NABU-Report Sachsen 2008: 45. [ODO LEP HYM, HET]
- SEIDEL, J. (2010): Fund des Walkers *Polyphylla fullo* (LINNAEUS, 1758) in Dresden [COL]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 93: 9.
- SEIDEL, J. (2010): Segelfalter *Iphiclides podalirius* (LINNAEUS, 1758) in Dresden beobachtet [LEP-Pap]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 93: 8-9.
- SEIFERT, B. (2003): *Hypoponera punctatissima* (ROGER) und *H. schauinslandi* (EMERY) – zwei morphologisch und biologisch trennbare Arten (Hymenoptera: Formicidae). - Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Görlitz 75 (1): 61-81; [beide Arten auch in SN von mehreren Fundorten].
- SEIFERT, B. (2006): Social cleptogamy in the ant subgenus *Chthonolasius* RUZSKY, 1912 – survival as a minority. - Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Görlitz 77 (2): 251-276.
- SEIFERT, B. (2006): *Temnothorax saxonicus* (SEIFERT, 1995) stat. n., comb. n. – a parapatric, closely-related species of *T. sordidulus* (MÜLLER, 1923) comb. n. and description of two new closely-related species, *T. schoedli* sp. n. and *T. artvinense* sp. n., from Turkey (Hymenoptera: Formicidae). – Myrmecologische Nachrichten, Wien 8: 1-12.
- SEIFERT, B. (2011): A taxonomic revision of the Eurasian *Myrmica salina* species complex (Hymenoptera: Formicidae). – Soil Organism 83 (2): 169-186.
- SEIFERT, B. (2011): Zur Ameisenfauna des Schafberges bei Baruth. - Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz, Supplement zu Band 18 – Baruther Schafberg und Dubrauker Horken: 209-210.
- SEIFERT, B., SCHLICK-STEINER, B. C. & STEINER, F. M. (2009): *Myrmica constricta* KARAVAJEV, 1934 – a cryptic sister species of *Myrmica hellennica* FINZI, 1926 (Hymenoptera: Formicidae). – Soil organism 81: 53-76.
- SETTELE, J., KUDRNA, O., HARPKE, A., KÜHN, I., VAN SWAAY, C., VEROVNIK, R., WARREN, M., WIEMERS, M., HANSPACH, J., HICKLER, T., KÜHN, E., VAN HALDER, I., VELING, K., VLIENGENTHART, A., WYNHOFF, I. & SCHWEIGER, O. (2008). Climatic Risk Atlas of European Butterflies. - Sofia, Moscow (Pensoft): 710 S.
- SIEBER, M. & KLAUSNITZER, B. (2005): Neufunde von Käfern (Col.) für Sachsen und Deutschland aus der Oberlausitz. - Entomologische Nachrichten und Berichte 49: 137-144.
- SIEBER, M., HOFFMANN, W., RICHTER, W., HORNIG, U. & KLAUSNITZER, B. (2011): Neu- und Wiederfunde für die Käferfauna Sachsens (Coleoptera). - Entomologische Nachrichten und Berichte 55: 63-65.
- SMISSEN, J. VAN DER (2003): Revision der europäischen und türkischen Arten der Gattung *Evagetes* Lapeletier 1845 unter Berücksichtigung der Geäderabweichungen. Mit zweisprachigem Schlüssel zur Determination (Hymenoptera: Pompilidae). - Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaftliche Heimatforschung zu Hamburg e.V. 42: 1-253.

- SOBCZYK, T. & BACHMANN, M. (2010): Der Eichenprozessionsspinner *Thaumetopoea processionea* (LINNAEUS, 1758) wieder in Sachsen (Lepidoptera: Notodontidae). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 5: 102-107.
- SOBCZYK, T. & BOLZ, R. (2006): Zum Raupennahrungsspektrum von *Pyrgus alveus* (HÜBNER, [1803]) in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung neuerer Beobachtungen aus Sachsen und Bayern. - Märkische Entomologische Nachrichten 8 (1): 37-42.
- SOBCZYK, T. & BURGER, F. (2008): *Sphex funerarius* GUSSAKOVSKIJ, 1934 (Hymenoptera, Sphecidae s. str.) wieder in Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte 52: 181-183.
- SOBCZYK, T. & GELBRECHT, J. (2004): Zur Arealregression der an Thymian (Thymus) gebundenen Arten *Scopula decorata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) und *Pseudophilotes vicrama* (MOORE, 1864) in Deutschland (Lepidoptera, Geometridae et Lycaenidae). - Märkische Entomologische Nachrichten 6 (1): 1-16.
- SOBCZYK, T. & HOFFMANN, W. (2010): Der Gipskraut-Nelkenrüssler *Sibinia unicolor* (FAHRAEUS, 1843), ein interessanter Fund aus Sachsen (Coleoptera, Curculionidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 53-54.
- SOBCZYK, T. & LEHMANN, M. (2007): Zur Ausbreitung des Zweifarbigen Thujaborkenkäfers *Phloeosinus aubei* (PERRIS, 1855) in Ostdeutschland mit Anmerkungen zu *Phloeosinus thujae* (PERRIS, 1855) und *Phloeosinus rudis* BLANDFORD, 1894 (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae). - Märkische Entomologische Nachrichten 9 (1): 55-60.
- SOBCZYK, T. & SBIESCHNE, H. (2004): *Pyrgus alveus* (HÜBNER, [1803]) in der Oberlausitz (Lepidoptera, Hesperidae) [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 66: 34-35.
- SOBCZYK, T. & SCHILLER, R. (2005 [2009]): Verzeichnis der Glasflügler (Lepidoptera, Sesiidae) in den Sammlungen des Naturkundemuseums Leipzig. - Veröffentlichungen Naturkundemuseum Leipzig 23: 59-75.
- SOBCZYK, T. (2002): Roßkastanien- und Robinienminiermotte in der Westlausitz. - Veröffentlichungen des Museums der Westlausitz Kamenz 24: 79-84.
- SOBCZYK, T. (2009): Der Schneeball-Glasflügler *Synanthedon andrenaeformis* (LASPEYRES, 1801) – eine für Sachsen neue Art (Lepidoptera: Sesiidae). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 4: 51-54.
- SOBCZYK, T. (2009): Die Ausbreitung und Lebensweise des Schneckenhaus-Sackträgers *Apterona helicoidella* VALLOT, 1827 (Lepidoptera: Psychidae) in der Oberlausitz, Sachsen. - Sächsische Entomologische Zeitschrift 4: 10-17.
- SOBCZYK, T. (2010): Wiederentdeckung des Efeu-Borkenkäfers *Kissophagus hederæ* (SCHMIDT, 1843) in Sachsen (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 5: 99-101.
- SOBCZYK, T., GELBRECHT, J., HARDTKE, H.-J. & SBIESCHNE, H. (2003): Aktuelle Arealerweiterung von *Siona lineata* (SCOPOLI, 1763) im südlichen und mittleren Teil Ostdeutschlands (Lepidoptera, Geometridae). - Märkische Entomologische Nachrichten 5 (2): 1-14.
- SOBCZYK, T., LIEBIG, W.-H. & BURGER, F. (2008): Dynamik und Parasitoid-Wirt-Beziehungen von Goldwespenpopulationen einer Fachwerkscheune in der Oberlausitz (Hymenoptera: Chrysididae). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 3: 5-29.
- SOMBKE, A. (2003): SIGISMUND BRAUNS (1839-1913) und seine Käfersammlung an der Universität Rostock (Insecta: Coleoptera). - Archiv der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg 42: 5-43.
- SONDERMANN, W. & BOHLE, H. W. (2004): Neuere Publikationen zur Faunistik der aquatischen Coleoptera (Hydradephaga, aquatische Hydrophiloidea, Dryopoidea, aquatische Curculionidae, aquatische Chrysomelidae) und Heteroptera (Amphibiocorisae und Hydrocorisae) in Deutschland. Erste Ergänzung zur regionalisierten und kommentierten Bibliographie. - Entomologische Nachrichten und Berichte 48: 111-133.
- STEFFENS, R. (2002): Naturwissenschaftliche Freizeitforschung - Ergebnisse, Erfahrungen und Anforderungen aus naturschutzfachlicher Sicht. - Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz 10: 9-22.
- STEGNER, J. & STRZELCZYK, P. (2006): Der Juchtenkäfer (*Osmoderma eremita*) eine prioritäre Art der FFH-Richtlinie, Handreichung für Naturschutz und Landschaftsplanung: Biologie, Erfassung, Bewertung, Planung, Schutz, Recht. - Vidusmedia GmbH, Schönwölkau: 1. Auflage.
- STEGNER, J. (2001): Laufkäfer in Feuchtwäldern im Leinetal (Kreis Delitzsch). - Veröffentlichungen Naturkundemuseum Leipzig 20: 41 - 61.

- STEGNER, J. (2002): Der Eremit, *Osmoderma eremita* (SCOPOLI, 1763) (Col., Scarabaeidae), in Sachsen: Anforderungen an Schutzmaßnahmen für eine prioritäre Art der FFH-Richtlinie. – Entomologische Nachrichten und Berichte 46 (4): 213-238.
- STEINZ, S. (2007): Nachweis von *Artiora evonymaria* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) im Osterzgebirge (Lepidoptera: Geometridae): - Mitteilungen für sächsische Insektenfreunde 1: 17.
- STEPHAN, R. & XYLANDER, W. E. R. (2001): Die Libellen der Umgebung von Görlitz, gestern und heute. - Abhandlungen und Berichte Naturkundemuseum Görlitz 73 (1): 85 - 89.
- STÖCKEL, D. (2011): *Cucullia lucifuga* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) neu für die Oberlausitz (Lepidoptera, Noctuidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 55: 66.
- STOLZENBURG, U. (2001): Zum Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling *Maculines* [sic!] *nausithous* (BERGSTRÄSSER, 1779) im Naturraum Westlausitzer Platte. - Veröffentlichungen des Museums der Westlausitz Kamenz 23: 89 - 96.
- STOLZENBURG, U. (2005): Erneuter Nachweis der Sichelschrecke *Phaneroptera falcata* (PODA, 1761) im Land Brandenburg (Saltatoria). – Entomologische Nachrichten und Berichte 49 (1): 68.
- STOLZENBURG, U. (2011): Wiederentdeckung der Italienischen Schönschrecke *Calliptamus italicus* (LINNAEUS, 1758) in Sachsen (Saltatoria). - Entomologische Nachrichten und Berichte 55: 175-177.
- STOSCHEK, N. & ROCH, T. (2006): Zentrale Erfassung von Waldameisen im Freistaat Sachsen. – Ameisenschutz aktuell (Schauenburg) 20: 102-109.
- STOSCHEK, N. & ROCH, T. (2007): Zentrale Erfassung von Waldameisen in Sachsen. – Allgemeine Forst-Zeitung - Der Wald 62: 186-188.
- STOSCHEK, N. & ROCH, T. (2007): Zentrale Erfassung von Waldameisen in Sachsen. – Ameisenschutz aktuell 20: 102-109.
- STRASSBURG, H. & BALDAUF, D. (2002): Hautflügler exkl. Ameisen (Hymenoptera: excl. Formicidae). - In: Pflanzen – Tiere – Lebensräume in Chemnitz. Ein Arten- und Biotopschutzkonzept. Herausgeber: Verein zur Förderung von Landschaftspflege und Naturschutz e.V. und Stadtverwaltung Chemnitz, Umweltamt; S. 215 - 218.
- STRASSBURG, H. (2001): *Hadena luteago* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) - Erstnachweis für Sachsen [LEP-Noc]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 53: 18.
- STRASSBURG, H. (2001): *Hadena luteago* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER) (Lep., Noctuidae) - Erstnachweis für Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte 45: 128.
- STRASSBURG, H. (2001): Lichtfänge von Lepidopteren im Stadtgebiet von Chemnitz [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 54: 15 - 18.
- STRASSBURG, H. (2001): Nachtfaltervorkommen im Stadtgebiet von Chemnitz [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 55: 3 - 15.
- STRASSBURG, H. (2002): Schmetterlinge (Lepidoptera) - Nachtfalter. - In: Pflanzen – Tiere – Lebensräume in Chemnitz. Ein Arten- und Biotopschutzkonzept. Herausgeber: Verein zur Förderung von Landschaftspflege und Naturschutz e.V. und Stadtverwaltung Chemnitz, Umweltamt; S. 219 - 224.
- STRIESE, D. & STRIESE, M. (2010): Nachweis von *Ceratophyllus spinosus* WAGNER, 1903 (Siphonaptera) in Deutschland. - Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 61-62.
- STRIESE, D. (2001): Neue Flöhe für Sachsen (Siphonaptera) [SIP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 53: 18.
- STRIESE, D. (2001): Zur Variabilität des Wangenctenidiums von *Archaeopsylla erinacei* (BOUCHE, 1835) (Siphonaptera). - Entomologische Nachrichten und Berichte 45: 35 - 36.
- STRIESE, D. (2007): Beitrag zur Flohfauna (Insecta, Siphonaptera) der Feldmaus *Microtus arvalis* (PALLAS, 1771). - Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Görlitz 78: 183-187.
- STUCK, W. (2008): Erneuter Nachweis von *Eublemma purpurina* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) in Brandenburg (Lep., Noctuidae). – Märkische Entomologische Nachrichten 10 (1): 131-132. [unmittelbar an der sächsischen Grenze].
- STUKE, J.-H. & KEHLMAIER, C. (2008): Westpaläarktische Conopidae (Insecta: Diptera) in der Sammlung des Museums für Tierkunde der Staatlichen Naturhistorischen Sammlungen Dresden. - Faunistische Abhandlungen (Dresden) 26: 137-147.
- STUKE, J.-H. & KEHLMAIER, C. (2008): Westpaläarktische Conopidae (Insecta: Diptera) in der Sammlung des Museums für Tierkunde der Staatlichen Naturhistorischen Sammlungen Dresden. – Faunistische Abhandlungen 26: 137-147.
- STUKE, J.-H. (2004): Eine neue Art der Gattung *Beris* LATREILLE, 1802 aus Mitteleuropa (Diptera: Stratiomyidae). - Beiträge zur Entomologie 54: 333-342. [*Beris hauseri* - auch OL]

- STURM, H. (2001): Verzeichnis der Silberfischchenartigen (Zygentoma) Deutschlands. In: KLAUSNITZER, B. (Hrsg.), Entomofauna Germanica 5. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 6: 7-8.
- SY, T. & SCHULZE, M. (2005): Erstnachweis der Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*) in Sachsen (Odonata, Coenagrionidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 49: 215-219.
- SY, T. (2003): Zur Libellenfauna des Naturschutzgebietes „Reudnitz“ in der Dahleener Heide (Odonata). - Entomologische Nachrichten und Berichte 47 (1): 19-26.
- TCHIBAUD, J.-M., SCHULZ, H.-J. & DA GAMA ASSALINO, MARIA MANUELA (2004): Synopses on Palaearctic Collembola, vol. 4: Hypogastruridae. - Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Görlitz 75 (2): 1-287.
- TEUCHER, J. (2009): Tagfalterbeobachtung im Rauschenbachtal. – Landesverein Sächsischer Heimatschutz, Sonderheft 2009: 60-67.
- THOMAS, J. A.. (2007): Die Gattung *Maculinea* VAN EECKE, 1915 – Ameisen-Bläulinge. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6: REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G.: Tagfalter von Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 255-257.
- THOSS, S. (2004): Untersuchungen am Abbiss-Scheckenfalter *Euphydryas aurinia* ROTT. als Grundlage artbezogener Biotopmanagement- und Monitoringmaßnahmen im „Grünen Band“ Sachsens. – Diplomarbeit Fachhochschule Eberswalde, Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz, 74 S.
- THOSS, S. (2007): *Euphydryas aurinia* (ROTTEMBURG, 1775) Abbiss-Scheckenfalter. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6: REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G.: Tagfalter von Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 423 – 431.
- THOSS, S. (2007): *Limnitis camilla* (LINNAEUS, 1764) Kleiner Eisvogel. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6: REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G.: Tagfalter von Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 456 – 461.
- THOSS, S. (2007): *Lycaena hippothoe* (LINNAEUS, 1761) Lilagold-Feuerfalter. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6: REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G.: Tagfalter von Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 207 – 211.
- THOSS, S. (2007): *Melitaea diamina* (LANG, 1789) Baldrian-Scheckenfalter. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6: REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G.: Tagfalter von Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 439 – 444.
- THOSS, S., FISCHER, U., REINHARDT, R. & WALTER, SABINE (2005): Der Abbiss-Scheckenfalter *Euphydryas aurinia* (ROTTEMBURG, 1775) (Lep., Nymphalidae) in Sachsen – ein Überblick zu Verbreitung, Bestandsentwicklung, Biologie und Ökologie der letzten rezenten Vorkommen im Vogtland. - Entomologische Nachrichten und Berichte 49: 81-90 + Titel und 4. US.
- TIETZ, O. (2004): Mitteilungen aus der Natur der Oberlausitz. - Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz 11: 181-183; [s. u., CIC, SN-OL].
- TOLKE, D. (2002): Webspinnen (Araneae). - In: Pflanzen – Tiere – Lebensräume in Chemnitz. Ein Arten- und Biotopschutzkonzept. Herausgeber: Verein zur Förderung von Landschaftspflege und Naturschutz e.V. und Stadtverwaltung Chemnitz, Umweltamt; S. 169 - 177.
- TOLKE, D. (2003): Pseudoskorpione. - In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) (2003): Übersicht zur „Entomofauna Saxonica“ unter besonderer Berücksichtigung der FFH-Arten und der „Vom Aussterben bedrohten Arten“ in Sachsen. Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 1. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 1: 277.
- TOLKE, D. (2003): Webspinnen - Araneae. - In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) (2003): Übersicht zur „Entomofauna Saxonica“ unter besonderer Berücksichtigung der FFH-Arten und der „Vom Aussterben bedrohten Arten“ in Sachsen. Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 1. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 1: 268-276.
- TOLKE, D. (2005): Aktuelle Situation des Vorkommens von *Carabus menestriesi* in Sachsen. – Angewandte Carabidologie, Supplement 4: 35-37.
- TRAMPENAU, M. & KRAHL, M. (2007): *Lycaena dispar* (HAWORTH, 1803) ssp. *rutilus* WERNEBURG 1864 Großer Feuerfalter. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6: REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G.: Tagfalter von Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 186 – 191.

- TRAMPENAU, M. (2006): Die Tschippangwiese, zugleich ein Beitrag zur Schmetterlingsfaunistik des Niederschlesischen Oberlausitzkreises. - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 76: 14-22; *Korr.*: 77: 3.
- TRAMPENAU, M. (2006): Neufund von *Cupido argiades* (PALLAS, 1771) nach 30 Jahren in der Oberlausitz sowie Zuchtbericht (Lepidoptera, Lycaenidae). - *Entomologische Nachrichten und Berichte* 50: 188.
- TRAMPENAU, M. (2007): *Cupido argiades* (PALLAS, 1771) Kurzschwänziger Bläuling. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) *Beiträge zur Insektenfauna Sachsens*. Band 6: REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G.: *Tagfalter von Sachsen*. - *Entomologische Nachrichten und Berichte*, Beiheft 11: 243 – 247.
- TRAMPENAU, M. (2007): *Polyommatus coridon* (PODA, 1761) Silbergrüner Bläuling. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) *Beiträge zur Insektenfauna Sachsens*. Band 6: REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G.: *Tagfalter von Sachsen*. - *Entomologische Nachrichten und Berichte*, Beiheft 11: 308 – 313.
- TRAMPENAU, M. (2009): Die Tagfalter im Biosphärenreservat „Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft“. - *Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz* 17: 49-54.
- TRAMPENAU, M. (2010): Smaragdspanner in der Oberlausitz [LEP-Geo]. - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 89: 25.
- TRÄNKNER, A. & NUSS, M. (2005): Risk spreading in the voltinism of *Scolitantides orion orion* (PALLAS, 1771) (Lepidoptera). – *Nota lepidopterologica* 28: 55-64.
- TRÄNKNER, A. & RICHTER, F. (2007): Untersuchungen zur Ameisenfauna und Myrmekochorenvegetation auf ausgewählten Bergwiesen des Osterzgebirges. - *Sächsische Entomologische Zeitschrift* 2: 77-89.
- TRÄNKNER, A., LI, H. & NUSS, M. (2009): On the systematics of *Anania* HÜBNER, 1823 (Pyraloidea: Crambidae: Pyraustinae). – *Nota lepidopterologica* 32: 63-80.
- TRUSCH, R. & OCHSE, M. (2004): Neue Vorkommen von *Dyscia fagaria* (THUNBERG, 1784) und Anmerkungen zur Taxonomie der Art (Lep., Geometridae). - *Entomologische Nachrichten und Berichte* 48: 11-14.
- ULPINS, O., JATZKE, J. & TÄUBER, C. (2003): Der Gelbgestreifte aus Amerika. - *Großenhainer Stadt- und Landkalender, Jahrbuch 2004* - Gräser Verlag Großenhain: 92 - 93. [*Betr. COL, SN*]
- UNRUH, M. & KLAUS, D. (2005): Nachweise der Nadelholz-Säbelschrecke (*Barbitistes constrictus* BR. v. W. 1878) im Süden des Burgenlandkreises / Sachsen-Anhalt (Orthoptera, Ensifera, Phaneropteridae). - *Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt* 13: 112-125.
- URBAN, J. (2004): Spektakulärer Erstfund eines Flohs (Siphonaptera) im Bitterfelder Bernstein. - *Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz* 27: 125-126.
- VAN NIEUKERKEN, E. J., BIESENBAUM, W. & WITTLAND, W. (2010): Die Gattung *Trifurcula* ZELLER, 1848 in Deutschland mit zwei Erstnachweisen für die deutsche Fauna (Lep., Nepticulidae). – *Melanargia* 22: 1-26.
- VATER, G. (2007): Das Referenzlaboratorium für Medizinische Arachno-Entomologie und sein ökofaunistischer Nachlass. - *Entomologische Nachrichten und Berichte* 51: 161-166.
- VLACH, E. (2001): Floristisch-vegetationskundliche und faunistische Untersuchungen zum Pilotprojekt Flutung südlicher Leipziger Auwald – Untersuchungsjahr 2000. – Diplomarbeit, FH Bernburg.
- VOGEL, J. (2006): Zur Kenntnis von *Atheta pfaundleri* G. BENICK, 1940, einer neuen Art für die Fauna von Sachsen (Col., Staphylinidae). - *Entomologische Nachrichten und Berichte* 50: 91-93.
- VOGEL, J. (2007): Drei neue Atheta-Arten für die Fauna von Deutschland (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). – *Entomologische Blätter* [2006] 102: (1-3): 165-172.
- VOGEL, J. (2009): *Gabronthus thermanum* (AUBÉ, 1850) und *Cilea exilis* (BOHEMAN, 1848) in Sachsen (Coleoptera, Staphylinidae). - *Entomologische Nachrichten und Berichte* 53: 253.
- VOGEL, J. (2010): *Emus hirtus* (LINNÉ, 1758) ein bemerkenswerter Wiederfund in der Oberlausitz (Coleoptera, Staphylinidae). - *Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz* 18: 149-150.
- VOGEL, J. (2010): Neue, bemerkenswerte und revidierte Staphylinidae (Coleoptera) aus Sachsen. - *Entomologische Nachrichten und Berichte* 54: 213-246.
- VOIGT, H. & BROCKHAUS, T. (2005): Gemeine Keiljungfer - *Gomphus vulgatissimus* (LINNAEUS, 1758). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): *Die Libellenfauna Sachsens*. - *Natur & Text, Rangsdorf*: 138-142.

- VOIGT, H. & HARDTKE, H.-J. (2004): Die Situation von *Glaucoopsyche (Maculinea) nausithous* (BERGSTRÄSSER, [1779]) nach dem August-Hochwasser im Dresdner Elbtal [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 67: 13-14.
- VOIGT, H. (2002): Zum Vorkommen von *Maculinea nausithous* und *Maculinea teleius* (Lep., Lycaenidae) im Stadtgebiet von Dresden (Sachsen), zwei Schmetterlingsarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie. - Entomologische Nachrichten und Berichte 45 [2001]: 165 - 169.
- VOIGT, H. (2004): Wiedernachweis von *Brachycentrus maculatus* (FOURCROY, 1785) in Sachsen (Trichoptera). - Entomologische Nachrichten und Berichte 48: 59.
- VOIGT, H. (2005): Große Moosjungfer - *Leucorrhinia pectoralis* (CHARPENTIER, 1825). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 294-297.
- VOIGT, H. (2005): Großer Blaupfeil - *Orthetrum cancellatum* (LINNAEUS, 1758). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 238-241.
- VOIGT, H. (2005): Kleine Moosjungfer - *Leucorrhinia dubia* (VAN DER LINDEN, 1825). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 290-293.
- VOIGT, H. (2005): Nordische Moosjungfer - *Leucorrhinia rubicunda* (LINNAEUS, 1758). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 298-301.
- VOIGT, H. (2005): Östliche Moosjungfer - *Leucorrhinia albifrons* (BURMEISTER, 1839). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 284-287.
- VOIGT, H. (2006): Die Steinfliegen-Faunader Dresdner Heide (Plecoptera). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 1: 101-109.
- VOIGT, H. (2007): Die Libellenfauna der Stadt Dresden. - 26. Jahrestagung der Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen, Dresden. Abstracts.
- VOIGT, H., BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Asiatische Keiljungfer – *Gomphus flavipes* (CHARPENTIER, 1825). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 135-137.
- VOIGT, H., BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Libellen in Sachsen und NATURA 2000. In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 391-397.
- VOIGT, H., WOLF, J. & ZINKE, J. (2004): *Somatochlora arctica* in der Dresdner Heide, Sachsen (Odonata: Corduliidae). - Libellula 23: 131-136.
- VOIGTLÄNDER, K. (2011): Die Bodenfauna (Lumbricidae, Oribatida, Oniscidea, Myriapoda, Collembola) des Baruther Schafberges und der Dubrauker Horken. - Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz, Supplement zu Band 18 – Baruther Schafberg und Dubrauker Horken: 223-234.
- WAGLER, D. & WAGLER, H. (2010): Beobachtete Nektarsaugpflanzen von Tagfaltern und ergänzende Anmerkungen – Beobachtungen in Nordwestsachsen [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 91: 15-21.
- WAGLER, D. & WAGLER, H. (2012): Nektarsaugpflanzen von Tagfaltern - Beobachtungen in Nordwestsachsen im Jahr 2011 [LEP]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 98: 13-17.
- WAGLER, D., WAGLER, H. & REINHARDT, R. (2011): Beitrag zur Phänologie des Tagpfauenauges *Nymphalis io* (LINNAEUS, 1758) und zum signifikanten Einfluss von Pflege- und Bewirtschaftungsmaßnahmen auf Individuenzahlen [LEP-Nym]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 95: 10-16.
- WAGLER, D., WAGLER, H. & SCHILLER, R. (2012): Fünf Jahre Tagfalter-Monitoring am Bienitz bei Leipzig [LEP]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 99: 15-43.
- WAGNER, R. & BELLSTEDT, R. (2007): Aquatische Tanzfliegen (Diptera: Empididae: Hemerodromiinae, Clinocerinae und Trichopezinae) aus Thüringen und anderen Bundesländern. Die Empididen-Sammlung WOLFGANG JOOST (1). - Thüringer Faunistische Abhandlungen 12: 217-236.
- WALLBERG, U. & SCHILLER, R. (2010): *Atethmia centrago* (HAWORTH, 1809) – Neufund für Sachsen (Lepidoptera, Noctuidae)? - Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 263.
- WALLBERG, U. & SCHILLER, R. (2010): Trauerrosenkäfer (*Oxythyrea funesta* (PODA VON NEUHAUS, 1761)) in Leipzig. - Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 149.
- WALLBERG, U. & SCHULZE, R. (2008): Ergebnisse von Leuchtabenden in Hohenprießnitz (LEP). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 84: 16-18.
- WALLBERG, U. (2008): Ergänzende Bemerkungen zu „Veränderungen in der Fauna der Eulenfalter (Noctuidae) in Sachsen in den letzten 150 Jahren“. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 83: 24-25, 31.

- WALLBERG, U. (2010): Falterbeobachtungen auf einem Grundstück in Leipzig-Wahren [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 92: 9-25.
- WALTER, S. (2002): Zikaden (Auchenorrhyncha). - In: Pflanzen – Tiere – Lebensräume in Chemnitz. Ein Arten- und Biotopschutzkonzept. Herausgeber: Verein zur Förderung von Landschaftspflege und Naturschutz e.V. und Stadtverwaltung Chemnitz, Umweltamt; S. 192 - 196.
- WALTER, S. (2003): Zikaden - Auchenorrhyncha. - In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) (2003): Übersicht zur „Entomofauna Saxonica“ unter besonderer Berücksichtigung der FFH-Arten und der „Vom Aussterben bedrohten Arten“ in Sachsen. Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 1. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 1: 72 - 83.
- WALTER, S. (2006): Das Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings *Maculinea nausithous* (BERGSTRÄSSER, [1779]) im Raum Adorf (Vogtl.) [LEP-Lyc]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 75: 15-18.
- WALTER, S. (2007): *Boloria aquilonaris* STICHEL, 1908 Hochmoor-Perlmutterfalter. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6: REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G.: Tagfalter von Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 360 – 366.
- WALTER, S. (2008): Zikaden des NSG „Wölpener Torfwiesen“ (Hemiptera: Auchenorrhyncha). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 3: 98-105.
- WALTER, S. (2011): Erstnachweis der Steppen-Spornzikade *Metropis inermis* WAGNER, 1939 in Sachsen [CIC]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 95: 9.
- WALTER, S. (2012): Zur aktuellen Situation des Abbiss-Scheckenfalters (*Euphydryas aurinia* ROTTEMBURG, 1775) im Oberen Vogtland. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 99: 49-57.
- WALTER, S., EMMRICH, R., ACHTZIGER, R., & SANDER, F. W. (2009): Kommentiertes Verzeichnis der Zikaden (Auchenorrhyncha) des Freistaates Sachsen mit Neufunden für Sachsen. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.): Beiträge zur Insektenfauna Sachsens 11. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 87: 1-20.
- WALTER, S., HACHMÖLLER, B. & SCHRACK, M. (2008): Nachweise des Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings *Maculinea teleius* (BERGSTRÄSSER, 1779) (Lepidoptera, Lycaenidae) im Osterzgebirge. - Entomologische Nachrichten und Berichte 52: 222.
- WALTER, SABINE, EMMRICH, R. & NICKEL, H. (2003): Rote Liste Zikaden Sachsens. – Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege; Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Dresden.
- WANNER, M., WIESENER, C., SCHULZ, H.-J. & XYLANDER, W.E.R. (2002): Der Truppenübungsplatz „Oberlausitz“ als Lebensraum gefährdeter Arthropoden. - Entomologische Nachrichten und Berichte 45 [2001]: 181 - 183.
- WAUER, S. (2003): *Retinia perangustana* (SNELLEN, 1883) – eine neue Art für Deutschland (Lep., Tortricidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 47 (1): 43-44.
- WAUER, S. (2010): *Athetis (Proxenus) lepigone* (MÖSCHLER, 1860) neu für Deutschland (Lepidoptera, Noctuidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 142-143.
- WEBER, D. (2008): Waldameisenvölker zogen vor dem Autobahnbau um. – NABU-Report Sachsen 2008: 26-27.
- WEIGEL, A. (2005): Neu- und Wiederfunde sowie weitere bemerkenswerte Nachweise von Käferarten (Coleoptera) für die Fauna von Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte 49: 161-170.
- WEIGEL, A. (2008): Invasive Borkenkäferarten in Thüringen (Coleoptera: Scolytidae). – Thüringer Faunistische Abhandlungen 13: 97-107.
- WEIPERT, J. (2006): Faunistische Begleituntersuchungen Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae) auf Ackerzwischenstreifen als Grundlage für die Zuarbeit zur Evaluierung des Programmteils „Naturschutz und Erhaltung der Kulturlandschaft“ im Förderprogramm „Umweltgerechte Landwirtschaft“ (Sachsen). – Unveröff. Gutachten i. A. Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie: S. 1-83 + 2 Anlagen.
- WERNER, D. J. (2007): Die Verbreitung der Brauen Randwanze *Gonocerus acuteangulatus* (GOEZE, 1778) (Heteroptera: Coreidae) in Deutschland mit Angaben zu ihrer Biologie. - Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv – Beiheft 31: 153-180.
- WERNER, D. J. (2008): Verbreitung, Wirtspflanzenwechsel und Naturschutzaspekte bei Wanzen (Heteroptera) an Zypressengewächsen (Cupressaceae) in Deutschland. - Beiträge zur Fauna & Flora Ostfrieslands 293: 20-23.
- WERNER, D. J. (2010): Die Schwarznesselwanze *Tritomegas sexmaculatus* als rezenter Arealerweiterer und ihre Abtrennung von *T. bicolor* (Heteroptera: Cydnidae): Verbreitung und Angaben zur Biologie. – Entomologie heute 22: 55-84.

- WERNER, D. J. (2011): Neue Arealerweiterung und Etablierung von *Gonocerus acuteangulatus* (Heteroptera: Coreidae) in Norddeutschland mit ergänzenden Funden im übrigen Deutschland, sowie in Polen und Dänemark. - Heteropteron 35: 21-27.
- WEYER, S. (2006): Beitrag zur Bestandsentwicklung der Tagfalterfauna von Freiberg und dessen anschließenden Gebieten [LEP]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 75: 19-28, 32.
- WIESENER, C., WANNER, M. & XYLANDER, W. E. R. (2004): *Chorthippus pullus* (PHILIPPI, 1830) (Saltatoria) auf dem Truppenübungsplatz „Oberlausitz“. - Entomologische Nachrichten und Berichte 48: 47-50.
- WIESSNER, S. & JACOBASCH, J. (2010): *Eublemma purpurina* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) – Im Jahr 2010 erstmals in Sachsen nachgewiesen (Lep., Noctuidae). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 93: 10-12.
- WIESSNER, S. (2008): Nachfalterbeobachtungen in Dresden-Südvorstadt – Ein Beitrag zur Schmetterlingsfauna anthropogen geprägter urbaner Lebensräume. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 84: 19-33.
- WIESSNER, S. (2010): Nachweise von *Eremodrina gilva* (DONZEL, 1837) im Stadtgebiet von Dresden (Lep., Noctuidae). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 89: 13-14.
- WIESSNER, S. (2010): Wo kommt in Sachsen die expansive Spannerart *Stegania trimaculata* (DE VILLERS, 1789) vor? (Lep., Geometridae). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 89: 23.
- WINKLER, S. (2003): Die Carabidenfauna im Untersuchungsgebiet des Leipziger Auwaldkranprojektes. – Diplomarbeit, Universität Leipzig.
- WITSACK, W. (2006): Zur Zikadenfauna (Auchenorrhyncha) von vier Moorstandorten in der Milkeler Heide und deren näherer Umgebung. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 74: 3-10.
- WOLF, J. (2005): Blutrote Heidelibelle - *Sympetrum sanguineum* (MÜLLER, 1764).). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 272-275.
- WOLF, J. (2005): Gebänderte Heidelibelle - *Sympetrum pedemontanum* (LINNAEUS, 1758).). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 268-271.
- WOLF, J. (2005): Gefleckte Heidelibelle - *Sympetrum flaveolum* (LINNAEUS, 1758).). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 258-262.
- WOLF, J. (2005): Große Heidelibelle - *Sympetrum striolatum* (CHARPENTIER, 1840). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 276-279.
- WOLF, J. (2005): Große Pechlibelle - *Ischnura elegans* (VAN DER LINDEN, 1820). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 119-123.
- WOLF, J. (2005): Kleine Pechlibelle - *Ischnura pumilio* (CHARPENTIER, 1825). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 124-128.
- WOLF, J. (2005): Schwarze Heidelibelle - *Sympetrum danae* (SULZER, 1776).). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 250-253.
- WOLF, J. (2005): Speer-Azurjungfer - *Coenagrion hastulatum* (CHARPENTIER, 1825). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 92-95.
- WOLFF, D. (2003): Raubfliegen (Diptera, Asilidae) aus Deutschland im Museum für Naturkunde der Humboldt Universität zu Berlin. - Märkische Entomologische Nachrichten 5 (2): 31-58 [auch 16 Arten aus SN aufgeführt].
- WORSCHKECH, KATHRIN (2010): Nachweise der Rhododendronzikade (*Graphocephala fennahi* YOUNG, 1977) im Altenburger Land (Thüringen) und Notizen zu ihrem Vorkommen in Thüringen (Hemiptera: Auchenorrhyncha). – Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes e.V. 16 (2): 61-65.
- XYLANDER, W. E. R. & BENDER, J. (2004): Animal species and zoocoenoses of former open cast lignite mines in Eastern Germany - Aspects of mining, reclamation and conservation. - Peckiana 3: 155-165.
- XYLANDER, W. E. R. & BROCKHAUS, T. (2005): Pokal-Azurjungfer - *Cercion lindenii* (SÉLYS, 1840). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 109-110.
- XYLANDER, W. E. R. & RICHTER, M. (2002): Erstnachweis der Pokalazurjungfer *Cercion lindenii* (SÉLYS, 1840) (Odonata, Coenagrionidae) für den Freistaat Sachsen. - Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Görlitz 74: 273 – 282.
- XYLANDER, W. E. R. & STEPHAN, R. (2001): Libellenzönosen in Braunkohle-Tagebaufolgelandschaften als Reflexion von Rekultivierung und Sukzession. - Abhandlungen und Berichte Naturkundemuseum Görlitz 73 (1): 93 - 95.

- XYLANDER, W. E. R. (2005): Feuerlibelle - *Crocothemis erythraea* (BRULLE, 1832). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 247-249.
- ZIEROLD, T. (2006): Zum Vorkommen von *Triops cancriformis* (Notostrata) in periodisch Wasser führenden Lebensräumen und deren Gefährdung. - Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz 29: 83-92.
- ZINKE, J. (2006): *Cordulegaster bidentata* (Odonata) im Lausitzer Bergland [Lužické hory, Tschechische Republik]. Erster Bodenständigkeitsnachweis anhand von Larvenfunden. - Sbornik referátu VIII. celostátního semináře odonatologu ve Žďárských vrších, ZO CSOP Vlašim 2006: 165-166.
- ZINNER, F. (2005): Naturschutzfachliches Monitoring im Freistaat Sachsen: Eine Konzeption und deren beispielhafte Umsetzung in der Königsbrücker Heide unter besonderer Berücksichtigung von Laufkäfern, Heuschrecken und Tagfaltern. – Dissertation Universität Bremen.
- ZULKA, K. P. & BISCHOF, R. (2005): First record of *Euryopsis saukea* LEVI, 1951 in Germany (Araneae, Theridiidae). - Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Görlitz 77 (1): 93-98.
- ZUMKOWSKI-XYLANDER, H. & XYLANDER, W. E. R. (2005): Mond-Azurjungfer - *Coenagrion lunulatum* (CHARPENTIER, 1840). In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text, Rangsdorf: 96-98.